
معجم
المصطلحات والمفاهيم
الجغرافية

إبراهيم موسى الزقرطي

هاني عبدالرحيم العزيزي



معجم
المصطلحات والمفاهيم
الجغرافية

معجم
المصطلحات والمفاهيم
الجغرافية

إبراهيم موسى الزقرطي **هاني عبدالرحيم العزيزي**



2007

الطبعة الأولى
1428هـ - 2007

المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2007/4/886)
رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر (2007/4/938)

ISBN 978-9957-02-268-0 (ردمك)

دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
تليفاكس: ٥٣٤٩٤٩٧ - ٥٣٤٩٤٩٩
ص . ب ١٧٥٨ الرمز ١١٩٤١
عمان - الاردن

Dar Majdalawi Pub.& Dis.
Telefax: 5349497 - 5349499
P.O.Box: 1758 Code 11941
Amman- Jordan

www.majdalawibooks.com
E -mail: customer@majdalawibooks.com

المحتويات

المقدمة

المعاجم الجغرافية (وغير الجغرافية) علم قائم بذاته، لـه أسسـه وقواعـده، وتحـددت أهدافـه ووضع منهجه، وبانت معالمه وإستقامت طرقه، وإن بقي بعض التباين والاختلاف بين باحـث وآخـر، أو ثقافة وأخرى.

والمعاجم الجغرافية (وغير الجغرافية) لا غنى عنها للدارس والباحث والمعلم والطالب الجامعي وغير الجامعي، بل هي ضرورية لكل بيت خاصة بعد الانتشار الهائل للتعليم، ووسائل الإعـلام بأنواعهـا وضروبها المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، حيـث يـتم تـداول المصـطلحات والمفـاهيم الجغرافيـة بشكل ثابت ومستمر، فالمعاجم الجغرافية جزء أساسي من العملية التعليمية والتثقيفية.

وتعمل المعاجم على توحيد المصـطلحات والمفـاهيم ضـمن اللغـة الواحـدة والثقافـة الواحـدة، وتعمل على استقرارها وشيوعها، وتُضيّق الفجوة وتحد من التبـاين والاخـتلاف. ونـذكر في هـذا المجـال الجهود العظيمة لمجامع اللغة العربية، والأساتذة الأجلاء الذين عملوا في هذا المجال.

ومن أجل إصدار هذا المعجم بصورة مميزة حرصنا على أمرين: أولهما الاطلاع قدر جهـدنا عـلى المصادر والمراجع العربية وغير العربيـة، والكتـب ذات العلاقـة المتخصصـة وغـير المتخصصـة، بمـا فيهـا الكتب العلمية البحتة والمعـاجم، والكتـب الجامعيـة والمدرسـية التـي تـوفرت بـين أيـدينا وتسـنى لنـا الحصول عليها، وإن كنّا نود لو توفر لنا المزيد منها خاصة الكتب التي تدرس في الجامعات والمدارس.

وثانيهما: اتباع منهجية موحدة في تناول وتحديد العناوين قدر الإمكان حيث:

1- أُستخدم الترتيب الألف بائي للمصطلحات والمفاهيم كما هي متداولة.

2- المصطلحات والمفاهيم التي تتكون من كلمتين أو أكثر، اعتمد الاسم الـدال عـلى المصـطلح ولـيس صفته أو نوعه بالنسبة للبحار والمحيطات والأنهار والجبـال، أي أن جبـال الأطلـس سـترد في حـرف الألف، والمحيط الهادي في حرف الهاء وهكذا.

3- أُعتمد ما ورد في المراجع المختصة أو الأحدث أو التي اتفق معظمها بالنسبة لأرقام المسافات والمساحات والأحجام...الخ.

4- يوجد اختلاف محدود بين دول المشرق والمغرب العربي في إيراد كلمات لنفس المصطلحات والمفاهيم مع أن المقصود منها واحد، مثلاً: يستخدم في دول المشرق كلمات زراعة، نسمة، مياه ...الخ، في حين يستخدم في دول المغرب فلاحة، ساكن، هيدروغرافيا... بنفس المعنى...وهي محدودة جداً.. ولن تخفى على القارئ.

5- شمل المعجم مصطلحات ومفاهيم جغرافية، وأيضاً ألفاظا ليست مصطلحات ومفاهيم بالمعنى الدقيق، مثل: أسماء بعض الأجهزة والظواهر الجغرافية الطبيعية، كما أن بعضها متداول وعام بين الجميع، ولكن قد يكون لها معنى ومفهوماً خاصاً لدى الجغرافيين، كما تضمن بعض المصطلحات والمفاهيم لعلوم أخرى كالجيولوجيا والبيئة والفلك والاقتصاد وغيرها، والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعلم الجغرافيا، وذلك لأن إضافتها قد تكون ضرورية أو لتعميم الفائدة.

6- زود المعجم ببعض الأشكال التي رأينا أنها ضرورية لتوضيح مفهوم بعض المصطلحات والمفاهيم، وأفردت في آخر المعجم وأُشير في المتن إلى رقم الشكل عند المصطلح. علماً بأن مقتضيات الإخراج والطباعة أدت إلى عدم ورود الأشكال في المتن بتوافق مع تسلسلها في الملحق.

وتعميما للفائدة تضمن المعجم جداول لدول العالم مبينا بها: المساحة وعدد السكان والعاصمة والعملة والدخل القومي للفرد. كما تضمن معلومات جغرافية تشمل أعظم الأنهار من حيث الطول ومساحة حوض ومعدل التصريف، وأعلى وأدنى درجة حرارة سجلت في القارات وأوسع البحار...الخ.

وبعد لا يخلو كتاب من نقائض من حيث الكم والكيف، وأن الملاحظات ما يعرف بالتغذية الراجعة خير معين على ضبط الأمور وإصلاح الخلل، وسد النواقص، ومن ثم نهيب ونرجو أن لا يبخل علينا قارئ وباحث ومطلع على هذا المعجم بملاحظاته وتوجيهاته وذلك بالكتابة إلى دار النشر ونحن له من الشاكرين، وسنأخذ بها إن شاء الله في طبعات قادمة.

المؤلفان

حرف الألف

إبصار (رؤية) مُجسّم

القدرة على رؤية الأبعاد الثلاثية للظواهر من الصور الجوية بواسطة جهاز ستيريوسكوب (المجسّم) (انظر ستيريوسكوب) ولا يتحقق الإبصار المجسم إلا إذا كانت العينان سليمتين. (شكل 47).

أبعاد ثلاثية

طول وعرض وارتفاع الظاهرة البارزة أو الغائرة، ولها علاقة بالرؤية المجسّمة أي رؤية الظاهرة كما هي في الواقع.

اتصالات

الاتصال أو التواصل المباشر وغير المباشر بين الأفراد والهيئات...الخ، وتشمل القطاع السلكي واللاسلكي وتتمثل بالهاتف الثابت (الأرضي) والخلوي (المتنقل)، والاتصال اللاسلكي المباشر (دون استعمال أرقام هاتفية)، والنداء الآلي، والشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والفاكس (الناسوخ) والتلكس.

اتموسفير انظر غلاف جوي.

أجرام سماوية (جرم سماوي)

كل ما يوجد في السماء من كواكب ونجوم، كالشمس والقمر والكواكب والنجوم كافة.

احتياط بترول

كمية البترول الموجودة في باطن الأرض، واحتياط البترول المؤكد هو الكمية المعروفة والمقدرة المؤكدة، والمرجح: المقدرة غير المؤكدة. واحتياط البترول الاستراتيجي هو البترول الموجود في باطن الأرض والمستكشف والمعروفة كميته وجاهز للاستخراج ولكنه يترك في مكانه لاستخدامه عند الضرورة الملحة، عند انقطاع في تدفق البترول للدولة كوقوع حرب أو كوارث طبيعية...الخ.

إحداثيـات جغرافيـة

الأرقام (الإحداثيات) التي تحدد موقع مـا عـلى الكـرة الأرضـية وفـق خطـوط الطـول ودوائر العرض بالدرجات والدقائق والثواني (انظر خط طول، ودائرة عرض).

إحصـاءات حيويـة

تشمل الإحصـاءات الحيويـة تسـجيل المواليـد والوفيـات وحـالات الـزواج والطـلاق. ويمكن الاستفادة من هذه السـجلات في معرفـة النمـو السـكاني والخصـوبة...الـخ. وتتـوفر الإحصاءات الحيوية لدى الدول المتقدمة، وتنخفض دقتها في الدول النامية.

اختلال حضري

النمو السكاني الهائل (الكبير جداً) في المدينـة (أو المـدن الرئيسـة) في الدولـة، وخـير مثال عليه النمو السكاني في بعض العواصم العربية التي تضـم 20-30% مـن عـدد سـكان الدولة كما في عمّان، والقاهرة، ودمشق...الخ.

أخـدود (غـور)

وادي تكون نتيجة هبوط الأرض بين انكسارين متـوازيين تقريبـاً، وهـو طويـل جـداً نسبة إلى عرضه، وجوانبه شديدة الانحدار، وأشهر مثال عليه "الأخدود الآسـيوي الإفريقـي العظيم" (انظر الانهدام الآسيوي الإفريقي العظيم). أعظم أخدود على وجه الأرض، وهناك أخـدود الـراين ووسـط اسـكتلندا، ويسـمى الأخـدود أحيانـاً الـوادي الانكسـاري أو حفـرة الانهدام أو الغور، ويطلق على الأخاديد البحرية خوانق بحرية (انظر خانق بحري). (شكل 7، شكل35).

إخـلال بيئـي

اضطراب يحدث في البيئة يؤدي إلى خلل في توازنهـا البيئـي، ينـتج عنـه انقـراض (أو نقص) نوع أو أكثر من مكوناتها الحيوية النباتية والحيوانيـة، وسـيادة أنـواع منهـا، ويعـود ذلك إلى تدخل الإنسان، مثل: قطع الغابات والرعي الجـائر وحراثـة المنـاطق الهامشـية، أو لأسباب طبيعية كتغير المناخ وحرائق الغابات (طبيعية وبشرية) والكوارث الطبيعية.

إدارة أزمـات

إجراءات طوارئ تتخذها الدولة لمواجهة الأزمات سواء أكانت طبيعيـة مثـل الـزلازل والفيضان والأعاصير المدمرة وحرائق الغابات الواسعة، أم بشرية مثل الأزمـات الاقتصـادية أو التلوث أو الأوبئة...الخ.

أرخبيــل

مجموعة من الجزر المتقاربة والمتجاورة. والمصطلح في الأصل كان يطلق عـلى خلـيج رئيس أو بحر رئيس مثل بحر ايجة ثم أطلـق عـلى البحـر المـليء بـالجزر، ثـم عـلى الجـزر نفسها. (شكل 52).

إرســاب

تراكم المفتتات والمواد الصلبة من غبار وتراب ورمـال وحصى۔ وغيرهـا التـي جلبتهـا المياه الجارية أو الرياح أو الجليد أو البحار من مناطق بعيدة من القشرـة الأرضـية، ويـتم الإرساب عند بدء انخفاض سرعة الحركة حيـث ترسـب المـواد الأكـثر وزنـاً فالأقـل وآخرهـا ذرات التراب والغبار، والإرساب أحد أهم عاملين في تشـكيل سـطح الأرض (العامـل الآخـر: التعرية). (شكل 19).

أرصـاد جويـة

العلم الذي يدرس الظواهر الجوية وطبيعتها في الغـلاف الجـوي (الغـازي)، وتشـمل جميع خصائص الهواء التي يمكن قياسها أو رصدها إضافة إلى بعض الخصائص التـي يمكـن تقديرها أو وصفها بدقة. كدرجات الحرارة والرطوبة والرياح والأمطار والسـحب والتبخـر والإشعاع الشمسـي والضغـط الجـوي.
(شكل 6).

الأرض

الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية، وتبعد عن الشمس 149.6 مليون كيلـو مـتر، وتستغرق 365 يوماً و 6.15 ساعة في الدوران حول الشمس. وقطرها 12,756 كم عند خط الاستواء و 12,714 كم عند القطبين ولها قمر واحد.

أرض زراعيـة

أرض صالحة للزراعة ومستغلة لإنتاج المحاصـيل والخضرـ والـثمار، وقـد تكـون غـير مستغلة مؤقتاً (بور).

أرض قابلـة للزراعـة

أرض صالحة للزراعة ولكنها لا تستغل في ذلك لسبب أو أسباب ما، مثل: نقص ميـاه الري، أو عدم كفاية الأمطار، أو عدم توفر الأيدي العاملة.

استبس (استب، سهوب)

المعنى الخاص لهذا المصطلح: مناطق الأعشـاب المعتدلـة في السـهول الداخليـة مـن أوراسيا، ثم أصبح يطلق على المناطق ذات الأعشاب القصيرة الخالية من الأشجار تماماً التي توجد في المناطق المعتدلة في العروض الوسطى في شمال وجنـوب الكـرة الأرضـية. (شـكل1 وشكل 31).

استثمــار

استخدام الأموال في الإنتاج الصناعي أو الزراعـي أو البنـاء وغيرهـا بطريقـة مبـاشرة بشرـاء الآلات والأدوات والمـواد الأوليـة واللازمـة، أو بطريقـة غـير مبـاشرة بشرـاء الأسـهم والسندات. ويسمى محلياً إذا كانت الأموال من مواطني الدولـة، وخارجيـاً إذا كانـت مـن غير مواطنيها.

إستراتيجيـة

علـم وفـن تطـوير وتجنيـد واسـتخدام إمكانـات الدولـة الاقتصـادية والسـكانية والعسكرية والسياسية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة.

أستراليا (قـارة)

أصغر القارات مسـاحة، إذ تبلـغ مسـاحتها نحـو 8 مليـون كـم^2 ، وتمثـل 5.4% مـن مساحة اليابسة. واسمها من لفظ يوناني يعني الجنوب، أو من لفظ لاتينـي بـنفس المعنـى بعد إضافة المقطع يا الذي يعني بلاد. وتقع إلى الجنوب الشرقي من قارة آسيا وفي الجنوب الغربي من المحيط الهادي. (انظر أوقيانوسيا).

استراليشـيا

مصطلح واسع يقصد به الجزر الواقعة في القسم الجنوبي من المحـيط الهـادي، منهـا أستراليا ونيوزيلاندا والجزر الأخرى المجاورة.

استشعار (كشف) عن بعد

المعنى العام للمصطلح قياس (أو معرفة) خاصية ما لجسم أو ظـاهرة بوسـاطة أداة ليسـت عـلى تمـاس مبـاشر بالجسـم أو الظـاهرة قيـد الدراسـة، سـواء أكانـت هـذه الأداة موجودة على طائرة أو قمر اصطناعي أو بالون أو سفينة، والمعنى الخـاص الآن انحصر في استخدام مجسات مركّبة على الأقمار الاصطناعية لجمـع معلومـات دقيقـة عـن مسـاحات واسعة مـن الأرض والجـو أو الظـواهر الطبيعيـة والبشريـة، ويمكـن لهـا تسـجيل الإشـعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الأجسام ليلاً ونهاراً على شـكل أرقـام، ثـم يـتم تحويلهـا إلى مرئيات مصورة بوساطة الحاسوب. وتسـتخدم هـذه التقنيـة في جميـع المجـالات كصـناعة الخرائط ورصد التلوث والأرصاد الجوية...الخ.

استهلاك محلي

المواد الأولية ونصف المصنعة والمصنعة بأنواعها المختلفة التي يتم اسـتهلاكها داخـل الدولة أو الإقليم، سواء أكانت من إنتاج محلي أم مستورد.

استوائي (إقليم)

يمتد هذا الإقليم حول خط الاستواء بين دائرتي عرض 5° شمالاً و5° جنوباً، ويتمثـل في قارة آسيا في جنوبها الشرقي (الملايـو وإندونيسـيا)، وفي وسـط أفريقيـا (حـوض الكنغـو وسواحل خليج غانا)، وحوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، ويتميز بارتفـاع درجـة الحـرارة طوال العام وقلة الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة، وبالأمطار الغزيـرة الدائمـة والرطوبـة المرتفعة، وأدى ذلك إلى نمو الغابات الكثيفـة الدائمـة الخضرـة والنباتـات المتسـلقة وأنـواع كثيرة من الحيوانات. هذا ويمتاز الإقليم الاستوائي بأنه منطقة ركود ورياح هادئة وخفيفـة. (شكل 32).

أسـر نهـري

استيلاء أو استحواذ أو احتلال نهر (أو رافد) على المجرى الأعلى لنهر (أو رافد) آخر عـن طريق توسيع حوض تصريفه على حساب النهر المأسور، وتكون قـدرة نحـت النهـر الأسر أكـبر من قدرة النهر المأسور مما يجعل مجرى النهر الأول في مستوى أكثر انخفاضاً من مجرى النهـر الثاني، وتسمى النقطة التي يحدث عندها الأسر " كوع الأسر ".

اسكندينافيا

شبه جزيـرة في شـمال غـرب أوروبـا تضـم دولتـي السـويد والـنرويج، ويشـمل الـبعض التسمية الدنمارك أيضاً وأيسلندا أحياناً. وتعني كلمة اسكندنافيا " بلاد الجزر الجيدة ".

آسيـــا

أكبر قارات الكرة الأرضية مساحة وأكثرها تنوعاً في مظاهر السطح والمناخ. وتمتد من العروض القطبية شمالاً إلى خط الاستواء جنوباً، ومن أوروبا غرباً إلى المحيط الهادي شرقـا. وتبلغ مساحتها 44,500,000 كم^2 تعادل 29.8% من مساحة اليابسة. وقد أطلق الإغريـق اسم آسيا على شرق اليونان أي آسيا الصغرى لأنها المنطقـة التـي تشرـق الشـمس بالنسـبة لهم. وقيل أن اسمها لفظ أكادي يعنـي " يشرـق " وقيـل: إن اسـم مملكـة قديمـة في آسـيا الصغرى، وقيل أيضاً: أنها من لفظ بالسنسكريتية يعني أرض الفجر.

أشجـار مثمـرة

الأشجار التي تزرع من أجل ثمارها، مثـل: الزيتـون، الكـروم، اللوزيـات، الحمضـيات، الفواكه الأخرى...الخ.

إشعـاع شمسـي

الطاقة المشعة من الشمس التي تستقبلها الأرض أو الكواكـب الأخـرى، وتتفـاوت هـذه الطاقة من مكان إلى آخر على سطح الأرض، حسب مواجهة المكـان لأشـعة الشـمس وشـفافية (صفاء) الجو وموقـع الأرض بالنسـبة للشـمس، وزاويـة سـقوط الأشـعة..الـخ، ويبلـغ الإشـعاع الشمسي أقصاه عند خط الاستواء ثم يقل تدريجياً نحو

القطبين، وتقسم أشعة الشمس إلى أشعة ضوئية وتكّون نحو 37% من مجموع الإشعاع الشمسي، وأشعة حرارية وتكّون نحو 51% منه، وأشعة فوق البنفسجية وتكّون نحو 12%.

أشكال سطح الأرض

يتشكل سطح الأرض من يابس وماء، وتختلف مظاهر سطح الأرض من مكـان لآخـر سواء في اليابس أم الماء، فمن هذه الأشكال: الجبال والهضاب والـتلال والسـهول والأوديـة، ويعود هـذا التنـوع إلى عوامـل باطنيـة داخـل الأرض كحركـات الرفـع والهبـوط والبراكـين والزلازل، وعوامل خارجية كالتعرية والإرساب والتجوية...الخ، ويسمى العلـم الـذي يـدرس أشكال سطح الأرض " جيومورفولوجيا ".(شكل 52).

اصطلاحـات خارطة

الأشكال والألوان والظلال والرموز والخطوط التي تستخدم في الخـرائط للتعبـير عـن ظاهرات محددة في الخارطة، وتوضع هذه الاصطلاحات في أحد أركان الخارطـة للاسـتدلال بها على الظواهر التي تمثلها. وتسمى مفتاح الخارطة.

إضاءة حقيقية (شدة إضاءة حقيقية)

كمية الطاقة الضوئية التي تشـع مـن وحـدة المسـاحة مـن سـطح الـنجم في الثانيـة الواحدة.

إضاءة ظاهرية (شدة إضاءة ظاهرية)

مقدار الطاقة الإشعاعية التي تصل من النجم إلى وحدة المساحة في موقـع معـين في وحدة الزمن، وتتحدد هذه الشدة على بعد النجم وتتناسب الشدة عكسيا مع مربـع بعـد النجم، وعلى شدة إضاءة النجم الحقيقية، وتتناسب طردياً مع شدة الإضاءة الحقيقية.

اضطراب جـوي

ما يحدث في الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض نتيجة لاتصال الهـواء المـداري الحار بالهواء القطبي البارد، وذلك في المناطق المعتدلة من الكـرة الأرضـية (انظـر إعصـار) لاختلاف تسخين الهواء من منطقة وأخرى.

الأطلــس

مجموعة مـن الخـرائط أو الصـور الفضـائية أو الصـور الجويـة أو الأشـكال البيانيـة وغيرها أو أكثر من نوع منها يضمها مجلد، وسـمى بـذلك نسـبة إلى أطلـس الإلـه الخـرافي الذي زعم القدماء أنه يحمل الأرض على كتفيه، وقيل أن أول مـن اسـتخدم هـذا اللفـظ " مركيتور" على غلاف مجموعة خرائط عام 1595م.

أطلس(جبـال)

تقع في شمال غرب أفريقيا، وهي مجموعة من السلاسل الجبلية غير المنتظمة، وتمتد ما بين سواحل المحيط الأطلسي في المغرب غرباً إلى رأس الطيب (البحر المتوسط) في تـونس شرقاً، مروراً بالجزائر، وسواحل البحـر المتوسـط شـمالاً، والصـحراء الكـبرى جنوبـا، وطولهـا 2400 كم، وأعلى قممها جبل طوبقال وارتفاعه 4167 متراً، ويقع في المملكة المغربية وهـو أعلى جبل في الوطن العربي.

الأطلسي (محيـط)

قيل: أنه يحمل اسـم القـارة الجزيـرة الأسـطورية اتلانـتس، وقيـل: نسـبة إلى جبـال أطلس في شمال غرب أفريقيا، وهو مساحة مائية شاسعة تمتـد بـين أوروبـا وأفريقيـا شرقـاً والأمريكتين غرباً، وبين القطب الشمالي شمالاً وحتى نحو خط عـرض 70° جنوبـاً ويقسـم خط الاستواء هذا المحيط إلى المحيط الأطلسي- الشـمالي والمحـيط الأطلسي- الجنـوبي. تبلـغ مساحة المحيط الأطلسي نحو 82مليون كم^2، ومعدل عمقـه نحـو 3000مـتر، ويبلـغ عمقـه 9220 متراً في خانق بورتوريكـو، ومـن البحـار المتصـلة بـه بحـر الشـمال والبحـر المتوسـط والبحر الكاريبي.

أعاصير المناطق المعتدلة

يطلق عليها عادة اصطلاح " منخفضات جوية"، وتحدث في العروض المعتدلة نتيجة لالتقاء الهواء البارد القادم من المنطقة القطبية بالهواء الحار القادم من المنطقة المدارية، وقلما تزيد فيها سرعة دوران الرياح عن 20 كم/الساعة، وغالباً ما تغطي مساحات واسعة تصل إلى 2000 كم^{2} أو أكثر، وتتحرك هذه الأعاصير بسرعة تتراوح من 30-50كم/الساعة ويصاحبها تكون السحب وحدوث التساقط (الأمطار أو الثلوج)، وحركة الرياح بها حول المركز بعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ومع عقارب الساعة في النصف الجنوبي. (شكل 25).

إعالـــة

إنفاق العاملين على غير العاملين، ويطلق على العاملين " معيلون " وعلى غير العاملين " معالون " ويحسب المعدل بنسبة، مثل 1: 4 أي أن واحدا يعمل يعيل نفسه وثلاثة آخرين أي أن نسبة العاملين من السكان 25%، وغير العاملين 75%.

$$\text{نسبة إعالة الصغار} = \frac{\text{عدد السكان دون 15 سنة}}{\text{عدد السكان (15-59سنة)}} \times 1000$$

$$\text{نسبة إعالة الكبار} = \frac{\text{عدد السكان 60 سنة فأكثر}}{\text{عدد السكان (15-59سنة)}} \times 1000$$

$$\text{نسبة الإعالة الكلية} = \frac{\text{عدد السكان دون 15+عدد السكان 60 سنة فأكثر}}{\text{عدد السكان (15-59سنة)}} \times 1000$$

$$\text{نسبة الإعالة الحقيقية} = \frac{\text{عدد السكان المعالين (كل السكان غير العاملين)}}{\text{عدد السكان العاملين}} \times 1000$$

الاعتــدالان

الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على خط الاستواء عند الظهر (وتسامت به الشمس خط الاستواء)، ويحدث أحدهما في 21 آذار وسمي الاعتدال الربيعي، والآخر في 22 أيلول ويسمى الاعتدال الخريفي (انظر الاعتدال الربيعي والخريفي).

اعتدال خريفي

الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على خط الاستواء عند الظهر (تسامت به الشمس خط الاستواء) وذلك يوم 22 أيلول (سبتمبر)، وفيه يتساوى الليل والنهار في جميع المناطق على سطح الأرض وسمي خريفي نسبة إلى بداية الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي. (وهو بداية الربيع فلكياً في نصف الكرة الجنوبي). (شكل 36).

اعتدال ربيعي

الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على خط الاستواء عند الظهر (تسامت به الشمس خط الاستواء)، وذلك يوم 21 آذار (مارس). وفي هذا اليوم يتساوى الليل والنهار في جميع المناطق على سطح الأرض. وسمي ربيعي نسبة إلى بداية الربيع (فلكيا) في نصف الكرة الشمالي (وهو بداية الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي). (شكل 36).

أعشــاب

جميع أنواع النباتات غير الخشبية وتنمو في الجهات الأقل مطراً من مناطق نمو الأشجار، ومنها السافانا والبراري والاستبس. (شكل1، شكل 2).

إعصــار

منطقة ضغط جوي منخفض تدور الرياح فيه حول المركز في شبه دائرة، باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي وعكس إتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، وتتحرك الأعاصير بوجه عام من الغرب إلى الشرق، وتتكون الأعاصير في العروض المعتدلة وتسمى" انخفاض جوي " وفي المناطق المدارية ويطلق عليها "إعصار مداري ".

إعصار مداري

منخفض جوي صغير نسبياً ولكنه عنيف جداً، يتكون في الأقاليم المدارية في نطاق الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي والنصف الجنوبي، ومن ثم كانت معظم المناطق التي تتأثر به الجوانب الغربية من المحيطات، وهي عواصف مدمرة نظراً لأن هذه المنخفضات شديدة العمق ومن ثم شديدة السرعة، إذا تصل سرعة الرياح بها إلى 120 كم/الساعة أحياناً، ومركز (عين) الإعصار يتصف بالهدوء عادة ويخلو من السحب ونصف قطره 8-40 كم، ويصاحبها أمطار غزيرة وبرق ورعد وينتج عنها دمار كبير، وتدور الرياح حول المركز باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي، وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ويطلق عليها أسماء عدة: "الهريكين" في البحر الكاريبي، " التيفون " في بحر الصين وحول جزر الفلبين، " ويلي ويلي" في استراليا.

أغلبيـة سكانيـة

الأكثرية السكانية في دولة أو إقليم، سواء من حيث العرق أو الدين وما نحو ذلك.

إفريقيـــا

ثاني أكبر قارات العالم ويمر بوسطها خط الاستواء ومن ثم تمتد ضمن نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وشكلها العام يشبه المثلث رأسه في الجنوب وقاعدته في الشمال، ومساحتها نحو 30,302,000 كم^2، تعادل 20.3% من مساحة اليابسة، وتتنوع بها البيئة النباتية من غابات استوائية كثيفة إلى صحاري جرداء واسعة. ويعتقد أن اسمها مشتق من كلمة فنيقية تعود إلى اسم قبيلة سكنت قرب قرطاج القديمة (في تونس الحالية)، ويقال: أن الاسم عربي الأصل مصدره كلمة عفير "أي مغبر"، ورأي آخر يقول: أنها كلمة لاتينية تعني "مشمس"، ورأي آخر يقول: أنها من أصل يوناني يعني " برد ".

أفق تربـــة

طبقة تربة تختلف عن غيرها من حيث: النسيج (تركيب التربة من حيث حجم الذرات التي تتألف منها) المكونات، اللون...الخ. وتقسم التربة عادة إلى

ثلاثة آفاق، قد تكون موجودة معا في منطقـة مـا، وتخلـو مـن أحـدهما في منطقـة أخرى حسب الكيفية التي تكونت بها التربة. (الشكل 39) وهذه الآفاق هي:

1- **الأفق "أ"**

الطبقة العلوية من التربة، وتسمى أيضاً "طبقـة الاسـتخلاص" ولونهـا داكـن (قـاتم) لوجود المواد العضوية المتحللة بها (الدبال)، وتتكون غالباً من الصلصال والرمـال، ويـتراوح سمكها من بضعة ملمترات إلى متر واحد حسب تعرضها للتعرية والإرساب، ويتعرض الجزء الأسفل منها لعملية الغسل.

2- **الأفق "ب"**

الطبقة التي تلي أو أسفل الأفق "أ"، وتسمى أيضاً "طبقة الاسـتقبال" لأنهـا تسـتقبل المواد المتسربة من الأفق "أ" كما يعرف بنطاق التراكم. وهو افتح لونا مـن الأفـق "أ" وأقـل غنى بالمواد العضوية (الدبال) وأكثر تماسكاً.

3- **الأفق "ج"**

الطبقة السفلى من التربة، وتتكون عادة من الحجارة المفككـة الخشـنة مـن الصـخر الأم الموجود تحتها.

اقتــران

1- قرب ظاهري لجرمين سماويين أحدهما إلى الآخر.
2- وقوع جرمين سماويين أو أكثر باتجاه واحد (على خط مستقيم تقريباً) إذا نظر إليهما من الأرض، وأكثر استعمال لهذا المصطلح للقمر عندما يكون على خـط مسـتقيم مـع الأرض والشمس، وعندها يكون القمر بدراً أو في المحاق.

أقـدار النجـوم

ترتيب النجوم حسب شدة إضـاءتها، إذ تحتـل النجـوم الأكـثر إضـاءة المرتبـة الأولى، والتي تليها في شدة الإضاءة المرتبة الثانيـة وهكـذا، وأول مـن وضـع هـذا الترتيـب الفلـكي اليوناني هيبارخوس (القرن الثاني قبل الميلاد) وكان سلم الترتيب

الذي وضعه ينتهي بالرقم 6 (النجم الخافت جدا)، إلا أن توالي رؤية عدد أكبر من النجوم بفعل الأجهزة الحديثة أدى إلى توسع سلم الترتيب.

أقلية سكانية

مجموعة من سكان الدولة ينتمون (يعودون) إلى أصول عرقية (اثنية) أو قومية أو لغوية مختلفة عن الأصل العرقي أو القومي أو اللغوي لمعظم وغالبية سكان الدولة.

إقليم

منطقة من سطح الأرض تتميز عن غيرها بظاهرة أو ظاهرات أو خصائص طبيعية أو بشرية (حضارية) أو وظيفية، ومن ثم توصف بأقاليم: طبيعية، أو سياسية، أو نباتية، أو اقتصادية أو غير ذلك. (شكل 31، شكل 32).

إقليم جغرافي

منطقة أو وحدة مكانية تتشابه وتتجانس بها الظواهر الجغرافية (طبيعية وبشرية) المختلفة بصورة طبيعية.

إقليم زراعي

منطقة تتشابه بها الظروف الزراعية وتنفرد بما يزرع بها من نباتات عما يجاورها من مناطق كإقليم القمح (نطاق القمح)، وإقليم الذرة...الخ.

إقليم صناعي

منطقة يتركز نشاطها الاقتصادي في نوع أو أكثر من الصناعة، إذ تتركز الصناعة في مناطق وجود الخامات اللازمة لها أو الأسواق والأيدي العاملة...الخ، وكما يقال الصناعة تجر الصناعة، ومن الأقاليم الصناعية في العالم إقليم شرق وشمال شرق الولايات المتحدة، وجنوب شرق كندا، ووسط بريطانيا، وحوض الراين في أوروبا، وجنوب اليابان، وشرق الصين.

إقليـم مناخـي

منطقة لها خصائص مناخية تميزهـا عـما يجاورهـا، ويوجـد عـدة تصـانيف للأقـاليم المناخية، مثل: تصنيف كوبن، ثورنثويت، ملر، تريوارتا، دي مـارتن...الـخ، وجميعهـا تتفـق على أربعة أقاليم رئيسة، هي: المداري، دون المداري، المعتدل، القطبي، ويقسـم كـل منهـا إلى أقاليم فرعية والاختلاف بين هذه الأقاليم في الأقسام الفرعية من حيـث تحديـد حـدود رقمية لدرجات الحرارة وكميات الأمطار في كل منها. (شكل 31).

اكتفـاء ذاتـي

المعنى العام للمصطلح إنتـاج الدولـة حاجتهـا مـن السـلع والخـدمات (أو بعضـها) ضمن إمكاناتها الذاتية ما يكفي للاستهلاك المحـلي لسـكانها، ومـن ثـم يوجـد اكتفـاء ذاتي غذائي، طاقة، خامات، مواد مصنعة..الخ.

أكسـدة / تأكسـد

اتحاد الأكسجين الذائب في الماء مـع معـدن الحديـد الموجـود في كثـير مـن الصـخور مكونا ثـاني أكسـيد الحديـد (المعـروف بصـدأ الحديـد)، وتسـاعد هـذه العمليـة في تآكـل وتفتيت الصخر مما يسهل عملية التجوية الكيميائية.

أكمـة / تـل صغـير انظر تل.

ألاسكـا (تـيار)

تيار دافئ يتجه من الجنوب نحو الشمال وينحرف غربا مع امتداد سـواحل ألاسـكا، وهو من تيارات المحيط الهادي الشمالية

ألـب (جبـال)

تقع في أوروبا، وتتخذ شكل الهلال، وتمتد من خليج جنوا غربا إلى مدينة فيينا شرقا، مارة بجنوب شرق فرنسا وسويسرا وشمال إيطاليا ومعظم النمسا. وطولها 1120 كم وعرضها 30- 160 كم، ومساحتها 80,000 كم^2. وأعلى قممها: مون بلان (الجبل الأبيض) وارتفاعه 4809 أمتار، ويقع على الحدود الفرنسية الإيطالية

التـواء / طيّـة

طية أو ثنية تحدث في الصخور الرسوبية في القشرة الأرضية نتيجة لتعرضها لضـغوط جانبية شديدة، مما يجعلها تنثني في سلسلة من الالتواءات إذا كان الضغط ضعيفاً نسـبياً، وإذا كان الضغط كبيراً (شديداً) فإن الالتواء يبرز إلى أعلى نحو القمة مما يزيد من انحـدار الجوانب، وتأخذ الالتواءات أشكالاً متعددة حسب شدة الضغط والصـخر وامتـداده مثـل: التواء بسيط، التواءات متشابهة، متناظرة، غير متناظرة، مقلوبـة...الـخ، وتـؤدي الالتـواءات إلى تكون الجبال والأودية...الخ. (شكل 34).

الأمـازون (نهـر)

يقع في أمريكا الجنوبية، ومعظمه في البرازيل، وتبدأ روافده أو تمر بكل من: فنزويلا، كولومبيا، بيرو، بوليفيا. ومن جبال الأنديز بالذات، ويصب في المحـيط الأطلسي. وهـو ثـاني أنهار العالم من حيث الطول بعد النيل إذ يبلـغ طولـه 6430 كـم وأول نهـر في العـالم مـن حيث كمية تصريف المياه (72 ألف متر مكعب/ في الثانية)، ومسـاحة حوضـه 6.2 ملايـين كيلومتر مربع، وأطوال النهر وروافده الصالحة للملاحة نحو 48,000 كم. وأما مجرى النهـر نفسه فمنها 4230كم صالحة للملاحة. ويعني اسمه موجة كبيرة، وقيل: إن أمـازون كلمـة أطلقها الأسبان في القرن 16.

أمريكـا الجنوبيـة

رابع قارة من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 17,793,000 كم^2 تعادل 11.9% من مساحة اليابسة، وشكلها العام يشبه المثلث قاعدتـه في الشـمال ورأسـه في الجنـوب، ويمـر بالقسم الشمالي منها خط الاستواء وسواحلها قليلة التعاريج باستثناء سواحل دولة تشـيلي في جنوبها الغربي، وتحمل هذه القارة إضافة لقارة أمريكا الشمالية اسم المكتشف الإيطالي أمريكـو فوسبوتشي، وأسـماها "العـالم الجديـد" رغـم أن المكتشـف الأول للأمـريكتين هـو كولومبس.

أمريكا الشمالية والوسطى

ثالث قارة من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 24,241,000 كم^2 تعادل 16.2% من مساحة اليابسة، وتمتد من العروض المدارية حتى القطب الشمالي تقريباً. وشكلها العام يشبه المثلث قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب، وسواحلها كثيرة التعاريج وتحمل أمريكا الشمالية والجنوبية اسم المكتشف الإيطالي أمريكو فوسبوتشي رغم أن المكتشف الأول لها هو كولومبس.

أمريكا اللاتينية

مصطلح يطلق على أمريكا الجنوبية والوسطى بما فيها المكسيك،وجزر الهند الغربية. وذلك لأن اللغة الرسمية في دولها هي الإسبانية والبرتغالية، وهما مشتقتان من اللغة اللاتينية.

أمطار

قطرات الماء الساقطة إلى الأرض والمتكونة من تكثف بخار الماء في السحب والغيوم عندما يصبح الهواء غير قادر على حمل هذه القطرات، ويختلف حجم هذه القطرات ليصل من 0.5-5 ملم، وتهبط بسرعة تزيد عادة عن 3م/ثانية، وأنواع الأمطار الرئيسة:

1- **المطر التضاريسي:** يحدث نتيجة اصطدام الهواء الرطب بالمرتفعات فيبرد ويتكثف البخار ويسقط أمطارا.
2- **المطر الإعصاري:** ويصاحب المنخفضات الجوية.
3- **المطر التصاعدي:** يحدث نتيجة ارتفاع الهواء الرطب إلى الأعلى نتيجة للحرارة الشديدة ثم يتكثف بخار الماء، وتتميز بهذا النوع من المطر الأقاليم الاستوائية. (شكل 26).

أمن طاقة

إنتاج الدولة أو حصولها على مصادر الطاقة اللازمة لديمومة استهلاكها والمحافظة عليها من الاعتداء، سواء أكانت من النفط أو الغاز الطبيعي، أو الطاقة الكهربائية أو الشمسية أو النووية وغيرها. ومن أمن الطاقة ترشيد الاستهلاك.

أمـن غذائـي

قدرة الدولة أو مجموعـة الـدول المرتبطـة ضـمن تنظـيم أو إطـار معـين (كالاتحـاد الأوروبي، السـوق المشـتركة) عـلى إنتـاج الغـذاء ذاتيـاً بصـورة كاملـة تقريبـاً، دون التـأثر بالعوامل والمخاطر الخارجية. والأمن الغذائي لأفراد الدولة: توفير الغذاء الأساسي لكـل فـرد فيها في كافة الأوقات والظروف ومهما تزايد عدد السكان بحيث تبقـى حالـة التـوازن بـين السكان والغذاء، ويكون ذلك من حيث الكم أي توفير الحـد الأدنى مـن السـعرات اللازمـة للفرد يومياً وهي أكثر من 2500 سعر، ومن حيث النوع أي أن يكون الغذاء متوازنا بحيث يشمل السكريات والبروتينات الحيوانية والدهنيات والأملاح والفيتامينات.

أمـن قومي / وطني

حماية الدولة نفسـها للمحافظـة عـلى كيانهـا ومصـالحها مـن كافـة أنـواع وأشـكال العدوان الخارجية بما في ذلك التجسس والتخريب المعادي...وغيرها.

أمـن مائــي

توفير الكميات اللازمة للشرب لاستخدام المنـازل والـري والصـناعة وضـمان الحـد الأدنى المطلوب لها بشكل منتظم. والمحافظـة عـلى المـوارد المائيـة وحمايتهـا مـن الاعتـداء والتلـوث واستخدمها بالشكل الأمثل وترشـيد اسـتعمالاتها، خاصـة وإن المـاء المحـرك الـرئيس للاقتصـاد، والأمن المائي العربي تعاون الدول العربية فيما بينها للحفاظ على مواردها المائية والتنسيق بـين الدول التي تشترك في مصادر مائية سطحية أم جوفية.

إنتاجيــة

المردود الناتج عن الجهد المبذول في العمل المنتج، وتقـاس الإنتاجيـة بنسـبة الإنتـاج الكلي إلى عدد ساعات العمل التي تنفق للحصول على ذلك الإنتاج. وزيادة إنتاجيـة الفـرد تــتم عــن طريــق التــدريب والتأهيــل والحــوافز والإدارة الحديثــة والأدوات والأســاليب التكنولوجية الحديثة.

أنتاركتيكا / القارة القطبية الجنوبية

تقع في أقصى القسم الجنوبي من الكرة الأرضية جنوب الدائرة القطبية (دائرة عرض 66.5 درجة جنوبا)، ومساحتها 14,100,000 كم^2 تعادل 9.4% من مساحة اليابسة، ومن ثم تأتي في المرتبة الخامسة بين القارات من حيث المساحة، ويسود بها المناخ القطبي، ويغطيها الجليد والثلوج طول العام، وهي غير مأهولة بالسكان تقريباً فيما عدا بعض مراكز البحث العلمي. ويعني اسمها مقابل القطب، حيث يتألف اسمها من مقطع يوناني يعني مقابل ولكن مضافاً إلى كلمة أركتك أي القطب (يعني الشمال).

انتخاب سلاسة حيوانية

اختيار وإكثار سلالات حيوانية (أبقار أغنام، ماعز، طيور...الخ) ذات إنتاجية عالية وتتلائم مع البيئة (وقد توفر لها صناعياً).

انجراف التربة

انتقال التربة أو إزالتها من مواقعها أو مناطق تشكلها الأصلية إلى مناطق جديدة، بفعل عوامل متعددة، منها: الرياح، المياه الجارية، الجليد، ويتناسب مقدار انجراف التربة طردياً مع قوة هذه العوامل ومع درجة تفككها وضعف تماسكها، فكلما زاد تفككها زادت قابليتها للانجراف، وكذلك مع درجة انحدار السطح فكلما زاد الانحدار زاد الانجراف، ويتناسب عكسيا مع وفرة الغطاء النباتي فكلما زاد الغطاء النباتي كلما نقص الانجراف.

انحــدار

خروج أو ميل السطح عن المستوى الأفقي، أي أن أحد أطراف أو جوانب السطح أكثر ارتفاعاً من الآخر، مثل سفوح التلال والجبال. وتتفاوت شدة الانحدار من سطح إلى آخر حسب العوامل الطبيعية التي أثرت في نشأته وعملت على تشكيله فيما بعد.

اندفاع بركاني

المواد المنصهرة (اللابا أي اللافا) والصخور البازلتية التي تندفع (تخرج) من البركان، وتتخذ هذه الاندفاعات الشكل المخروطي على شكل تل أو جبل، أو

غطاءات واسعة إما من الحمم السائلة أو المقذوفات والمواد المتطايرة، وتدعى هذه الغطاءات الحرّات " جمع حرة ".

اندمان (بحر)

يقع في جنوب آسيا وضمن المحيط الهندي، بين جزر أندمان في الغرب وساحل تايلند الغربي وميانمار الغربي، وسواحل ميانمار في الشمال وجزيرة سومطرة (اندونيسيا) في الجنوب.ومساحته 797,700 كم^2.

انديز (جبال)

تقع في أمريكا الجنوبية، وتمتد على طول القسم الغربي منها، من أقصى الطرف الشمالي الغربي إلى أقصى الطرف الجنوبي، مارة بكل من الدول الآتية: فنزويلا، كولومبيا، أكوادور، بيرو، بوليفيا، تشيلي، الأرجنتين. ويبلغ طولها 6400 كم، وهي ضيقة ووعرة، وأعلى قممها جبل اكنكاغوا وارتفاعه 6962 مترا ويقع في القسم الغربي الأوسط من الأرجنتين. وجبال الأنديز غنية بالمعادن، مثل: الذهب، الفضة، النحاس، الحديد وغيرها.

انـزلاق أرضـي

من الحركات الأرضية التي تحدث في السفوح شديد الانحدار، ينتج عنها انهيار أو انهيال وانزلاق كتلة كبيرة من التراب والحصى والصخور نتيجة للتشبع بمياه الأمطار الساقطة، وقد تحدث بفعل الزلازل.

انسياب طيني

هي خليط من الماء (قد تصل النسبة إلى 60%) والتربة والمفتتات الصخرية المختلفة الأحجام، والتي تشبه الوحل (الطين) وهي من الحركات الأرضية السريعة التي تحدث غالباً في المناطق شديدة الانحدار في المناطق الجافة عقب سقوط الأمطار الغزيرة المفاجئة بعد انقطاع طويل، وتحدث أضراراً كثيرة عند حدوثها في المناطق المأهولة والمستغلة.

انفجـار سكانـي

تزايد السكان بدرجة كبيرة بسبب الزيادة الطبيعيـة (المواليـد - الوفيـات) والهجـرة، ويؤدي ذلك إلى ضغط على الموارد الاقتصادية والخدمات.

انقـلاب حـراري

ازدياد درجة الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض، وهذا عكس الحالة العادية أي تقـل فيها الحرارة بالارتفاع، ويحدث الانقلاب الحراري في الأودية والمنخفضات خصوصا في فصل الشتاء في الليالي الهادئة الصافية، إذ يـزداد فقـدان الحـرارة بالإشـعاع الأرضي فيـبرد الهـواء الملامس للسطح فيهبط إلى أسفل في الأودية والمنخفضـات ومـن ثـم يكـون الهـواء أبـرد في المناطق المنخفضة عن الموجود على المنحدرات. كما يحـدث الانقـلاب الحـراري في منـاطق ضد الإعصار (المرتفع الجوي) شتاء.

انكسـار / صـدع

صدع أو شق أو كسر يحدث في القشرة الأرضية يسبب تغـيرا أفقيـاً أو رأسـيا (وهـذا أكثر شيوعاً) في مستوى الطبقات على طول امتداده، وذلك نتيجة لتعرض قشرـة الأرض إلى ضغوط جانبية شديدة. (شكل (35).

الانهدام الآسيوي الإفريقي / الأخدود الافرواسيوي العظيم

مجموعة صدوع تشكل أكبر أخدود في العـالم، إذ يبلـغ طولـه نحـو 7200 كـم منهـا 5600 كم في أفريقيا، ويمتد من شمال بلاد الشام مروراً بوادي الأردن والبحر الأحمـر حتـى هضبة البحيرات الأفريقية، حيث يتفرع في شرق أفريقيـا إلى فـرعين: شرق وغـرب، وبـذلك يشمل معظم شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا، ويتراوح منسوب سطحه مـن 416 م تحـت مستوى سطح البحر عند البحـر الميـت إلى 4870 م فـوق مسـتوى سـطح البحـر في جبـال رونزوري، ويعتبر قاع بحيرة تنجانيقا أخفض جهات الانهـدام إذ يبلـغ أكـثر مـن (-600 م)، ويعتقد أنه تكون خلال فترة امتدت نحو 50 مليون سنة. (شكل 7).

انيموغـراف

جهاز آلي لقياس سرعة واتجاه الرياح على الدوام.

انيموميتـر

جهاز قياس قوة وسرعة الرياح وأحياناً اتجاهاتهـا، ومنـه انيمـوميتر دوار تحـرك فيـه الريح فناجين (أكواب) تدير مسننات تقيس سرعة الدوران ومن ثم سرعة الريح. (شكل6).

أوب - اريتش (نهـر)

يقع وسط شمال آسيا وفي روسـيا (سـيبريا) بالـذات، تبـدأ روافـده مـن جبـال التـاي وهضاب كازاخستان، ويصب في خليج اوب الواقع في بحر كارا أحد البحار المتصلة بالمحيط المتجمد الشمالي. وطوله 5567 كم، ومساحة حوضه 2,988,860 كيلـو مـتر مربـع. ويعنـي اسم النهر اوب بالفارسية ماء أو نهر، أما اسم اريتش فقد يكون كون تركياً يعني يتدفق أو منغولياً يعني نهر.

أوختسـك (بحـر)

يقع في روسيا بين سـواحل سـيبيريا الشرقية وشـبه جزيـرة كمشـتكا وجـزر كوريـل، ويعتبر ضمن المحيط الهـادي الشـمالي، ويتصـل ببحـر اليابـان. مسـاحته 1,589,700 كـم^2، ومعدل عمقه 838م. (شكل 49).

أوراسيـا

اختصار لاسم قارتي أوروبا وآسيا كونهما القارتين المتصلتين معا.

أورال (جبـال)

تقع في روسيا، وهـي الحد الفاصل بين قارة أوروبـا وقـارة آسـيا، وتمتـد مـن المحـيط المتجمد الشمالي في الشمال إلى بحر قزوين في الجنوب، وطولها 2240كم وهـي ضيقة نوعـا وقليلة الارتفاع، وأعلى قممها جبل نارودنايا في القسم الشمالي منها، وارتفاعـه 1894 مـتراً. وهي غنية بالمعادن، وخاصة الحديد والنحاس والنيكل والمنغنيز والذهب والبلوتونيوم.

أورانـوس

من مجموعة الكواكب التابعة للشمس، اكتشف عام 1781م، وهو الكوكـب السـابع في الترتيب، ويبعد عن الشمس 287 مليون كيلو متر، ويستغرق 84 سنة

و 28 يوماً أرضياً في الدوران حول الشمس، وقطره 47100 كم، وكتلته 14.52 مرة من كتلة الأرض، وحجمه 47.1 مرة من حجم الأرض. وله 27 قمرا تدور حوله. ويعني اسمه باللاتينية " السماء " أو " الجنة ". (شكل 37).

أوروبا

تقع شمال خط العرض 35 شمالاً، وتتصل بقارة آسيا من الشرق، وتبلغ مساحتها 9,957,000 كم^2 تعادل 6.7% من مساحة اليابسة، وتصغرها بالمساحة قارة أوقيانوسيا وهي أكثر القارات عمراناً وصلاحية للسكن والاستغلال. ويعود اسم القارة إلى كلمة أشورية تعني "ظلام" و"غرب" كمقابل آسيا.

أوزون

ويسمى متآصل الأكسجين إذ أنه ليس أكسجينا (O) وليس جزئيا من ذرتين (O_2) كالأكسجين، وإنما يتكون من 3 ذرات متحدة من الأكسجين (O_3)، ويوجد الأوزون بكميات قليلة في طبقة التربوسفير (الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي) نتيجة للنشاطات الصناعية أو تحلل الأكسجين بفعل البرق، ويتركز الأوزون في الغلاف الجوي في الطبقة المعروفة باسمه على علو 20 - 30كم، ويمتص الأوزون الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالإنسان، وتتعرض طبقة الأوزون للضرر مما يؤثر على مناخ الأرض. ويوجد فجوة فوق القطب الجنوبي أي منطقة خالية أو شبه خالية من الأوزون. (شكل 46).

أوقيانوسيا

كلمة محيط باللغة الإنجليزية مضافاً إليها المقطع يا ويعني بلاد. وأوقيانوسيا مصطلح ابتدعه الجغرافي الدنماركي- الفرنسي براون نحو عام 1812 ، ويقصد: جزر وسط وجنوب غرب المحيط الهادي، وهو يشمل عموما مجموعات جزر بولونيزيا وميلانيزيا، وميكرونيزيا واستراليا ونيوزيلاندا وما يجاورها.

ايونوسفير انظر ثيرموسفير.

بئـر ارتـوازي

بئر تتدفق منه المياه إلى السطح دون الحاجة إلى وسائل صناعية للضخ، إذ تكـون الميـاه الباطنية موجودة في طبقة مسامية تنحصر بين طبقتين كتيمتين (غـير منفـذتين للـماء) وتكـون هذه الطبقات مائلة، وتتسرب مياه الأمطار عبر الطبقة المنفذة (المسامية) ثـم تنسـاب خلالهـا محصورة بين الطبقتين الكتيمتين، وعند حفر الآبار عبر الطبقة الكتمية العلوية تنبثق المياه مـا دام مستوى فتحة البئر دون منسوب المياه الجوفية. هـذا وقـد يطلـق مصـطلح آبـار ارتوازيـة حتى على الآبار التي يتم استخراج المياه منها بوسائل صناعية.

باروميتـر

جهاز يستعمل لقياس الضغط الجوي، ومنه زئبقي ومنه معدني.

بازلــت

صخر ناري أسود اللون، تكون نتيجة تجمد اللابا (انظر لابا) التي تصـاحب البراكـين، وهو صخر غير بلوري، شديد الصلابة غير منفـذ للـماء كونـه غـير مسـامي، ويوجـد حيـث توجد البراكين.

بامير (هضبـة)

تقع في وسط آسيا، ومعظمهـا في طجكسـتان، وتمتـد إلى غـرب الصـين وشـمال شرق أفغانسـتان، ويـتراوح ارتفاعهـا مـن 3660-4270 م وأعـلى قمـة بهـا كومنزمـا (كومنسـم) وارتفاعها 7495 م، وتتفرع من هذه الهضبة العديد من السلاسـل الجبليـة. ويطلـق عليهـا أحياناً سقف العالم، كما تسمى عقدة بامير.

بحـــر

البحر في التحديد العلمـي يعنـي أحـد الأقسـام الصـغرى مـن المحيطـات، أو فجـوة واسعة في سواحل المحيطات وتتوغل في اليابسة، مثل: بحر العـرب، البحـر المتوسـط، بحـر الشمال، وضمن مصطلح البحر المسطحات المائية الداخلية الكبرى من الماء الملح وإن كـان اليابس يحيط بها من جميع الجهات، مثل: بحر

قزوين والبحر الميت، وإن كان إطلاق اسم البحر عليها من قبيل المجاز. (شكل 49).

بحـر شبه مغلق

البحار التي تتصل بالمحيط بفتحات (مضائق) شبه مغلقة، مثل البحر الأحمر، الـذي يتصل بالمحيط الهندي عبر مضيق بـاب المنـدب، والبحـر المتوسـط الـذي يتصـل بـالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.(شكل 49).

البحـر المتوسط (إقليـم)

يقع هذا الإقليم في غرب القارات بين دائرتي عرض 30-40° شـمالاً وجنوبـاً، ويوجـد بشكل رئيس في المناطق المطلة على البحر المتوسـط (سـواحل المتوسـط) وتشـمل: جنـوب أوروبا، شمال أفريقيا، مناطق من غرب آسيا. ويسود في الأجـزاء الوسـطى والسـاحلية مـن كاليفورنيـا في الولايـات المتحـدة (أمريكـا الشـمالية)، ووسـط تشـيلي (أمريكـا الجنوبيـة)، ومنطقـة الكـاب، (الطـرف الجنـوبي الغـربي لأفريقيـا)، وفي الأطـراف الجنوبيـة الشرـقية والجنوبية الغربية لأستراليا، وفي شمال نيوزيلندا ويمتاز هذا الإقليم بأنه ممطر شـتاء جـاف تقريباً أو تماماً في الصيف، وارتفـاع درجـة الحـرارة صـيفاً واعتـدالها شـتاء، وتتحـدد كميـة الأمطار ودرجات الحرارة تبعاً لاختلاف التضاريس والقرب أو البعـد عـن البحـر (المحـيط). (شكل 31).

بحر مغلق / داخلي

بحر داخل اليابسة ليس له اتصال مباشر مع البحـار الأخـرى أو المحـيط، مثـل بحـر قزوين، والبحر الميت.

بحيرة

مسطح مائي يشغل منطقة منخفضـة في اليابسـة وتحـيط بـه مـن جميـع الجهـات، وغالباً ما تكـون ميـاه البحـيرة عذبـة، وقـد تكـون مالحـة بسـبب شـدة التبخـر أو نوعيـة الرواسب التي تجلبها المياه السطحية، ويختلف منسوب المياه في البحيرات من فصل لآخـر أو من عام لآخر حسب العلاقة بين التبخر والمياه التي تصرفها الأنهار من بعـض البحـيرات وبين كمية المياه التي تغذيها، ومن

البحيرات: البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية، وبحيرات الهضبة الأفريقية، وبحيرة بايكال في آسيا...الخ.(شكل 7).

بحيرة انكسارية / صدعية

بحيرة تكونت نتيجة لحدوث انكسار كبير في سطح الأرض أدى إلى تكوين فجوة واسعة، مثل بحيرتي تنجانيقا ونياسا في أفريقيا واللتان تعتبران جزء من الانهدام (الأخدود) الأفرواسيوي العظيم.(شكل 7).

بحيرة بركانية

بحيرة تكونت في فوهة بركان خامد، مثل بحيرة تانا في أثيوبيا، وتوبا في سومطرة.

بحيرة جليدية

بحيرة تكونت نتيجة عوامل الحت والإرساب الجليدي، مثل البحيرات الموجودة في فنلندا.

بحيرة ساحلية

بحيرة أو شبه بحيرة أو مسطح مائي مالح ضحل يوجد بجانب البحر، يفصلها عنه كليا أو جزئياً شريط ضيق من الأرض، وتتكون البحيرات الساحلية بفعل المرجان أو الإرسابات الرملية أو الحصوية أو الطينية. مثل بحيرتي المنزلة وادكو في مصر.

بحيرة صناعية

بحيرة تكونت بفعل عمل الإنسان، وخاصة للسيطرة على الفيضانات حيث تبنى السدود على المجاري المائية لتخزين الماء، ومثلها بحيرة ناصر خلف السد العالي على نهر النيل، بحيرة الأسد في سوريا خلف سد على نهر الفرات.

بحيرة هلالية (كوعية أو مقتطعة)

بحيرة مقوسة على شكل هلال تقريباً أو حذوة الخيل، كانت في الأصل جزء من منحنيات (كوع) نهر ثم اقتطعت من النهر وانفصلت عنه بفعل عوامل

النحت والإرساب التي تتعرض لها جوانب النهر، وتوجد هذه البحيرات في السهول الفيضية للأنهر وفي مجاريها الدنيا، مثل أنهر الفرات والمسيسبي والدانوب والأصفر.(شكل 19، شكل 48).

براري

مناطق الأعشاب الطويلة في المناطق المعتدلة، ومن ثم تختلف عن مناطق الأعشاب القصيرة أو الفقيرة (السهوب، انظر سهوب)، وقد يتم استخدام مصطلحي براري وسهوب دون تميز واضح وبيّن بينها. وتوجد البراري بدرجة رئيسة إلى الشرق من جبال روكي في المناطق المعتدلة، وهي من أهم مناطق إنتاج القمح في العالم.

البرازيل (تيار)

تيار دافئ يبدأ من جنوب خط الاستواء ويتجه نحو الجنوب الغربي مارا في معظمه بسواحل البرازيل الشرقية، وهو من تيارات المحيط الأطلسي الجنوبية.

برخان انظر كثبان هلالية.

بَرَد

كرات جليدية تتراوح أقطارها من 5- 50 ملم، وقد تصل إلى أكبر من ذلك، وهي ذات أشكال مختلفة، وتتكون نتيجة لصعود الهواء الرطب بسرعة فتتجمد قطرات الماء ويزداد حجمها بازدياد تجمد بخار الماء على سطوحها، فتصبح ثقيلة يعجز الهواء عن حملها فتسقط ويزداد حجمها أثناء ذلك بفعل تجمع طبقات أخرى من الجليد على سطوحها من قطرات الماء شديدة البرودة العالقة بالهواء الرطب، وغالباً ما يسقط البرد من سحب الركام ويصاحبها عواصف رعدية غالباً.

بركـــان

فتحة أو مخرج في القشرة الأرضية تخـرج أو تنـدفع منـه المـواد المنصـهرة (الحمـم) والغازات الخارجة من باطن الأرض، وتقع البراكين بصفة عامة على طول خطـوط الضـعف في القشرة الأرضية (شكل 4)، ويوجد براكين ثائرة، وبراكين خامدة لا تثور، وبراكين تثور بين الحين والآخر، ويتوقف أو يتحدد شكل البركان على اللابة، وغالبا مـا يكـون شـكل البراكـين مخروطياً أكانت صغيرة (تليّة) أم كبيرة على شكل جبل، ويقسم جسم البركان عادة إلى:

- حجرة التغذية: هي خزان الماجما (اللابة) وتوجد تحت سطح الأرض أسفل البركان.
- القصبة: شق رأسي (مدخنة) أو أكثر من شق وتتسرب خلالها اللابة.
- العنق: آخر القصبة من أعـلى قـرب سـطح الأرض، وهـي منطقـة خـروج اللابـة إلى السطح، وقد يكون للبركان أكثر من عنق.
- الفوهة: التجويف الذي يتكون نتيجة لتراكم اللابة حول العنق.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

وكالة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تشجيع العمل وزيادة الوعي في مجال البيئة في جميع أنحاء العالم، وتقوم بتنفيذ مشاريع تنمية موارد الطاقة بدون الأضرار بالبيئة، ويدير البرنامج " النظام العالمي للرصد البيئي " في 142 دولة، ويشمل رصد الغلاف الجوي والمناخ والمحيطات والموارد الأرضية المتجددة والتلوث العابر للحدود وأثـره عـلى الصـحة. ويوجـد مقر الوكالة في نيروبي/كينيا.

بطالـــة

عدم توفر فرص العمل للراغبين فيه والقادرين عليـه في مهـن تتفـق مـع مـؤهلاتهم ومهاراتهم وقدراتهم.

بطالة موسمية

عدم توفر العمل في فصول أو أوقـات معينـة مـن السـنة للـراغبين والقـادرين عـلى العمل نظرا لطبيعة العمل نفسه، مثل العـاملين في الزراعـة في نطاقـات القطـن أو قصـب السكر أو البناء...الخ.

بـلاد الشـام

تمتد بلاد الشام بين البحر المتوسط غرباً، وبادية الشـام شرقـا، ومـن جبـال طـوروس (تركيا) شمالاً إلى صحراء النفوذ جنوباً، وتشمل حاليا الوحدات السياسـية (الـدول) الآتيـة: الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان.

بلانكتـون

كائن حي دقيق لا يرى بـالعين المجـردة مـن أصـل حيـواني أو نبـاتي يوجـد في ميـاه المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وهو مصدر غذائي هام للأسـماك وبعـض الحيوانـات البحرية ، ومن ثم فهو حلقة وصل أساسية في سلسلة الغذاء في المياه.

بلــدة

مركز عمراني دون المدينة وأكبر من القرية، ويسود بهـا الاقتصـاد المخـتلط، صـناعة، خدمات، زراعة، ويحدد مفهوم البلدة في بعض الدول حسب عدد السكان.

بلوتــو

الكوكب التاسع والأخير من مجموعة الكواكـب الشمسـية اكتشـف عـام 1930، وقطـره 5900 كم ويبعد عن الشمس 5900 مليون كيلو متر، ويستغرق 249 سنة و 314 يوماً أرضياً في الدوران حول الشمس. وكتلته 0.10 مرة من كتلة الأرض، وحجمه 0.10 أيضاً من حجم الأرض، وله قمر واحد. ويعني اسمه باللاتينية "ثروة".(شكل 37).

بنجويلا (بنغويلا) (تيـار)

تيار بارد يتجه من الجنوب نحو الشـمال والشـمال الغـربي مـارا بالسـواحل الغربيـة للطرف الجنوبي لإفريقيا، وهو من تيارات المحيط الأطلسي الجنوبية. (شكل 30).

بنما (قناة)

قناة في برزخ بنما في أمريكا الوسطى، تصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، قامت الولايات المتحدة بحفرها في الفترة 1904- 1914 ، طولها 80.5 كم وعمقها 13 مترا، ويتراوح غاطس السفن المسموح به بين 11.4-12.2مترا. فيها 12 هويسا (حوض لتعديل منسوب الماء لرفع وخفض السفن) بسبب اختلاف منسوب الأرض والبحيرة التي تمر بها القناة، تم تأجير القناة ومنطقتها للولايات المتحدة حتى أعيدت إدارتها لحكومة بنما عام 1999. توفر القناة المسافة والزمن بين شرق الأمريكتين وغربهما بدلاً من الدوران حول قارة أمريكا الجنوبية.

بنية / بنية الأرض / بنية جيولوجية

الوضع أو الشكل الذي تتخذه صخور القشرة الأرضية أو ترتيب الطبقات بها لتأثرها بالحركات الأرضية كالالتواءات والانكسارات والبراكين وغيرها.

بنيـة التربـة

كيفية ترابط الرمل والطين والغرين (الطمي) لتكوين كتل أو تجمعات حيث تكون في أربع بنى هي: شبه الكروي، شبه كتل، الصفائحي، المنشوري.

بهــادا

نمط أو نوع من السهول تتكون من نمو واتحاد مجموعة من المراوح الفيضية، ومن ثم يعتبر من السهول الرسوبية.

بـورا (ريـاح)

رياح محلية باردة، وتشبه المسترال، وتهب من الشمال والشمال الشرقي في فصل الشتاء على منطقة بحر الأدرياتيك (الأدرياتي) وشمال إيطاليا، ويصاحبها طقس بارد جاف وسماء صافية خالية من الغيوم، وهبات رياح عنيفة تزيد سرعتها أحياناً عن 100كم/الساعة. (شكل 17).

بيئـــة

المحيط أو الوسط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات، ويشـمل أيضـاً الماء والهواء والأرض وما يؤثر على هذا المحيط.

بيت زجاجي

أصل هذا المصطلح البيوت التي أقيمت من زجاج بما فيها السقف والجدران لإنتـاج محاصيل وتربية نبات في غير فصل أو منطقة نموها، وذلك بتوفير البيئة اللازمة لمثـل هـذا النبات من حرارة ورطوبة وإضاءة، وانتشر نمط الزراعة هذا، واستبدل الزجاج بالبلاستيك.

بيدمـونت

منطقة سهلية منبسطة توجد عند أقدام الجبال في المنـاطق الجافـة، تتكـون نتيجـة للحت والتعرية المائية للسفوح.

بيرنـغ (بحـر)

يقـع في الطـرف الشـمالي مـن المحـيط الهـادي بـين سـيبريا في روسـيا غربـا وألاسـكا (الولايـات المتحـدة) شرقـا، وبـين مضـيق بيرنـغ في الشـمال وجـزر الوشـيان في الجنـوب، ومساحته 2,291,000 كم^2. (شكل 49).

بيـرو (تيــار)

تيار بارد يتجه من الجنـوب نحـو الشـمال والشـمال والغـربي مـارا بمعظـم سـواحل أمريكا الجنوبية جنوب خط الاستواء، وهو من تيـارات المحـيط الهـادي الجنوبيـة. (شـكل 30)

تاييجا (تيجـا، تيكـا)

أصل المصطلح نطاق الغابات الصنوبرية في سيبريا والمناطق المعتدلـة الشـمالية مـن أوراسيا، أي بين إقليم التندرا شمالاً والسهوب الروسية جنوبا، وعمم المصطلح على المناطق المشابهة كنطاق الغابات الصنوبرية في أمريكا الشمالية، وتكثر المستنقعات في هذا النطـاق تبعاً لفيضان المياه من أعالي الأنهار المتجهة شمالاً والتي تكون مجاريها السفلى (الشمالية) متجمدة غالباً. (شكل 32).

تبـت (هضبـة)

تقع في وسط آسيا في جنوب غرب الصين على حدود الهند ونيبال وبوتان. ومساحتها 1,221,600 كـم^2 ومعـدل ارتفاعهـا 4000-4500م. وتحـدها جبـال هيمالايـا مـن الغـرب والجنوب، وجبال كون لون من الشمال، وجبال كاراكورم من الغرب.

تبخــر

تحول المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية وذلك عند بلوغهـا درجـة غليانهـا، ومصدر بخار الماء في الجو من مياه المسطحات المائية، بفعل حرارة الشمس، ومـن النبـات بفعل عملية النتح. والتبخر عكس التكاثف. (شكل 44).

تجارة خارجيـة

تبادل الدولة لمنتجاتها من السلع والخدمات بأنواعها مـع الـدول الأخـرى، ومـن ثـم تستورد الدولة السلع والخدمات والخامات التي تحتاجها من الخـارج (الـواردات) وتصـدر الفائض لديها إلى دول أخرى (الصادرات).

تجارة داخليـة

تبادل المنتجات من السلع والخدمات بأنواعها ضمن الدولة نفسها.

تجارية (ريـاح)

رياح سطحية دائمـة تهـب مـن نطاقـات الضـغط المرتفـع في الأقـاليم دون المداريـة (عروض الخيل) في نصفي الكرة الأرضية إلى نطاق الضغط المنخفض

الاستوائي، وهي رياح شمالية شرقيـة في نصـف الكـرة الشـمالي، وجنوبيـة شرقيـة في نصف الكرة الجنوبي، وتتصف الرياح التجارية بانتظام هبوبها وسرعتها بصورة عامـة وقلـة الاضطرابات الجوية في مناطق هبوبها، وخاصـة في منـاطق المحيطـات والصـحاري الحـارة، ولكنها أقل انتظاماً وسرعة في المناطق الداخلية للقارات. (شكل 42).

تجـدد شباب نهـر

نهر رجـع إلى مرحلـة الشـباب بعـد أن وصـل إلى مرحلـة النضـج أو الشـيخوخة، وبقيت آثار أو الظواهر التـي تـدل عـلى مرحلـة النضـج أو الشـيخوخة ظـاهرة في مجـراه وحوض تصريفه، ومن ثم يكون النهر قد بدأ دورة حتية جديدة (ويسمى هـذا النهـر نهـر متصابى) وتعود عملية تجدد شباب النهر إلى عوامل، منها: حركـات الرفـع التـي تحـدث في القشرة الأرضية، أو انخفاض مستوى سطح البحر أو المحيط.

تجويـــة

تفكك وتجزؤ الصخر وتحلله بوسـاطة عوامـل جويـة وكيميائيـة وحيويـة. ومـن ثـم يوجد أنواع من التجوية: تجوية ميكانيكية، تجوية كيميائية.

- **تجوية كيميائية**

تحطم وتفتت وتآكل الصخور وتغير خصائصها الأصلية (الكيمائية والطبيعية) وذلـك نتيجة لتفاعلات كيميائية بين معادن هذه الصخور وبعض العناصر الكيمائيـة الموجـودة في الماء والغلاف الجوي، كالأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغيرهما، وتتم العملية إما بالإذابـة أوالتحلل، إذ تذوب معادن مثل الكالسيوم والصوديوم والمغنيسـيوم الموجـودة عـلى شـكل كربونات بالماء بسهولة، وبوجـود ثـاني أكسـيد الكربـون المـذاب بميـاه الأمطـار تتحـول إلى بيكربونات تذوب بسهولة. كما يتحد الأكسجين المذاب في الماء مع الحديد ويحوله إلى ثـاني أكسيد الحديد (الصدأ) مما يساعد على تفتيـت الصـخر وتآكلـه. ومـن الجـدير بالـذكر أن تحلل المواد العضوية ذات الأصل الحيواني ينتج عنها حمـوض كيميائيـة تسـاعد في تفتيـت الصخر وتحلله.

- **تجوية ميكانيكية**

تحطم وتفتت الصخور دون حدوث أي تغير في خصائصها الكيميائية والطبيعية الأصلية، وتحدث هذه العملية إما نتيجة لاختلاف درجة الحرارة بين الشتاء والصيف أو بين الليل والنهار، حيث يؤدي ذلك إلى تمدد الصخر (بالحرارة) وتقلصه (بالبرودة)، مما يؤدي ذلك إلى تفكك وتقشر أجزاء من الصخر. وتحدث هذه العملية في المناطق الجافة خاصة.

كما تحدث التجوية الميكانيكية نتيجة تجمد الماء الموجود في شقوق الصخر نتيجة لتدني درجة الحرارة، ويؤدي تجمد الماء إلى زيادة حجمه بنسبة 9 -11% فيضغط على ما يحيط به من الصخر المجاور له مما يؤدي إلى توسع الشقوق وتحطيم الصخر. وتحدث هذه في المناطق الرطبة التي تتدنى بها درجة الحرارة إلى درجة التجمد.

ويدخل ضمن عوامل التجوية الميكانيكية ما تقوم به الكائنات الحية من نبات وحيوان في شق وتفتيت الصخر، وإن كان هذا العامل محدود الأثر.

تحضر

انتقال السكان من الريف إلى المدن للإقامة فيها إقامة دائمة، لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، ويترتب على ذلك اكتساب قيم ونظم وسلوكيات جديدة.

تحلية مياه البحر

استخدام تقنيات معينة لتنقية مياه البحر من الأملاح والشوائب لتصبح صالحة للاستخدام البشري، ويتم ذلك في المناطق التي تعاني من عجز في المياه (المناطق الجافة) وتتوفر بها الطاقة، مثل دول الجزيرة العربية كالسعودية والكويت والإمارات.

تخطيط

برامج ومشاريع تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، وتحقيق التنمية والتوازن بين الأقاليم.

تخطيـط إجباري

تخطيط تقوم به الدولة يعتمد أساساً على القطاع العام (القطـاع المملـوك أو التـابع للدولة)، ويشمل الاقتصاد الوطني كله أو معظمـه ومنـاطق مـن الدولـة أو عـلى مسـتوى الدولة، ويهم هذا التخطيط كافة القطاعات والوحدات الإنتاجية، ويتطلب وجوب تنفيـذه حسب الجدول الزمني المحدد له.

تخطيـط اختياري

تخطيط غير ملزم تقوم به أو تمارسه الدولة أثناء تعاملها مع القطاع الخـاص لتنميـة قطاع اقتصادي أو منطقة معينة، ويعتمد أساساً على إعطاء بعض الحوافز للقطاع الخاص، كمنح القروض أو الإعفاء الضريبي أو جزء منه لفـترة معينـة، وتنفيـذ مشروعاته أمـر غـير ملزم.

تداخل صور جوية

شمول كل صورة من الصور الجوية على قسم أو جزء من الصور المحيطة بها من كل الجهات، ويكون التـداخل الطـولي بـين الصـور في نفـس الصـف (خـط الطـيران) أكـثر مـن التـداخل الجـانبي بـين الصـور في صـفين متجـاورين، ويصـل التـداخل الطـولي بـين الصـور المجاورة إلى 60% فأكثر، في حين يكون التداخل الجـانبي بـين الصـور في صـفين متجـاورين نحو 15% على الأكثر، والتـداخل الأمـامي أو الطـولي هـذا ضروري جـداً مـن أجـل الرؤيـة المجسمة (انظر الرؤية المجسمة)، أما التداخل الجانبي فهو بهدف عدم ترك منطقة بـدون تصوير.

تذريــة

قيام الرياح أثناء هبوبها بنقل المفتتات وذرات التربـة الناعمـة، ومـن ثـم هــي مـن عوامل التعرية والإرساب.

تربـــــة

المادة المفككة على سطح الأرض التي توجد فوق الغطاء الصـخري، تتفـاوت مـن حيـث حجم حبيباتها، وتتكون من مزيج من المواد المعدنية والعضوية، ويتأثر تكوينها بنوع الصـخور الأصلية والمناخ وانحدار الأرض والأحياء والزمن، ومن ثم

يختلف تركيبها من منطقة لأخرى، وقد توجد على شكل طبقات (أفاق، انظر أفاق التربة) ثلاث أو طبقتين أو طبقة واحدة حسب تكونها وتعرضها للنحت والتعرية والإرساب، ويترتب على ذلك اختلاف سمك الطبقات وبالتالي السمك الكلي للتربة، ويوجد أكثر من تصنيف للتربة اعتمد بعضها على مكوناتها المعدنية والكيميائية، وآخر على المنطقة (البيئة) الطبيعية، وبعضها على اللون، وأخيراً مزيجاً مما تقدم. (شكل 39).

تربة رملية

تربة خفيفة تتكون في معظمها من ذرات (حبات) الرمل بأحجامها المختلفة: الناعمة والمتوسطة والخشنة، وإنتاجيتها منخفضة.

تربة صلصالية

تربة رسوبية ذراتها دقيقة يقل معدل قطر حبيباتها عن 0.002 ملم ونسبة الصلصال بها 30% فأكثر، وهي تربة متماسكة تصبح لزجة إذا اختلطت بالماء.

تربة غرينية

تربة تكونت من الرواسب النهرية (الغرين أو الطمي) الناعمة، وتتكون عادة من الطمى والرمل والصلصال وغيرها مما تحمله الأنهار عادة، وهي من أفضل وأخصب الترب في العالم، مثل: دالات الأنهار كالنيل والمسيسبي وغيرها.

تربة كلسية /جيرية

تربة تحتوي على كربونات الكالسيوم المختلطة غالباً بكربونات المغنيسوم.

تربة لويس انظر لويس.

تركيب / توزع السكان بين الريف والحضر

الحضر سكان المدن، والريفيون سكان الريف، ويختلف مفهوم الريف والحضر من دولة إلى أخرى، فبعضها يحدد الريف والحضر حسب عدد سكان المركز العمراني، فمثلاً اعتبر في الأردن كل مركز عمراني عدد سكان 5000

نسمة فأكثر حضرا، وما دون ذلك ريف، وفي دول أخرى يعتمد التصنيف على الاقتصاد السائد، فالريفيون هم الجماعات التي تعيش على استغلال الموارد الأولية من الأرض استغلالا مباشراً كأعمال الزراعة والرعي. والحضر الذين يعتمدون في اقتصادهم على غير ذلك كالصناعة والخدمات.

تركيب سكان اثني / عرقي

أي حسب الأصول الاثنية (العرقية) أي الخصائص السلالية والثقافية، ومعرفة الأقليات في الدولة وتوزعها.

تركيب سكان / بنية السكان

الصفات السكانية التي يمكن قياسها، مثل: العمر، النوع (الجنس)، السلالة، القومية، الحالة الاجتماعية، المهنة، الدخل، التعليم، الدين...الخ. (شكل 33).

تركيب سكان حسب التعليم

ويدخل ضمنه نسبة الأمية، وعدد الملتحقين بالمدارس، والمعاهد والجامعات والمؤهلات العلمية

تركيب سكان ديني

توزع السكان حسب العقيدة أي المعتقدات الدينية، وتنتشر في بعض الدول عقيدة معينة بين السكان كعقيدة رسمية، مثل: الإسلام في البلاد العربية والإسلامية (أندونيسا، باكستان...الخ) والكاثوليكية في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، والبوذية في ميانمار وتايلند..الخ. والهندوسية والكونفوشية في الصين.

تركيب سكان عمري

توزع السكان حسب فئات عمرية محددة، ويقسم السكان إلى فئات عمرية خمسية أي صفر -4، 5-9...الخ، أو عشرية أي صفر-9، 10-19...الخ، وللتركيب العمري علاقة بالإعالة (انظر الإعالة) والقوة العاملة، وتوفير الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية...الخ، ويقسم السكان حسب العمر إلى ثلاث فئات: دون 15 سنة وهم صغار السن أو الأطفال، 15- 64 سنة وهم الشباب، 65 سنة فأكثر وهم الشيوخ أو كبار السن. (شكل 33).

تركيب سكان لغوي

توزع سكان الدولة حسب اللغات التي يتكلمونها، وللدولة لغة رسمية أو أكثر، (ويوجد عادة ما يعرف باللغة الثانية غير الرسمية)، ففي البلاد العربية تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية، وفي سويسرا يوجد أربع لغات رسمية هي: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الرومانية. وفي الهند 15 لغة رسمية، وأكثر من 200 لغة محكية.

تركيب سكان نوعي / جنسي

توزع السكان حسب النوع (الجنس)، أي نسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث. (شكل 33).

تروبوبوز

الحد الفاصل بين طبقة تروبوسفير وطبقة ستراتوسفير في الغلاف الجوي، وتعتبر أحياناً الحد العلوي لطبقة تروبوسفير. (شكل 46).

تروبوسفير

الطبقة الدنيا (السفلى، الأولى) من الغلاف الجوي، وتمتد من سطح الأرض إلى ارتفاع 6- 8كم فوق القطبين، وإلى 16- 18كم فوق المناطق الاستوائية، وتحوي هذه الطبقة نحو 75% من كتلة الهواء المكونة للغلاف الجوي جميعه، وتحتوي على معظم بخار الماء في الجو، وبها تتكون الغيوم ومعظم النشاطات الجوية لذا يطلق عليها أحياناً طبقة الطقس، وتقل بها درجة الحرارة مع الارتفاع بحيث تصبح نحو 60° تحت الصفر عند نهايتها العليا. (شكل 46).

تشبع

حالة السوائل أو الغازات (الهواء) عندما تصل أقصى ما تستوعب من المادة المذابة، بحيث لا تقبل مزيدا منها. ويختلف تشبع السوائل والغازات حسب درجة الحرارة.

تصحر

انخفاض أو تدني إنتاجية أي نظام بيئي، ويحدث التصحر بفعل عوامل طبيعية، مثل: انحباس الأمطار أو تناقصها، وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، أو بفعل الإنسان، مثل: الرعي الجائر، وقطع الغابات والأشجار، والزحف العمراني، والتلوث بأشكاله وأنواعه المتعددة كالنفايات الصلبة والسائلة والمواد السامة...الخ.

تصحر شديد

تقل إنتاجية التربة إلى أكثر من 50%، وتنمو بعض أنواع النباتات غير المرغوبة، ويزداد وجود الكثبان الرملية في بعض المناطق.

تصحر شديد جداً

يكاد ينعدم الإنتاج وتتدهور النباتات الطبيعية، وتصبح المنطقة شبه خالية من النباتات، وتظهر آثار التعرية بوضوح شديد، بحيث يظهر الصخر الأصلي، وتسود الرمال في بعض المناطق.

تصحر طفيف

تدني وانخفاض طفيف (بسيط) واضح في إنتاجية التربة، ويكون هذا التدني بنسبة تقل عن 10% من إنتاجيتها.

تصحر معتدل

تقل إنتاجية التربة بنسبة تتراوح من 10- 50%، وتظهر علامات طبيعية على التصحر، مثل: ظهور كثبان رملية صغيرة في بعض المناطق، وشواهد على آثار التعرية على التربة السطحية.

تصحيح اقتصادي

الإجراءات التي تتخدها الحكومات من أجل تحسين وضعها الاقتصادي، وغالباً ما تكون برعاية مؤسسات وهيئات اقتصادية واعتماداً على مواردها، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم التي تحصلها من مواطنيها، ويعتقد أن

السبب في الخلل الاقتصادي الذي يؤدي إلى ضرورة الإصلاح هو عوامل اقتصادية محلية وأخرى عالمية.

تضاريس

ما عليه سطح الأرض من ارتفاعات وانخفاضات، أي ملامح وأشكال ومظاهر سطح الأرض الطبيعية، من جبال وهضاب وسهول وأودية ومنحدرات...الخ. (شكل 15، شكل 52).

تضخم حضري

زيادة عدد السكان الحضر (سكان المدن) زيادة كبيرة تفوق استيعابهم في المدن، وتفوق معدل النمو الاقتصادي للمدن (أو المدينة)، وينتج عنه تزاحم شديد ومعاناة في الحصول على مكان للسكن مما يؤدي إلى ظهور الضواحي العشوائية أو مدن الصفيح كما يطلق عليها، إضافة إلى عدم كفاية المواصلات والخدمات وتفشي البطالة، ويعود السبب الرئيسي في هذا التضخم إلى الهجرة من الريف إلى المدينة.

تطبق شجري

نمو النباتات على طبقات (مستويات) مختلفة، أي تتباين الطبقات في ارتفاعها عن سطح الأرض، وتوجد هذه الظاهرة في الغابات الاستوائية. (شكل 22).

تطوير حضري

إقامة أحياء سكنية جديدة في ضواحي المدن لاستيعاب الهجرة من الريف، وذوي الدخل المحدود، والمرحّلين من الأحياء والضواحي المكتظة أو الأحياء العشوائية، كما يعنى التطوير الحضري بإعادة تنظيم الأحياء العشوائية وغير المخططة والمكتظة لتوصيل الخدمات اللازمة لها، وجعلها أكثر ملائمة للسكن.

تعداد السكان

العملية الكلية والشمولية لجمع وتجهيز وتبويب وتحليل وتقويم ونشر البيانات الديموغرافية (السكانية) والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان

في بلد ما أو جزء منه في زمن معين. ويشمل التعداد البيانات الرئيسة الآتية: مجموع السكان، النوع والسن والحالة المدنية (أعزب، متزوج، مطلق)، مكان الميلاد والجنسية ومكان الإقامة، التركيب الأسري، اللغة الأصلية والحالة التعليمية والدينية، النشاط الاقتصادي، النمط العمراني (ريف، حضر)، الخصوبة...وتختلف الدول في الفترة بين تعداد وآخر، فبعضها يقوم بذلك كل 5 سنوات، وبعضها كل 10 سنوات، أي تعدادات منتظمة، وبعضها لا تقوم بذلك في فترات منتظمة، إلا أن معظم بل جل دول العالم تجري تعدادات سكانية. وقد يشمل تعداد السكان تعداداً للمساكن، وقد يطلق عليه عندها تعداد السكان والمساكن.

تعدين

استغلال الموارد الطبيعية كالمعادن (الحديد، النحاس، الرصاص...الخ) والبترول والفحم ومواد البناء وغيرها، وجميعها موارد غير متجددة، ويتم التعدين إما بطريقة سطحية أي من السطح إذا كان الخام ظاهراً على سطح الأرض، أو إزالة الطبقة أو الطبقات السطحية الموجودة فوق الطبقة الحاوية للخام. وإما بالتعدين الباطني عن طريق حفر الآبار كاستخراج البترول، أو الأنفاق كما في استخراج الفحم والمعادن في بعض المناطق.

تعرية

تآكل سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية عدة، كالرياح والأمطار والمياه الجارية ومياه البحار والمحيطات والجليد والصقيع والشمس. فالشمس والجليد والصقيع تؤدي جميعاً إلى تفكيك وتشقق وتكسر الصخور وتقوم الرياح والمياه الجارية بنقلها وجرفها كما تقوم في نفس الوقت بعملية الحت. وتقوم المياه وخاصة التي تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون كعامل إذابة، خاصة وأن أملاح معظم الصخور قابلة للذوبان، ومن ثم تصنف مراحل التعرية بالآتي:

1. التفكك والتحلل.
2. النقل وما يصاحبه من حت.

3. الإذابة والتعرية أحد عاملين رئيسين في تشكيل سطح الأرض، إذ أن العامل الآخر عملية الإرساب.

تفرقة عنصرية / تمييز عنصري

ممارسة نشاطات وسلوكيات سلبية من أفراد عرق أو قومية معينة ضد الأقليات من قوميات أو أعراق أخرى، وقد تمارس هذه السلوكيات في الدولة الواحدة كما كان موجوداً في جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة ضد المواطنين السود.

تقشر الصخر

تفكك وانفصال القشور الخارجية للصخر بفعل اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، وبين الصيف والشتاء. إذ تتمدد الصخور بفعل الحرارة نتيجة لامتصاص المعادن الموجودة في الصخور للحرارة، وتتقلص ليلاً عند انخفاض الحرارة مما يؤدي إلى انفصال القشرة أو القشور الخارجية للصخر، وتقشر الصخر من أشكال التجوية الميكانيكية. (شكل 18).

تكاثف

عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، إذ تتكون السحب نتيجة تكاثف بخار الماء في الجو، فعندما يرتفع الهواء الذي يحتوي على بخار الماء إلى أعلى يبرد مما يؤدي إلى تكثف البخار وتحوله إلى قطرات من الماء، وتتجمع هذه القطرات وتسقط الأمطار، وقد تتبخر ثانية أحياناً قبل وصولها إلى سطح الأرض، والتكاثف عكس التبخر.

تل / تلال

التل جزء صغير من سطح الأرض يرتفع عما حوله، وهو أقل ارتفاعا من الجبل ويسمى التل المنفرد تلا منعزلاً، وقد توجد مجموعة من التلال المتجاورة ذات قمم متعددة، وسفوح التل أو التلال أقل انحدارا من الجبال وقد توجد فوق السهول أو الهضاب وقرب سفوح الجبال، وغالباً ما يكون سطح التل محدبا. وتعتمد بعض المراجع التل ما يقل الارتفاع من القاعدة وحتى القمة عن 300 متر. (شكل 15، شكل 52).

تلــوث

تغير في نسب المواد المكونة للهواء أو الماء أو التربة، أو دخـول عنـاصر غريبـة إليهـا، بحيث يؤدي إلى إلحاق الضرـر بالإنسـان أو الحيـوان أو النبـات أو بهـا جميعـاً. والصـناعة ومخلفات الإنسان الصلبة والسائلة، من أهم مصادر التلوث سواء بطريق مباشر من خلال المواد الصلبة والغازات التي تنفثها في الجو، أو مخلفاتها التي يتم التخلص منهـا في المـاء أو على الأرض، أو بطريق غير مباشر كأثر الأسمدة والمبيدات أو وسائل النقل. ويلحق التلـوث أضراراً شديدة بالبيئة من إنسان وحيوان ونبات وماء وتربة.

تلـوث التربـة

تتلوث التربة نتيجة للأمطار الحامضية، ومخلفات الصناعة والإنسان وسوء اسـتخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات، مما يؤدي إلى انخفـاض إنتاجيتهـا أو قـد تصـبح غـير قابلـة للاستغلال الزراعي.

تلـوث الشواطئ

تغير في المكونات الطبيعية للشواطئ، والتي تنـتج عـن نفايـات ومخلفـات الإنسـان والصناعة والأعاصير المدمرة كالتيفون والهاريكين، ويؤدي تلوث الشواطئ إلى تلـوث الميـاه المجاورة لها.

تلـوث صناعـي

التلوث الناتج عن الأعمال والأنشطة الصناعية. وهو من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفيـة والسـطحية، ومصـادر التلـوث الصـناعي: الغـازات التي تطلقها المصانع والسيارات، الغبار الناتج عن التعدين، مخلفات الصناعة.

تلـوث الميـاه

تغـــير كبـــير وواضـــح وملحـــوظ في الخصـــائص الفيزيائيـــة والكيميائيـــة للميـــاه لـــدخول عنـــاصر ومـــواد غريبـــة ومركبـــات ومـــواد عالقـــة وأحيـــاء دقيقـــة وغيرهـــا إلى مصـادر الميـاه، مـما يجعـل الميـاه الجوفيـة والجاريـة غـير صـالحة للشرـب والاسـتعمالات المنزلية والزراعة، وتتلوث المياه الجوفية

والجارية ومياه البحار من: المجاري الصحية (الصرف الصحي)، النفايات الصناعية، الأسمدة والمبيدات، مخلفات الإنسان (القمامة)، ناقلات البترول، آبار البترول الموجودة في البحار، المواد المشعة، الأملاح....الخ. ويؤدي تلوث مياه البحار إلى الأضرار بالثروة السمكية والأحياء البحرية.

تلوث الهواء

تغير كبير وواضح في مكونات الهواء وخصائصها وحجمها، وزيادة أو نقص نسبة هذه المكونات بعضها إلى بعض، بفعل إطلاق كميات كبيرة من الغازات والعناصر الصلبة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكائنات الحية وغير الحية، بل وتدميرها في بعض المناطق، وذلك عن طريق الأمطار الحامضية (الحمضية) التي تؤثر على النباتات وتلوث التربة، أو عن طريق الجزئيات الدقيقة والغبار الذي يتراكم على أوراق النباتات، مما يغلق مساماتها ويضعف قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإضعاف عملية التمثيل الضوئي، ويسبب تلوث الهواء العديد من الأمراض للإنسان، مثل: الأمراض الصدرية، الالتهابات، تصلب الشرايين، الحساسية...الخ. وملوثات الهواء هي: ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، الكلورفلوروكربون، غازات أكاسيد الحديد...الخ، ومصادر هذه المواد: الصناعة ومخلفاتها ومخلفات الإنسان، والسيارات، والبراكين والحرائق والغبار...الخ.

تملح المياه العذبة

المياه العذبة الصالحة للشرب والري تحتوي على نسب معينة من الأملاح، بحيث إذا زادت هذه النسب تصبح المياه غير صالحة للشرب أو الري إلا بعد معالجتها. وتتملح المياه الجوفية نتيجة للضخ الجائر منها مما يخل بالتوازن بين كمية الضخ والتعويض الناتج عن التغذية السنوية لخزانات المياه الجوفية، إذ أن المياه المالحة في الغالب توجد في الجزء الأدنى من هذه الخزانات. كما أن الضخ الجائر من الخزانات الجوفية القريبة من الشواطئ البحرية يؤدي إلى تسرب مياه البحر واختلاطها بالمياه الجوفية. ومن أسباب التملح ري المزروعات بالطرق التقليدية، وخاصة طريقة الغمر، وافتقار معظم الأراضي الزراعية هذه إلى

مصارف لجر المياه الزائدة، فتتسرب هذه المياه إلى المياه الجوفية. وبعد أن تكون قد تعرضت للتبخر ومن ثم ازدادت ملوحتها، كما أنها قد تذيب أثناء تسربها بعض الأملاح الموجودة في التربة وتحملها معها، هذا عدا ما بها من بقايا الأسمدة.

تمييز عنصري انظر تفرقة عنصرية.

تنبؤ أحوال جوية

توقع الأحوال والظروف الجوية في منطقة لفترة أو فترات قادمة، قد تكون ليوم أو يومين أو أكثر، ويشمل ذلك عناصر الطقس مثل: درجات الحرارة العظمى والصغرى وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة النسبية والضغط، والغيوم والتساقط (الأمطار أو الثلوج). ويتم ذلك عن طريق معرفة المتنبئ الجوي بأحوال الطقس السائدة في الإقليم من حيث المنخفضات الجوية والجبهات الهوائية وحركتها واتجاهها والظروف المصاحبة لها من حيث الحرارة والرطوبة..الخ. وتوقيع ذلك على خرائط يتم تعديلها باستمرار وفق أي تغيرات تحدث لها. ومن ثم يتوقع مدى وصولها للمنطقة المعنية ومدة تأثيرها، وقد تنحرف هذه المنخفضات والجبهات الهوائية عن مسارها أو تضطرب صفاتها مما يجعل التنبؤ الجوي غير دقيق.

تندرا (إقليم)

أحد قسمي الإقليم القطبي، والآخر المناخ القطبي الجليدي (منطقة الصقيع الدائم)، ويفصل بينهما خط الحرارة المتساوي صفر سلسيوس (32°ف) في أدفأ الشهور، ويمتد إقليم التندرا شمال خط العرض 60° شمالاً وجنوب خط العرض 60° جنوباً، ومن ثم يوجد في شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأجزاء محدودة في قارة أنتاركتيكا وبعض الجزر. والتندرا سهول خالية من الأشجار، تنمو فيها بعض النباتات الزهرية وأشنات وطحالب، ويتحدد غالباً بين خطي حرارة صفر-10 درجة سلسيوس، (32-50° فهرنهايت) في أدفأ شهور السنة، والصيف قصير والشتاء طويل، ويسقط به 25-30 ملم/السنة على شكل أمطار أو ثلوج.(شكل 31).

تنظيم الأسرة / تنظيم النسل

استخدام الوسائل (المشروعة بالنسبة لبعض الأديان) المأمونة بتأجيل الحمل (المباعدة بين الأحمال)، أو الامتناع عنه لفترة تتناسب مع الظروف الصحية للمرأة والاجتماعية والاقتصادية للعائلة، وتنظيم الأسرة يخفض الزيادة السكانية للدولة ويحسن من الظروف الاقتصادية للأسرة.

تنقية مياه عادمة انظر معالجة المياه العادمة.

تنميــة

عملية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في أوضاع المجتمع يتمتع فيه الفرد بمستوى حياة أفضل مما كان عليه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

تنمية اجتماعية

عملية تطوير وتحسين وضع المواطنين السكني والتعليمي والصحي...الخ.

تنمية اقتصادية

عملية تطوير موارد الدولة الاقتصادية لزيادة الإنتاج في كافة المجالات الاقتصادية، كالزراعة والصناعة والتعدين...الخ.

تنمية مستدامة

استمرار العملية التنموية والمحافظة على استغلال الموارد بالشكل الأمثل بحيث تستغل هذه الموارد لأطول فترة ممكنة، مع المحافظة على البيئة، والتوازن في استغلال المواد غير المتجددة.

توازن بيئي

التوازن بين مكونات وعناصر البيئة بما تحتويه من مكونات حية وغير حية توازنا ديناميا مرنا لتستمر هذه المكونات في أداء دورها لاستمرارية الحياة، إذ أن هناك تفاعلاً وتأثيرا متبادلاً بين الكائنات الحية فيما بينها، وبين هذه الكائنات والمكونات غير الحية في البيئة.

تـوازن حيـوي

التوازين بين الكائنات الحية في النظام البيئي، إذ يوجد في كـل بيئـة مكونـات حيـة، تشمل: مُنْتِجات (كالنبات) ومُسْتَهلِكات (الإنسـان والحيـوان) ومُحَلِّـلات (الكائنـات الحيـة الدقيقة كالبكتيريا والفطريات)، وتحافظ هذه المكونـات الثلاثـة عـلى التـوازن فـيما بينهـا وتتكيف حسب الظروف البيئية السائدة، ويحدث الخلل عندما يحدث اضـطراب أو خلـل في أحد هذه المكونات.

تـوزع سكـان

يتوزع السكان على مستوى الكرة الأرضية، وفي كل دولة، بل وضمن الوحدة الإدارية داخل الدولة بشكل غير متساو، إذ يكثرون في بعض المناطق ويقلون في بعضـها الآخـر، بـل وقد تخلو بعض المناطق من السكان، ويتأثر توزع السكان بعوامل طبيعية كالمنـاخ وتـوفر المياه والتربة الصالحة للزراعة والسهول الخصبة والموارد المعدنية...الـخ، وبعوامـل بشريـة، حسب نوع الاقتصاد السائد، وتوفر المواصلات والخدمات، عدا عن العوامل السياسية.

توزع المطر السنوي

تتفاوت الأقاليم المناخية في كمية الأمطار الساقطة بها وتوزع هذه الكمية على أشهر وفصول السنة، فإقليم غرب أوربا تسقط أمطاره طـوال العـام مـع تركـز في فصـل الشـتاء، بينما تسقط أمطار الإقليم الصيني طوال العام مع تركز في فصل الصيف، ولا تسقط أمطار في إقليم البحر المتوسط في فصل الصيف، كما لا تسقط في الإقليم الموسمي في فصل الشتاء. وفي كل إقليم تختلف الكميـات السـاقطة مـن شـهر لآخـر في نفـس الفصـل. (انظـر نظـم المطر). (شكل 28).

توسع زراعي أفقي

زيادة مساحة الرقعة الزراعية، عن طريق استصلاح الأراضي كتجفيـف المسـتنقعات، وعمل المدرجات على المنحدرات الجبلية وإزالة التملح والتلوث من التربة، وقطع الغابـات لاستغلال أراضيها في الزراعة، وتوفير مياه الري في المناطق الجافة وشبه الجافة.

توسع زراعي عمودي

زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض الزراعية، وذلك عن طريق استخدام الآلات وتحسين خصائص التربة والمحافظة على خصوبتها بإضافة الأسمدة الكيميائية والعضوية بالكمية المطلوبة، واستخدام البذور المحسنة، واستخدام مبيدات الأعشاب والحشرات، واستخدام البيوت البلاستيكية أو بما يعرف الزراعة في البيوت الزجاجية وهي أيضاً من أنواع التوسع الزراعي العمودي كونها تنتج محاصيل في غير مواسمها المعتادة، وتحمي المزروعات من الأخطار الطبيعية من رياح وبرْ د وبَرَد. واستخدام الأساليب الحديثة في الري يوفر مياها إضافية بحيث يمكن زراعة الأرض أكثر من مرة في السنة في المناطق الجافة.

توقيت صيفي

تقديم الزمن 60 دقيقة عن التوقيت القياسي المحلي خلال أشهر الصيف(وإعادتها إلى ما كانت عليه عند توقف العمل به) للاستفادة من ضوء النهار والعمل ساعة نشاط في بداية الدوام بدلاً عن ساعة كسل في آخره وتوفير طاقة الإنارة. وتأخذ بهذا التوقيت معظم الدول في العروض الوسطى.

تيار بحري

حركة المياه السطحية في المحيطات في اتجاهات ثابتة أو شبه ثابتة على شكل أنهار، وتعود أسبابها إلى قوة دفع الرياح الدائمة السائدة للطبقات السطحية من الماء، واختلاف كثافة الماء لاختلاف الملوحة ودرجة الحرارة، وتتأثر حركة التيارات بحركة دوران الأرض (تتحرك الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق) إذ تؤدي هذه الحركة إلى انحراف التيارات البحرية إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. والتيارات التي تبدأ من المياه الدافئة وتتجه نحو المناطق الباردة تسمى التيارات الدافئة مثل تيار الخليج، والتي تبدأ من المياه الباردة وتتجه نحو المناطق الحارة تسمى التيارات الباردة مثل تيار لبرادور. وتؤثر التيارات البحرية على مناخ وموانئ المناطق التي تمر بجوارها. (شكل 30).

تيراروزا (تربة البحر المتوسط الحمراء)

وتسمى أيضاً تربة البحر المتوسط، والتربة الحمراء، وهي تربة حمراء أو يشوبها اللون الأحمر في المناطق الجيرية في حوض البحر المتوسط أو أي تربة حمراء تتكون تحت ظروف مناخ البحر المتوسط، ويعود لونها الأحمر إلى غناها بأكاسيد الحديد. وتختلف هذه التربة عن التربة الحمراء في المناطق المدارية.

تيفــون

أعاصير تتشكل فوق المحيطات وخاصة في المناطق المدارية، وتتجه نحو اليابسة، وتتركز بدرجة رئيسة في جنوب شرق آسيا، وتهب في أواخر الصيف وأوائل الخريف، وتصحبها رياح شديدة وأمطار عواصف تسبب دمارا هائلاً لبعض المناطق الساحلية، وتضعف حدتها أي قوتها كلما توغلت في اليابسة.

حرف الثاء

ثـروة حيوانيـة

ما يوجد في الدولة من حيوانات تربي للاستفادة من منتجات ألبانها ولحومهـا وغيرهـا، كالأبقـار والأغنام والماعز والخيول ومزارع تربية الأسماك، وتربية النحل...الخ.

ثـروة طبيعيـة

ما يوجد في الدولة أو المنطقة أو القارة من خامات معدنية وغير معدنية وغابـات...الـخ بحكـم تكوينها الجيولوجي وأحوالها المناخية.

ثـروة معدنيـة

ما يوجد في الدولة أو المنطقة أو القارة من خامات معدنية وغـير معدنيـة، كالحديـد والنحـاس والألمنيوم والرصاص.. والبترول والفوسفات والفحم..الخ، بحكم تكوينها وتاريخها الجيولوجي.

ثقـب أســود

نجم في مرحلة حياة نهائية (هرمة)، وهي إحدى مراحل تطـور النجـوم، وبهـا يصـبح الـنجم ذا كثافة عالية جداً بحيث تزداد الجاذبية، فيمسك كل شيء حتى الإشعاعات الكهرومغناطيسـية (الضـوء) ومن ثم لا يمكن رصدها، ومن ثم لا يمكن رؤيتها وإنما يلاحظ اختفاء أي جسم يقترب منه، وبذا سُـمي الثقب الأسود.

ثلــج

من أنواع التساقط ، وهو عبارة عن ذرات من بخار الماء المتكثف المتجمد نتيجة لهبوط درجـة الحـرارة إلى ما دون نقطة التجمد، ويسقط الثلج على شكل بلورات أو على شكل نتف (يشبه زغب الريش). وقد ينصهر الـثلج أثناء سقوطه فيصل إلى الأرض على شكل أمطار، وأكثر المناطق تعرضـا لسـقوط الـثلج المنـاطق القطبيـة والعـروض العليا.

ثـورة خضـراء

الزيادة في إنتاج الوحـدة المسـاحية الزراعيـة عـن طريـق اسـتخدام البـذار المحسـن والأسـمدة والمبيدات والدورات الزراعية.

ثـورة ديموغرافية

الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والناتجة عـن الزيـادة في عـدد المواليـد والتنـاقص في عـدد الوفيـات، وذلك بسبب تحسن الأحوال الصحية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.

ثـورة صناعيـة

اسم أطلق على الفترة ما بين منتصف ونهاية القرن الثامن عشر، والتي تم خلالها اختراع العديد من الآلات التي حلت تدريجياً محل القوى العاملة.

ثيرموسفير / الطبقة الحرارية / ايونوسفير

الطبقة العلوية (الرابعة) من الغلاف الجوي، وتمتد فوق طبقة ميزوسفير ويصل سمكها إلى عدة مئات مـن الكيلومترات، وكثافة الهواء بها قليلة جداً، ومعظم الغازات بها توجد عـلى شـكل أيونـات، وخاصـة القسـم العلـوي منها، وقد تصل درجة الحـرارة بهـا إلى 1500 درجـة سيلسـيوس (مئويـة)، ولتركيـب الهـواء بهـا تـأثير مبـاشر عـلى الاتصالات اللاسلكية.(شكل 46).

ثيرموغراف / راسم درجات الحرارة

جهاز يسجل درجات الحرارة على مدار الساعة، حيث يتم رسم خط بياني يبين درجات الحـرارة، ولفترة قد تبلغ أسبوعاً.

ثيرموميتـر

أداة لقياس درجة الحرارة، بدرجات سيلسيوس (المئوية) أو الفهرنهايتية، ويستخدم فيه الزئبـق أو الكحول في أنبوب زجاجي مغلق له مستودع صغير.

حرف الجيم

جبـال / المرتفعات الجبلية

المناطق من سطح الأرض التي ترتفع عما حولها وهي أعلى من التلال، وتتفـاوت في ارتفاعها ووعورتها وانحـدار سـفوحها، وتوجـد الجبـال عـادة عـلى شـكل سلاسـل جبليـة، وتختلف الآراء في مقدار الارتفاع الذي يطلق عليه تسمية جبل ومنهـا 600 م و 1000 م. (شكل3، شكل 52)

جبـال التوائيـة

جبـال تكونـت بفعـل الحركـات الالتوائيـة في قشرـة الأرض مثـل: جبـال هيمالايـا، والأطلس، والألـب. وفي معظـم الحـالات تشـكل هـذه الجبـال الطيـات المحدبـة للالتـواء، والأودية الطيات المقعرة منها.

جبال انكسارية / صدعية

كتلة أو كتل جبلية تكونت بفعل الانكسار إما باندفاعها إلى مستوى أعلى أو هبوط ما حولها، وتحدها من جانبيها أو مـن جانـب واحـد حافـة انكسـارية، مثـل جبـال البحـر الأحمر.

جبـال بركانيـة

جبل أو جبال تكونت بفعل البراكين أو على الأقل تأثرت بحدوث البراكين، مثل جبل العرب في سوريا وجبال اليمن.

جبال ثلجية عائمة

كتل ضخمة من الجليد انفصلت عن الثلاجات أو الأنهار أو الأرصفة الجليديـة عنـد نهايتها، وطفت فوق مياه المحيط وتتحرك باتجـاه العـروض الـدنيا، ويظهـر نحـو سـدس الجبل الجليدي فوق سطح الماء، ويتضائل حجم هذه الجبال عامة بفعل الانصهار والحت والتمزق.

جبـل طـارق (مضيق)

ممر مائي طبيعي يصل بين المحيط الأطلسي غرباً والبحـر المتوسـط شرقـاً، طولـه 53 كم وعرض مدخله الغربي 38.5 كم، وعرض مدخله الشرقي 21 كم، وعـرض أضـيق جهاتـه 12 كم، والملاحة فيه سهلة لخلوه من الجزر والشعب المرجانية، تطـل عليـه مـن الشـمال إسبانيا ومنطقة جبل طـارق التـي تـديرها بريطانيـا، وتطـل عليـه المملكـة المغربيـة مـن الجنوب، ويحمل اسم القائد العربي فاتح الأندلس طارق بن زياد.

جبهـة مقفلة / منتهيـة

تنتج هذه الجبهة عندما يصبح المـنخفض الجـوي محاطـاً بهـواء بـارد مـن جميـع الجهات، تبعاً لاختلاف سرعة الهواء البارد (أو الجبهة الباردة) عن سرعة الهواء الـدافئ (أو الجبهة الدافئة).

جبهـة هوائيــة

سطح أو خط هائل يفصل بين كتلتين هوائيتين أحدهما باردة والأخرى دافئة، ومـن ثم تختلفان في درجة الحرارة والرطوبة النسـبية وسرعـة الريـاح، وهـذا السـطح أو الخـط الفاصل منطقة انتقالية ومنطقة تفاعل بـين الكتلتـين، كونهـا ناتجـة عـن اخـتلاط الأجـزاء المتجاورة منها، ومن ثم فهي منطقة اضطرابات وتقلبات مستمرة. (شكل 9، شكل10).

جبهة هوائية باردة

يتحرك فيها الهواء البارد خلف الهواء الساخن ويدفع الهواء البـارد الهـواء السـاخن إلى أعلى. وتمثل هذه الجبهة في خرائط الطقس باللون الأزرق. (شكل 10).

جبهة هوائية دافئة / ساخنة

يتحرك فيها الهواء الساخن خلف الهواء البارد فيرتفع إلى أعلى، وتمثل هـذه الجبهـة في خرائط الطقس باللون الأحمر. (شكل 9).

جــرانيت

صخر ناري حامضي ذو ألوان متعددة، ومظهر حبيبي وبلوراته خشنة وهـو أصـلب الصـخور وأشـدها مقاومـة وأكثرهـا انتشـاراً وشـيوعاً عـلى الأرض، ويغلـب فيـه السـليكا (الكوارتز والفلسبارات).

جريان جدولي

جريان مياه الأمطار في جداول (قنوات) ومجار مائية صغيرة (مسيلات) واضحة المعالم.

جريان سطحي

جميع المياه التي تجري على سطح أو وجه الأرض سواء أكـان الجريـان عـلى شـكل جداول أو مسيلات أو غشائي (صفيحي) وذلك بعد سقوط الأمطار، وتزداد كمية الانسياب وسرعته تبعاً لكمية الأمطار ونوع التربة والغطاء النباتي والانحدار.

جريان غشائي

جريان مياه الأمطار على سطح الأرض على شكل طبقة رقيقة متصلة (غشـاء) غـير محصورة في مجار أو قنوات محـددة، ويكـون ذلـك عـادة في المنطقـة السـهلية، وخاصـة القيعان.

جَــزِر انظر مد وجزر.

جـزيرة

قطعة من الأرض (اليابسة) تحيط بها المياه من جميع الجهات، سواء أكـان ذلـك في المحيطات أو البحار أو البحيرات أو الأنهار. وتتكون الجزر بعدة طرق، فقد تكون بركانيـة، أو مرجانية، أو إرسابية، أو تكونت بفعل العوامل التكتونية. (شكل 52).

جزيرة حرارية

ارتفاع درجة الحرارة في المدن والمدن الصناعية الكبيرة، لوجود المصانع والمساكن المرتفعة ووسائل النقل، مما يؤثر في درجة الحرارة والرطوبة في المدينة، ومن ثم تختلف في ذلك عن المناطق المجاورة لها.

جغرافيا

علم يدرس (أو يصف) ظواهر سطح الأرض الطبيعية والبشرية، ويشمل سطح الأرض والقشرة الأرضية والغلاف الجوي.

جغرافيا بشرية

الجغرافيا التي تدرس الظاهرات الموجودة على سطح الأرض ولها ارتباط مباشر بالإنسان أو نشاطه، ومن فروعها: الجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا السياسية، والجغرافية الاجتماعية، والجغرافيا الطبية، والجغرافيا العسكرية، وجغرافية السكان، وجغرافية المدن وجغرافية النقل.

جغرافيا سياسية

فرع من فروع الجغرافيا البشرية يعنى بدراسة الظواهر السياسية والدول وعلاقاتها الداخلية (الإدارية) والخارجية، والعلاقة بين العوامل الجغرافية والوحدات السياسية.

جغرافيا طبيعية

العلم الذي يدرس جغرافيا الظاهرات الطبيعية على سطح الأرض، كالتضاريس والتربة والصخور وأشكال سطح الأرض والبحار والمحيطات والغلاف الجوي. وأهم فروعها: الجيومورفولوجيا، والمناخ، وجغرافيا المياه، والجغرافيا الحيوية.

جغرافيا عسكرية

فرع من الجغرافيا التطبيقية، وتخصص جغرافي يُعنى بجميع المؤثرات الطبيعية والبشرية على السياسات العسكرية، والخطط والبرامج والعمليات القتالية والتدريبية على مختلف المستويات.

جفــاف

احتباس الأمطار أو قلة تساقطها لفترة من الزمن قد تمتد عدة سنوات.

جنــدل

صخور صلبة تعترض مجرى نهر يجري في منطقة صخور لينة، ومن ثم تكـون عقبـة في المجرى، كونها مقاومة بدرجة أكبر للنحت والتعرية من الصخور اللينة وانحدارها لـيس فجائياً، ويجري فيها ماء النهر بسرعة أكبر، مثل: جنادل أسوان على نهر النيل.

الجنوبـي (المحيـط)

يطلق هذا الاسم على المساحة المائية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) ويشمل الأجزاء الجنوبية من المحيط الهادي والأطلسي والهندي. (شكل 49).

جيوبولتيــك

دراسة العوامل الجغرافية (طبيعة وبشرية) والاقتصادية المؤثرة في سياسات الـدول. ويتألف المصطلح من المقطع جيو ويعني الأرض وبولتيك ويعني سياسة.

جيولوجيــا

العلم الذي يدرس تـاريخ وتركيـب الأرض، ويشـمل ذلـك المـواد التـي تتـألف منهـا الأرض، والحركات المؤثرة بها والأشكال الناتجة عنها، وتـوزع الصـخور في القشرـة الأرضـية، وتاريخ الأرض وما عليها من نبات وحيوان في العصور المختلفة، ومن فروعهـا: الجيولوجيـا الطبيعية وتشمل علم المعادن والصخور، والجيومورفولوجيا (علـم أشـكال سـطح الأرض)، والجيولوجيا التاريخية وتشمل علم الطبقات والبنية الجيولوجية وعلم الحفريات. وكلمـة جيولوجيا مشتقة من جيو Geo بمعنى الأرض، ولوجي أو لوجـوس Logy, Logos بمعنـى علم وذلك في اللغة اليونانية القديمة (الإغريقية).

جيومورفولوجيا

علم أشكال سطح الأرض، ويعنى بدراسة مظاهر سطح الأرض من حيث النشأة ومراحل التطور، وعوامل التعرية والإرساب المختلفة.

حـت /نحـت / تحـات

تآكل سطح الأرض بفعل العوامل الطبيعية ، أهمها المياه الجارية والأمطار، والجليد، والرياح، ولهذه العملية أثر كبير في تشكيل معالم سطح الأرض.(شكل 16).

حـت مائـي

تآكل سطح الأرض بفعل المياه الجارية والمتحركة كالأنهار والبحار والأمطار، وتؤثر هـذه العملية في تشكيل معالم سطح الأرض، وخاصة في المناطق الجبلية والهضاب. (شكل 16).

حجم أمثل للسكان

نظرية تربط بين عدد السكان وحجم مـوارد الدولـة الاقتصـادية، ومؤشرهـا نصـيب الفرد من الدخل القومي، فاستمرار نصيب الفرد من الدخل القومي بالزيادة مؤشر على أن الإقليم لا يشكو من كثرة السكان، وتناقص نصيب الفرد من الدخل القومي مـؤشر عـلى أن الإقليم بدأ يزدحم بالسكان.

حــدود

خطوط معينـة تفصـل بـين الـدول، أو الوحـدات الإداريـة، أو الوحـدات الطبيعيـة، وبصورة عامة هي ما تفصل أي جسم عن محيطه.

حـدود إداريــة

الخطوط التي تفصل بين الوحدات الإدارية ضـمن الدولـة، كالحـدود بـين الولايـات، المحافظات، الألوية..الخ، حسب الاسم الذي تطلقـه الدولـة عـلى هـذه الوحـدات وتحـدد بهدف تسهيل إدارة شؤون الدولة، وتقديم الخدمات فيها.

حـدود سياسيـة

خطوط قد تكون موقعة على أرض الواقع، وتلك التي ترسم عـلى الخـرائط، لتفصـل بين الدول، وتسود القوانين والأنظمة في الـدول ضـمن حـدودها، حيـث يبـين الحـد نهايـة سيادة دولة وبداية سيادة دولة أخرى، وتؤثر الحدود السياسية على أنشطة الإنسان، وعلى المظهر الحضاري للأرض.

حراثـة كنتوريـة

الحراثة مع خط التساوي (الكنتور) وهو الخط الذي يصل بـين المنـاطق التـي تتسـاوى فيها قيم الارتفاع عن سـطح البحـر، وتـتم هـذه الحراثـة (ويـوصى بهـا) عنـد زراعـة السـفوح المنحدرة للجبال والتلال، وذلك للحد من انجراف التربة من على السفوح.

حـرارة صغـرى

أدنى درجة حرارة تسجل في اليوم، وتبلغ درجة الحرارة في أدناها قبل شروق الشمس بوقت قصير. ودرجة الحرارة الصغرى المطلقة في فترة محـددة (شـهر أو سـنة) أدنى درجـة تسجل خلال هذه الفترة.

حـرارة عظمـى

أعلى درجة حرارة تسجل في اليوم، وتصل درجة الحرارة أعلاها بعـد الظهـر. ودرجـة الحرارة العظمى المطلقة في فترة محددة (شهر أو سنة) أعلى درجـة حـرارة تسـجل خـلال هذه الفترة.

حـــرَّة

سطوع خشنة سوداء تكونت من المواد المنصهرة والمقذوفات والانـدفاعات البركانيـة (اللابة أو اللافا)، وهي وعرة شديدة التضرس، مثل حرة المدينة المنورة، وحرة باديـة الشـام التي تمتد من جنوب شرق سوريا حتى الأراضي السعودية مارة بقسم من الأردن.

حركات أرضيـة

القوى الباطنية التي تصيب القشرة الأرضية، وما ينشأ عنها من هبوط وارتفاع واضطراب وانكسار والتواء، والحركات الأرضية بطيئة كالارتفاع والهبوط، وسريعة أو فجائية كالبراكين والزلازل.

حركات التوائيـة

حركات أرضية باطنية نتيجة لعوامل الضغط والشد تحدث في طبقات الصخور الرسوبية اللينة، ينتج عنها تكون الجبال، مثل: جبال الألب وجبال الأطلس، وجبال بلاد الشام وجبال الهيمالايا.

حركات جيولوجيـة

الحركات التي تصيب القشرة الأرضية وتؤدي إلى تشكيل الظواهر التضاريسية الكبرى، وتشمل الحركات الجيولوجية: الحركات الإلتوائية والحركات الانكسارية (الصدعية).

حـزام أخضــر

الأشجار والشجيرات والنباتات الرعوية التي تزرع على شكل أشرطة متوازية في المناطق المعرضة لزحف الصحراء، ولوقف أو الحد من زحف الرمال.

حشائــش

نباتات ليس لها سيقان خشبية، وليست معمرة كالأشجار، ويطلق مصطلح أعشاب على جميع الأشكال النباتية غير الخشبية.(شكل 22).

حشائش مدارية / سافانا

الغطاء النباتي من الأعشاب الذي ينمو ويوجد في المناطق المدارية ودون المدارية في نصفي الكرة الأرضية، وينحصر بين مناطق الغابات الاستوائية والصحاري الحارة، حيث يوجد فصل جاف يحول دون نمو الغابات بصورة عامة، وأوسع امتداد لحشائش السافانا يوجد في أفريقيا، وتعتبر حشائش (مناطق) اللانوس والكامبوس في أمريكا الجنوبية أمثلة

خاصة لأعشاب السافانا. وحشائش السافانا من أحسن مراعي العالم. (شكل2، شكل 22، شكل 32).

حشائش مناطق معتدلة انظر استبس .

حضارة

خصائص ومقومات شعب أو منطقة في المجالات الفكرية والثقافية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والتقنية.

حفر إذابة/ بالوعات

فجوات (حفر) توجد في سطح الأرض في مناطق الصخور الجيرية والطباشرية، تنشأ نتيجة لعملية الإذابة التي تحدث في هذه الصخور بفعل الأمطار، وتنفذ الأمطار داخل هذه الحفر وتجري في مجرى جوفي.

حفرة الانهدام انظر اخدود.

حقل بترول

مجموعة آبار بترول تستمد بترولها من مصدر جوفي واحد.

حمَاد (حمَادة)

هضاب تتألف من السطوح الصخرية المرتفعة في المناطق الصحراوية، أزالت الرياح عنها تماما ذرات التراب والرمال. ويمتد الحماد (الحمادة) في الصحراء الكبرى من جنوب المغرب عبر الجزائر وتونس إلى ليبيا، وفي بادية الشام من جنوب شرق سوريا وشرق الأردن وغرب العراق إلى شمال السعودية.

حماية جمركية

فرض الدولة ضرائب جمركية على المواد والسلع المستوردة من الخارج بأنواعها مقابل السماح بدخولها للبلاد، مما يرفع سعرها حتى تحد من منافستها للسلع المحلية. وتكون الضرائب الجمركية عادة أعلى من الضرائب المفروضة على المواد والسلع المحلية.

حمولــة رعويــة

التوازن بين عدد الحيوانات في منطقة رعوية، وقدرة هذه المنطقة على توفير الغـذاء الكافي لإعداد هذه الحيوانـات فيهـا، فـإذا زادت أعـداد الحيوانـات عـن القـدرة الإنتاجيـة للمنطقة الرعوية أدى ذلك إلى ما يعرف بالرعي الجائر، والـذي بـدوره يـؤدي إلى التصـحر لتناقص الغطاء النباتي.

حــوض تذريــة

حوض طبوغرافي صغير قامت الرياح بتذرية كل المواد الدقيقة التـي تغطـي سـطحه وعرّته من هذه المكونات، وتوجد أحواض التذرية عادة في المناطق التي يسود فيهـا المنـاخ الجاف.

حوض تصريف مائي

منطقة تصرف إليها جميـع ميـاه الأمطـار السـاقطة عليهـا (عـدا مـا يفقـد بـالتبخر والتسرب إلى باطن الأرض) إلى نهر أو مجرى مائي واحد. وقد يكون حوض التصريف لمجرى أو لسيل أو رافد أو للنهر بكامله.(شكل 11).

حرف الخاء

خارطـة / خريطـة

تمثيل إصطلاحي أو رمزي لسطح الأرض الكروي أو جزء منه على سـطح مسـتو مثل: الورق أو القماش أو الخشب...الخ، لتوضـيح وإظهـار معـالم معينـة طبيعيـة أو بشرية أو غيرها، وفق مقياس رسم معين ومسقط معين. واصل الكلمة مـن اللاتينيـة كارتـا (Carta) أي ورقـة، واسـتخدم الجغرافيـون العـرب قـديما مصـطلح "صـورة" ويستخدم مصطلح مصوّر عند بعض الجهات العلمية.

خارطـة سياسيـة

خارطة تبين الدول سواء أكانت على مسـتوى العـالم أو منطقـة مـا، وتـبرز بهـا الحدود والعواصم والمدن المهمة والمسطحات المائية وبعض الأنهر.

خارطـة صمــاء

خارطة لم يوقع (يكتب) بها أسـماء المعـالم التـي تحتويهـا وقـد تكـون خارطـة طبيعية أو بشرية، أو اقتصادية أو جيولوجية...الخ. وتسـتخدم لإيضـاح فكـرة معينـة بتوقيع معلومات إضافية عليها.

خارطـة طبيعيــة

خارطة تبين المعالم الطبيعية للمنطقة المرسومة لها مـن تضـاريس ومسـطحات ومجـاري مائيـة...الـخ، وقـد تبـين موضـوعا أساسـيا واحـداً أو أكـثر، مثـل: الخارطـة الجيولوجية والجيومورفولوجية والتربة، والمناخ والطقس...الخ.

خارطــة طقــس

خارطة تمثل حالة الطقس (الجو) في منطقة معينـة وفي وقـت معـين أو سـاعة محددة، وتستمد معلوماتها من تقارير محطـات الرصـد الجـوي في منـاطق مختلفـة وضمن الدول التي تمثلها الخارطة. وتستخدم خرائط الطقس للتنبؤ بالأحوال الجويـة أيضاً.

خارطــة كنتوريــة

خارطة تظهر عليها خطوط الكنتور (المناسيب) للمعالم الطبيعية والتي تبين الارتفاعات عن مستوى سطح البحر. (راجع خط الكنتور/ المناسيب).

خامــات

مادة أو مواد في حالتها الطبيعية، وتكون عادة غير نقية تختلط بمواد أخرى، مثل النحاس والحديد والفوسفات والبوتاس والبترول والغاز...الخ إضافة للخامات الحيوانية والنباتية المنشأ، والخام أو الخامات في الصناعة: المواد الأولية التي تستخدم في الصناعة لتحويلها إلى سلع ومواد قابلة للاستخدام، ومن ثم تشمل المواد المصنعة جزئياً أو نصف المصنعة، كبعض مشتقات البترول التي قد تستخدم في صناعات أخرى كالبلاستيك والمطاط.

خامات غيـر فلزيـة

الخامات غير المعدنية (انظر خامات فلزية)، ومن ثم غير موصلة للكهرباء والحرارة وغير قابلة للسحب (التشكل) والطرق...الخ، مثل: الفوسفات والنفط والغاز، وخامات الإسمنت، والبازلت، والبوتاس، والأملاح...الخ.

خامات فلزية / معدنية

الخامات التي تتميز ببريق معدني، وقابلة للسحب والطرق (التشكل) وموصلة للحرارة والكهرباء، مثل: النحاس، الحديد، الذهب، الفضة المنغنيز...الخ.

خـــانق

الاصطلاح بمعناه الواسع يدل على كل فتحة ضيقة أو شق ضيق بين جبلين، ومفهومه الخاص يعني أجزاء ضيقة وعميقة من وادي النهر ذات الانحدارات الشديدة شبه العمودية، وتوجد عادة في مجرى النهر في المناطق الجبلية كما في جبال روكي وسيرانيفادا، والأودية التي تنتهي في البحر الميت في الأردن. ويعود وجودها إلى شدة الانحدارات، وهبوط مستوى الأساس للأودية. (شكل 15، شكل 52).

خدمات صحية

الرعاية الصحية للمواطن، وتشمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والطب العلاجي والوقائي...الخ، وما يتبعه ذلك من أطباء وصيادلة وممرضات وأدوية.

خدمات عامة

ما يقدم للمواطن من مياه وكهرباء وهاتف، وخدمات صرف صحي وطرق.

خرائط أطالس

خرائط تحتويها الأطالس بأنواعها، وتتميز بأنها ذات مقياس رسم صغير غالباً لكبر المساحات التي تغطيها، ومن ثم تكون تفاصيلها الطبيعية والبشرية قليلة، كما تتنوع غالباً الخرائط ضمن الأطلس الواحد بحيث قد تغطي معظم إن لم يكن كل أنواع الخرائط، ومن الأطالس: الأطالس المدرسية، وأطالس الدول، والأطالس العالمية.

خرائط اقتصادية

الخرائط التي تتناول موضوعاً أو أكثر من المواضيع الاقتصادية، مثل: المناطق الصناعية، الثروة المعدنية، خطوط انسياب السلع، التجارة...الخ.

خرائط توزيعات

وتسمى أيضاً خرائط الموضوع أو الخرائط الموضوعية، وهي خرائط تعنى بإظهار موضوع معين أو ظاهرة معينة (أو أكثر)، مثل: خرائط السكان، النبات، التربة، التلوث، المعادن، الصناعة، الزراعة...الخ.

خرائط جيولوجية

الخرائط الخاصة بعلم الجيولوجيا، إذ تبين أنواع وتوزع الصخور وأعمارها حسب العصور الجيولوجية، والبنية الجيولوجية، والالتواءات والانكسارات (انظر جيولوجيا).

الخرائط حسب مقياس الرسم

تقسم الخرائط بصورة عامة حسب مقياس الرسم إلى:

1- خرائط صغيرة المقياس: وتعتبر غالباً الخرائط التي مقياس رسمها 250,000 فاصغر، ولا يسمح هذا المقياس بإظهار التفاصيل الدقيقة للظاهرات الجغرافية (البشرية والطبيعية) لأنها تمثل مساحة واسعة من الأرض، وتظهر عليها المعالم الجغرافية الكبرى، مثل: المدن الكبرى والأنهار الكبرى، والدول والحدود...الخ.

2- خرائط متوسطة القياس: ومقياس رسمها 1: 50,000 ، 1: 100,000، ويلحق البعض بها 25,000:1 وتسمح هذه المقاييس بإظهار التفاصيل الدقيقة للظاهرات الجغرافية (البشرية والطبيعية)، بما فيها خطوط الكنتور والمدن والقرى والطرق...الخ.

3- خرائط كبيرة المقياس: الخرائط التي مقياس أكبر من 1: 25,000، وتسمح هذه المقاييس بإظهار تفاصيل دقيقة ومفصلة عن الظواهر الجغرافية، تصل إلى حد البيوت والمجاري المائية الصغيرة، والحدود الإدارية، ومنها خرائط ملكيات الأراضي.

خرائط طبوغرافية

خرائط تبين معظم أو كل مظاهر سطح الأرض بتفاصيلها الطبيعية فيها، مثل التضاريس والأنهار والغابات والمسطحات المائية...أو البشرية والصناعية مثل المدن والطرق والقنوات والمزروعات...الخ، وتحتوي على خطوط الكنتور (المناسيب) وذلك بمقياس رسم معين، غالباً ما يتراوح ما بين 1: 100,000 إلى 1: 25,000، وبمسقط معين. ويمكن قياس المسافات والارتفاعات من مثل هذه الخارطة.

خرائط عامة

الخرائط التي يمثل فيها أكبر عدد من الظاهرات البشرية والطبيعية، ويتوقف عدد هذه الظاهرات على مقياس رسم الخارطة، إذ كلما كبر مقياس الرسم أمكن توقيع عدد أكبر من الظاهرات، ومن الخرائط العامة: الخرائط الطبوغرافية، وخرائط الأطالس.

خسـوف

احتجاب جزء أو كل ضوء القمر وذلك عندما تقع الأرض بين الشـمس والقمـر، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عنـدما يكـون القمـر بـدرا وفي مواجهـة الأرض، ويكـون الخسوف جزئياً إذا احتجب جزء فقط من ضوء القمر، وكليا إذا احتجب ضوء القمـر تماماً، ويدوم الخسوف الكلي نحو ساعتين أحياناً. (شكل 24).

خصوبة سكانيـة

عـدد الـولادات في عـام لكـل 1000 امـرأة في سـن الإنجـاب 15-45 سـنة (15- 49 في بعض الدول).

خـط الاستـواء

دائرة وهمية تحيط بالكرة الأرضية في منتصـف المسـافة بـين القطـب الشـمالي للأرض والقطب الجنوبي، وهو أطول محيط أو أكـبر دائـرة عـرض في الكـرة الأرضـية، ويبلغ طوله نحو 25,000 ميل (40,076 كم) وهو دائرة العرض "صـفر". (شـكل 13، شكل 49).

خط التاريخ الدولي / التوقيت الدولي

الخط الوهمي الذي يتبع بصورة عامة خط الطول 180 درجة (شرقا أو غربـاً)، إذ ينحـرف في بعـض جهاتـه وخاصـة في جـزر معينـة لتوحيـد التوقيـت والتـاريخ في مجموعة الجزر المتقاربة، ومن يعبر هذا الخط من الشرق نحو الغرب يكسـب يومـاً، أي إذا عبر من الشرق يوم الأحد يجد أنه بعد عبور الخط في يـوم السـبت. ويحـدث العكس لمن يعبره من الغرب إلى الشرق، فإذا عبر يوم الأحد يجـد نفسـه أنـه في يـوم الاثنين، أي خسر يوماً.

خط تقسيم المياه

خط وهمي يفصل بين حوضي تصريف نهري أو حـوض تصر-يف مغلـق، ويمـر الخط بأعلى جزء (نقاط) من المرتفعات، وتنحدر المياه في اتجـاهين مختلفـين. وهـذه الخطوط ليست ثابتة بل تتغير على مدى الزمن نتيجة لعوامل التعرية والحـت التـي تحدث أو لحدوث أسْر نهري. (شكل 11).

خـط طـول

ويسمى أيضاً قوس الطول، أو نصف إحدى الدوائر العظمى التي تمر بالقطبين وتقطع خط الاستواء، أي أن خط الطول يمتد بين القطب الشمالي والقطب الجنـوبي. وتقسم خطوط الطول إلى 180 درجة شرق غـرينتش و 180 درجـة غـرب غـرينتش، وخط طول 180 شرقا هو نفسـه خـط طـول 180 غربـا. وتقسـم كـل درجـة إلى 60 دقيقة وكل دقيقة إلى 60 ثانية. ونظرا لأن خطوط الطول تلتقي في القطب الشـمالي وفي القطـب الجنـوبي ولكرويـة الأرض، تبلـغ المسـافة بـين درجتـي طـول عنـد خـط الاستواء 69 ميلا (111 كم)، وعند خـط عـرض 30 درجـة شـمالا أو جنوبـا 60 مـيلا (96.56 كم)، وعند خط عرض 60 درجة شمالا أو جنوبا نحـو 34.6 مـيلا (55,7كـم)، وعنـد خـط عـرض 80 درجـة شـمالا أو جنوبـاً 12 مـيلاً (19.3 كـم)، وعنـد القطـب صفر.(شكل 13).

خـط عــرض انظر دائرة عرض.

خـط غرينتـش

هو خط الطول "صفر" ويمتد بين القطـب الشـمالي والقطـب الجنـوبي، وتقـاس خطوط الطول شرق أو غرب غرينتش مـن صـفر إلى 180 درجـة، واتفـق عـلى ذلـك دوليـاً عـام 1884م. وسـمي بهـذا الاسـم لأنـه يمـر بمرصـد غـرينتش في لنـدن، ومنـه التوقيت الدولي المعروف بتوقيت غرينتش. (تم نقل مرصد غـرينتش إلى مكـان آخـر وبقى دوره دون تغيير من حيث المواقع).

خطـة تنميــة

عملية تخطط وتنفذ من قبل الدولة عـلى مسـتوى الـوطن أو الإقلـيم أو المنطقـة، مـن أجل تطوير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج خلال فترة زمنية محددة.

خطة تنمية إقليمية

خطة شاملة لمنطقة معينة، قد تشـمل إقلـيم أي منطقـة بعينهـا في الدولـة أو وحدة إدارية أو أكثر من وحدة إدارية، وتهدف إلى تنمية هذا الإقليم بسد

احتياجاته ومعالجة المشكلات التي تواجهه، ويشارك بها القطاعان العام والخاص.

خطة تنمية وطنية

خطة شاملة على مستوى الوطن (الدولة)، ويتشارك بها القطاعان العام والخاص، وتشمل جميع القطاعات الاقتصادية، للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها.

خطوط الأساس (كنتور) انظر كنتور.

خطوط الأعماق المتساوية

الخطوط التي تصل بين الأجزاء (النقاط) المتساوية في أعماقها في البحار والبحيرات والمحيطات، وتماثل في ذلك خطوط الكنتور (المناسيب) على سطح اليابسة، هذا وتعتبر خطوط الأعماق أيضاً خطوط كنتور بالمفهوم العام.

خطوط الحرارة المتساوية

الخطوط التي تصل بين الأماكن التي تتساوى فيها درجة الحرارة في وقت معين، أو يتساوى فيها معدل الحرارة في فترة معينة كشهر أو سنة بعد تعديلها لمستوى سطح البحر.

خطوط الضغط المتساوية

الخطوط التي تصل بين الأماكن التي يتساوى فيها الضغط الجوي في وقت معين، أو معدل الضغط في فترة معينة. (شكل 25).

خطوط الكنتور انظر كنتور.

خطوط إنتاج

تنظيم للعمليات الصناعية تم التوصل إليه في أوائل القرن العشرين، وبها تتم صناعة المنتج الواحد بطريقة متتابعة ومتصلة من بدايتها إلى نهايتها، ويكون لكل عامل واجب (عمل) محدد يقوم فيه، وينتج عن ذلك انخفاض عدد العمال وزيادة إنتاجية العامل.

خطوط تساوي

خط أو خطوط ترسم على الخرائط تصل بين الأماكن التـي تتسـاوى فيهـا قـيم ظاهرة أو عنصر معين، كخطوط تساوي الضغط وخطوط تساوي الحـرارة، وخطـوط الكنتور (المناسيب)...الخ. (شكل 20).

خليــج

جزء أو قسم من بحيرة أو بحر أو محيط تحيط به اليابسة من جميع الجهـات عدا جهة واحدة، مثل: الخليج العربي، خليج العقبة، خليج السويس، خليج المكسيك. (شكل 49، شكل 52).

الخليج (تيــار)

تيار بحري دافئ يبدأ من خليج المكسـيك ويتجـه نحـو الشـمال الشرـقي مـارا بالسواحل الشرقية للولايات المتحدة حتى يصل غرب وشمال غـرب أوروبـا (ويسـمى هنا بتيار الأطلسي الشمالي)، ويصل تأثيره حتى إيسلندا وشمال اسـكندنافيا وسـواحل شمال غرب روسيا. وهو من تيارات المحيط الأطلسي الشمالية. (شكل 30).

خماسين (ريـاح)

رياح محلية حارة محملة بالأتربة والغبار تهب من الصحراء الكبرى على مصرـ وخاصة القسم الجنوبي منها، وتهب في الفترة من نيسان (إبريل) إلى حزيران (يونيو)، وتأتي في مقدمة الانخفاضات الجوية التي تتجه شرقا على طول البحر المتوسط. ورغم أن اسمها يشير لفترة هبوبهـا إلا أنهـا لا تسـتمر بشـكل متواصـل إلا بضـعة أيـام ثـم تتوقف لتعود ثانية. (شكل 17).

دائرة عرض / خط عرض

دائرة ترسم على الخرائط حول الكرة الأرضية توازي خط الاستواء، ويصغر محيط الدوائر بالابتعاد عن خط الاستواء شمالاً وجنوباً حتى يصل إلى نقطة عند القطبين، والعدد الكلي للدوائر 180 دائرة (درجة) 90 دائرة منها شمال خط الاستواء، و90 جنوبه، ويعتبر كل قطب خط عرض صفر، والمسافة بين خطي العرض نحو 111 كيلومتر (69 ميلاً) وتقسم كل درجة إلى 60 دقيقة وتقسم كل دقيقة إلى 60 ثانية. (الشكل 13).

الدائرة القطبية الجنوبية

هي خط عرض 66.5 درجة جنوب خط الاستواء (66 رجة 32 دقيقة جنوباً)، ونتيجة لميل محور الأرض لا تغرب الشمس لمدة يوم كامل (24 ساعة) في يوم 12/22 (22 كانون الأول) من كل عام، ولا تشرق لمدة يوم كامل 24 ساعة) يوم 6/21 (21 حزيران) من كل عام.

الدائرة القطبية الشمالية

هي خط عرض 66.5 درجة شمال خط الاستواء (66درجة و 32 دقيقة شمالاً)، ونتيجة لميل محور الأرض لا تغرب الشمس لمدة يوم كامل (24 ساعة) في المناطق التي تمر بها الدائرة وذلك يوم 6/21 (21 حزيران) كل عام، ولا تشرق لمدة يوم كامل (24 ساعة) يوم 12/22 (22 كانون الأول) من كل عام.

دبـــال

مواد عضوية نباتية أو حيوانية متحللة جزئياً أو كلياً في التربة، وسوداء اللون في التربة العادية، وقد يكون الدبال موجوداً في التربة بشكل طبيعي كما في أراضي الغابات، أو يضاف إليها كالسماد الطبيعي (مخلفات الحيوانات والدواجن)، وللدبال دور هام في خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها.

دخـل قومـي

الدخل هو المنفعة الناتجة عن رأس المال، والدخل القومي للدولة هو مجموع قـيم كل السلع المنتجة، وكل الخدمات المقدمة في وحدة زمنية محددة تكون عادة سنة.

دراسـة ميدانيـة

أسلوب أو طريقة لجمـع المعلومـات والحقـائق مـن الميـدان والمتصـلة بظـاهرة أو موضوع معين (جغرافي أو غير ذلك)، حيث يقوم الباحث أو الدارس بزيارة المنطقة المعنية بالدراسة وأخذ الملاحظات والقياسات وتحديد العوامل وإجراء المقابلات...الخ.

درجـة حـرارة

درجة سخونة الجسـم (الهـواء، التربـة...الـخ) ويسـتخدم في قياسـها جهـاز الحـرارة (ثيرموميتر)، المئوي أو الفهرنهايتي، وتتأثر درجـة الحـرارة في منطقـة مـا حسـب الفصـول والكتل الهوائية، وبعدها عن خط الاستواء شمالاً أو جنوباً (تقل الحرارة بالابتعاد عن خط الاستواء)، وارتفاع المنطقة عن سطح البحر، وقربها أو بعدها من المسطحات المائية، وغـير ذلك.

درجة حموضة التربة (Ph)

درجة تركز أيونات الهيـدروجين (PH) في التربـة، وبنـاء عـلى ذلـك تصـنف التربـة: حامضية أو قاعدية، وحد التعادل 7(7.2)، فإذا كان (PH) دون هذا الرقم اعتـبرت التربـة حامضية، وإذا زاد عن ذلك اعتبرت قاعدية، وتعتبر التربة صـالحة للزراعـة إذا كـان (PH) ما بين 5-9.

درجـة النـدى انظر نقطة الندى.

دلتــا

أرض رسوبية (فيضية) تتكون عند مصب النهـر في ميـاه البحـر أو المحـيط الهادئـة بعيداً عن حركات المد والجزر والتيارات البحرية الشديدة. واشتق هذا الاسم مـن الحـرف الإغريقي (اليوناني) الرابع "دلتا" ويعني "مثلث"، إذ تتخذ الدلتا

غالباً شكل المثلث (المروحة) ويتفرع بها النهر إلى عدة فروع، وقد تتكون دالات صغيرة عند مصب بعض الأنهر في البحيرات أو عند التقاء نهرين، وأراضي الدلتا خصبة، ومن أشهرها دلتا النيل، دلتا المسيسبي، دلتا البراهمابوترا..الخ. هذا وتنمو الدلتا سنوياً بفعل الإرساب النهري، ويتفاوت هذا النمو من نهر إلى آخر، إذ تنمو دلتا نهر "بو" في شمال إيطاليا بمعدل 12م/السنة، ودلتا نهر المسيسبي بمعدل 75م/السنة. (شكل 48، شكل 52).

دوران الأرض

تدور الأرض دورتين، هما: دورة حول نفسها (حول محورها) مرة واحدة كل 24 ساعة من الغرب إلى الشرق، وينتج ذلك الليل والنهار. ودورة كاملة حول الشمس تستغرق سنة شمسية (نحو 365.25 يوماً) بعكس عقارب الساعة، وينتج عن ذلك الفصول الأربعة: الصيف، والخريف، والشتاء، والربيع.

دورة الماء في الطبيعة

تمر المياه في الطبيعة بدورة ذات حلقات متصلة تفضي كل واحدة إلى الأخرى، كالآتي:

- تتبخر المياه من المسطحات المائية (البحار والمحيطات والبحيرات) ويصعد البخار إلى الجو.
- يتكاثف البخار بفعل البرودة مكوناً السحب التي تسوقها الرياح إلى اليابسة (أو المسطحات المائية).
- يحدث التساقط (الأمطار والبرد والثلوج) على اليابسة (وعلى المسطحات المائية).
- يتوزع التساقط هذا إلى:
  - قسم يتبخر مباشرة أثناء التساقط.
  - قسم يسيل أو يجري على سطح الأرض في الأودية والجداول ومن ثم إلى الأنهار التي تصب في البحار والمحيطات أو البحيرات والأحواض المغلقة.
  - قسم يتسرب إلى باطن الأرض مكونا المياه الباطنية والتي تعود إلى السطح على شكل ينابيع (أو آبار ارتوازية يحفرها الإنسان) تغذي الأنهار

ومن ثم تعود إلى المسطحات المائية (يستخدم قسم منها في الري والاستخدامات الأخرى).

ثم تبدأ الدورة من جديد بالتبخر من المسطحات المائية. (شكل 44).

دول متخلفة

مجموعة الدول الأكثر فقراً في العالم، لا تشكل الصناعة فيها أكثر من 10% من الدخل القومي الإجمالي.

دول متقدمة

الدول المتقدمة هي الدول الأكثر نمواً وتطوراً وتصنيعاً في أقطارها، وهي دول غرب أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والولايات المتحدة.

دول نامية

دول ذات مستويات اقتصادية منخفضة، تتصف بارتفاع معدلات الولادة والوفاة ووفيات الأطفال. يعمل أكثر من 50% من القوى العاملة بالزراعة، ومستوى التغذية منخفض، والدخل السنوي أقل من 1000 دولار للفرد.

دولة انظر وحدة سياسية (دولة).

دولة حاجزة / عازلة

دولة تقع بين دولتين قويتين، وتنشأ لمنع أو الحد من الاحتكاك المباشر بين الدولتين القويتين، ومن ثم تدين الدولة الحاجزة بوجودها إلى هذا الدور الحاجز الذي تقوم به، مثل: بولندا بين ألمانيا وروسيا، نيبال بين الصين والهند، بلجيكا بين فرنسا وألمانيا، علماً بأن الدول الحاجزة لم تسلم من أن تصبح مسرحاً لعمليات عسكرية ومرور الجيوش المتصارعة بأراضيها، كما حدث في بلجيكا في الحرب العالمية.

دولـة حبيسـة

دولة ليس لها واجهة بحرية، مثل: النمسا وهنغاريا في أوروبا، بوليفيـا وبـارغواي في أمريكا الجنوبية، ومنغوليا وقيرغسـتان في آسـيا. وأوغنـدا وتشـاد في أفريقيـا، وغيرهـا مـن الدول. وتعاني الدولة الحبيسة من مشاكل الاتصال والنقل الخارجي البحري والبري، وتقوم بتوقيع اتفاقيات لاستئجار أرصفة على موانئ دول بحرية مجاورة وعقد اتفاقيات نقل عبر أراضي الغير.

دونــم

وحدة مساحية مقدارها 1000 $م^2$ تستخدم في تحديـد مسـاحات الأراضي الزراعيـة والعقارات، والهكتار 10 دونمات (10,000 متر مربع) والكيلو متر المربع 1000 دونم.

حرف الراء

رأس المال

الثروة بأشكالها المتعددة التي تملكها الدولة أو الفرد في فترة زمنية محددة، وهي على أشكال عدة، منها:

- رأس مال ثابت: هو الذي يستخدم في الإنتاج أكثر من مرة، كالآلات والأرض.
- رأس مال متداول: هو الذي يستخدم لمرة واحدة ثم يستهلك كالفحم.
- رأس مال جاري: الأموال (النقود) الحاضرة التي تستخدم مباشرة في شراء المواد الأولية أو دفع الأجور...الخ.

رافـد انظر روافد.

رسوم بيانية

أشكال هندسية أو تصويرية لإظهار دلالات الأرقام والإحصائيات بطريقة أكثر وضوحاً وأسهل تعبيراً. ومنها الأعمدة البيانية والدوائر، وقد تطورت الرسوم البيانية فأصبح يمكن رسمها بواسطة الحواسيب وبأشكال مجسمة وبسرعة كبيرة جداً.

رصد جـوي

مراقبة الأحوال الجوية بعناصرها المختلفة من حرارة وضغط ورطوبة ورياح...الخ. وقياسها وتسجيلها، والمتغيرات التي تطرأ عليها في فترات وأوقات محددة، كأن تكون كل ساعة، وكل يوم، ويستخدم في ذلك محطات خاصة (محطات رصد) تحتوي أجهزة وأدوات خاصة بذلك. (شكل 6).

رصيف صحراوي

سطح مستو منبسط من الصخر الأصلي، يوجد في مناطق صحراوية مغطى بالحصى- والمفتتات الكبيرة، ويتكون نتيجة لقيام الرياح بإزالة المفتتات والمواد الأدق، ومن ثم تبقى المواد التي لا تستطيع حملها، وتعرف في القسم الشرقي من الصحراء الكبرى في أفريقيا باسم "سرير" وفي القسم الغربي من

الصحراء الكبرى باسم "رِق" وتوجد الأرصفة الصحراوية في صحراء شرق الـيمن وفي صحراء أستراليا وغيرها. (شكل 14).

رصيف قاري / حافة قارية

الجزء المحيط بالقارات وتغطية مياه البحـر بعمـق لا يتجـاوز غالبـاً عـن 200 مـتر (100 قامة)، وانحداره تدريجيا من خط الساحل نحو البحر، ويتفـاوت عرضـه مـن مكـان إلى آخر، وقد يصل في بعض المناطق إلى 100 كم.
(شكل 45)

رطوبــة

بخار الماء الموجود في الجو، والمقصود ببخار المـاء هنـا: جزئيـات المـاء الدقيقـة غـير المرئيـة، ولـيس الجزئيـات المرئيـة، مثـل: الضـباب والسـحب والأمطـار إذ لا تـدخل هـذه الجزئيات المرئية عند قياس الرطوبة.

رطوبـة مطلقـة

كمية أو مقدار بخار الماء الفعلي الموجود في حجـم معـين مـن الهـواء، ويعـبر عنهـا بوزن بخار الماء هذا في المتر المكعب من الهواء (غم/م^3).

رطوبـة نسبيـة

النسبة المئوية بين كمية بخار الماء الفعلي الموجودة في حجـم معـين مـن الهـواء إلى كمية البخار اللازمة لتشبع الهواء عند نفس الدرجة. ومعادلتها كالآتي:

$$\frac{\text{كمية بخار الماء في حجم معين من الهواء} \times 100}{\text{كمية بخار الماء في الحجم المعين من الهواء عند تشبعه في نفس درجة الحرارة}}$$

إذ تختلف درجة التشبع حسب درجة الحرارة.

رعـي جائـر

تربية حيوانات رعوية (أغنام ومواشي) بأعداد كبيرة تفوق قدرة المراعي الإنتاجية.

رق انظر رصيف صحراوي.

رمل زجاجي

رمل أو صخور رملية ذات حبيبات من الرمل الأبيض المحتوية علـى مـادة السـيليكا بشكل نقي، وتستخدم في صناعة الألـواح الزجاجيـة وتوجـد مثـل هـذه الصـخور جنـوب الأردن على سبيل المثال.

رموز تصويريــة

رموز تستخدم لتمثيل الظاهرات بحيث يوجد نوع من التوافق والمدلول بـين الرمـز والظاهرة، مثل: رسم طائرة للدلالة على المطار، سنبلة قمـح للدلالـة عـلى منـاطق زراعـة القمح، شجرة زيتون للدلالة على الأشجار المثمرة، منارة للدلالة على موقع منارة...الخ.

رموز تعبيريــة

رموز تجمع بين صفات الرموز التصويرية ورموز الأشكال الهندسية، كاستخدام بـرج النفط للتعبير عن إنتاج النفط، وبرج الكهرباء، والمطرقتين للتعبير عن المنجم.

رموز حروف أبجدية

استخدام الحروف الأبجدية للتعبير عن ظاهرات معينة، وقد توضع الحروف داخـل مربعات أو دوائر أو مستطيلات، مثل استخدامها للدلالة على موقع الخامات المعدنية، أو مناطق الاستراحة والتخييم.

رموز الخرائـط

الأشكال والخطوط والظلال والألوان وغيرها التي تستخدم في الخـرائط للتعبـير عـن الظواهر والمعالم الجغرافية البشرية والطبيعية، وتثبت عـلى الخارطـة للاسـتدلال عـلى مـا تمثله هذه الرموز. وتسمى أيضاً مصطلحات الخرائط.

رموز خطيـة

تمثل الرموز الخطية الظاهرات والمعالم الجغرافية الخطية، مثل: الأنهـار، السـواحل، المجاري المائية، الحدود، الطرق، خطوط الكنتور وخطوط نقل البترول، الطاقة، المياه...الخ. وقد تكون متساوية السمك أو مختلفـة السـمك حسـب أهميـة الظـاهرة عـن غيرهـا، أو أهمية فروع الظاهرة نفسها كالفرق في السمك بين الحدود الدولية والحـدود الإداريـة، أو بين الأنهار والروافد والأودية...الخ.

رموز كميـة

رموز تستخدم في الخرائط للدلالة والتعبير عن الكميات أو القيم لظاهرة أو ظواهر معينـة في موضـوع محـدد، ومنهـا: الرمـوز النقطيـة، الرمـوز النسـبية (دوائـر، أعمـدة، مربعات)، الرموز المساحية، الرموز الخطية الكمية (تعبر عن كميات أو قيم).

رموز مساحية

رموز تعبر عن ظاهرات تنتشرـ عـلى حيـز مسـاحي، مثـل: أنمـاط اسـتخدام الأرض، التكوينات الصخرية، أنواع التربة، الكثافة السكانية...الخ وقد تستخدم الألوان أو الظلال.

رموز موضعية

رموز تستخدم للتعبير عن الظاهرات المحددة الانتشار المساحي، مثل الآبار (الماء أو النفط)، المصانع، المطارات، وتستخدم في تمثيلها الرموز التصويرية أو الأشكال الهندسية، أو الرموز التعبيرية، أو الأحرف الأبجدية.

رموز نسبيـة

رموز تستخدم للتعبير عن قيم الظاهرة على الخرائط، سواء أكانت هذه الظـاهرات تمتد على مساحة أو في موضع محدد (موضعية). وقد تكون الرمـوز النسـبية عـلى شـكل: دوائر، أعمدة، مربعات ، مجسمات نسبية.

رموز هندسية

رمـوز عـلى هيئـة أشـكال هندسـية: كالمثلثـات والـدوائر والمربعـات والمسـتطيلات تستخدم للتعبير عن ظواهر معينة، كالإنتاج والسكان...الخ.

رواســـب

المواد المنقولة من مكان ما واستقرت (ارسبت) في مكان آخر، سواء بفعل الريـاح أو المياه أو الجليد. (شكل 19).

رواسـب فيضيـة

رواسب يجلبها النهر ويرسبها على جانبيه وفي دلتاه (إن وجدت)، إذ عنـدما يفـيض النهر وتنتشر المياه على الجانبين يترسب قسم من المواد العالقة (المحمولة) مكونـة طبقـة من الطمي أو الغرين في كل فيضان، مكونة ما يعرف بالسهل الفيضي. (شكل 52).

روافـد نهريـة

أنهر ثانوية تغذي (تـزود بالمـاء) الأنهـر الرئيسـة، مثـل: أنهـر النيـل الأزرق والنيـل الأبيض وعطبرة من روافد النيل، ومثل أنهر نيغرو وماديرا وبوروس وتاباجوس مـن روافـد نهر الأمازون. (شكل 48).

روكـي (جبـال)

تقع في أمريكا الشمالية، وتمتد من هضبة المكسيك جنوباً إلى حـدود ألاسـكا شـمالا مارة بغرب الولايات المتحدة وغرب كندا. وهي جبـال واسـعة وعريضـة تتخللهـا أحـواض وهضاب، وأعلى قممها جبل البرت وارتفاعه 4400 م، ويقع في ولاية كولـورادو الأمريكيـة، ويعتبر بعض الجغرافيين أنها تمتد حتى ألاسكا، ومن ثم يصبح أعلى قممهـا جبـل مـاكينلي وارتفاعه 6194 مترا، ويقع في ولاية ألاسكا الأمريكية، وهـي أعـلى قمـم أمريكـا الشـمالية. (شكل 17).

ري بالتنقيـط

أحد أساليب الري الحديثة، ومن ميزاته توفير الماء والأيدي العاملة، إذ يتم استخدام أنابيب رئيسة من البلاستيك تتفرع منها أنابيب أصغر، بحيث يمر

الأنبوب بجانب كل شجرة أو نبتة، ويوجد عند كل نبتة فتحة يخرج منها الماء على شكل نقط مستمرة، وهكذا تأخذ النبتة كفايتها من الماء، دون فقدان قسم بالتبخر أو التسرب إلى باطن الأرض أو ضياعه في مناطق بعيدة عن النبتة، وتستخدم هذه الطريقة لري الأشجار والنباتات التي تزرع منفردة كالبندورة (الطماطم) والباذنجان والكوسا..الخ، ولا تستخدم في النباتات التي تزرع في أحواض كالسبانخ والبقدونس...الخ.

رياح

الهواء المتحرك أفقياً بأي اتجاه أو سرعة، ويحدد اتجاه الرياح بالجهة التي تهب منها، فالرياح الشمالية هي التي تهب من الشمال وهكذا، وتتحرك الرياح عادة من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، ويوجد رياح فصلية ورياح يومية، أما الهواء المتحرك عمودياً فيسمى تيار. (شكل 42).

رياح فصلية

رياح تهب في فصل معين من السنة، ونطاقات محدودة، وتنشأ بفعل تنوع التضاريس وتوزع اليابس والماء، ولتنوع واختلاف المناطق التي تتكون بها تختلف في درجة الحرارة والرطوبة والاتجاه.

رياح قطبية

رياح دائمة تهب من منطقتي الضغط المرتفع القطبي الشمالية والجنوبية نحو مناطق الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، وهي رياح شمالية شرقية في نصف الكرة الشمالي، وجنوبية شرقية في نصف الكرة الجنوبي. وهي رياح ضعيفة شديدة البرودة، وعند التقائها بالرياح العكسية (الغربية) تتكون جبهات هوائية فتتولد الانخفاضات الجوية والأعاصير. (شكل 42).

رياح محلية

رياح تهب في مناطق محدودة نوعاً، وفي فصول معينة من السنة ولمدة أيام معدودة غالباً يومين إلى ثلاثة، وهي ثلاثة أنواع: رياح محلية حارة ورياح محلية دافئة، ورياح محلية باردة (انظر العناوين). (شكل 17).

رياح محلية باردة

رياح محلية باردة أو شديدة البرودة، مثل: المسترال، البورا (انظر العناوين). ومن هذه الرياح "برستر الجنوبية" التي تهب على طول ساحل نيوساوث ويلز في أستراليا، وبامبيرو التي تهب على القسم الشمالي من البرازيل من الجنوب الغربي. (شكل 17).

رياح محلية حارة

تتميز هذه الرياح بأنها حارة، قد تصاحبها الرمال والغبار، مثل: الخماسين، السيروكو، السولانو، الهرمطان، الهبوب. (انظر هذه العناوين تحت الشكل سيروكو...الخ)، ومن هذه الرياح أيضاً: لِفش وتهب من الجنوب الشرقي على جنوب إسبانيا، وبريكفيلدرز وتهب على جنوب أستراليا في الربيع والصيف قادمة من وسط أستراليا، وزوندا وتهب على إقليم بتاغونيا في الأرجنتين، والقبلي وتهب على منطقة طرابلس في ليبيا قادمة من الصحراء. (شكل 17).

رياح محلية دافئة

رياح محلية دافئة وجافة، مثل: الفوهن، الشنوك، (انظر العناوين) سانتا آنا التي تهب على جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة في فصلي الربيع والشتاء. (شكل 17).

رياح يومية

رياح تهب في بعض من اليوم الواحد (ليل أو نهار) نتيجة لظروف محلية خاصة، ولها آثارها المناخية الهامة على الجهات التي تحدث فيها، مثل: نسيم البحر ونسيم البر، ونسيم الجبل ونسيم الوادي. (شكل 41).

زحف الصحراء

امتداد وتوسع المناطق الصحراوية نحو المناطق المنتجة، وذلك بسبب العوامل المناخية، أو سوء الاستغلال من قبل السكان.

زحـــل

الكوكب السادس في المجموعة الشمسية، وقطره 119,300 كيلو متر، ويبعد عن الشمس 1430 مليون كيلو متر، ويستغرق 29 سنة و 174 يوماً أرضيا في الدوران حول الشمس، وكتلته 95.14 مرة قدر كتلة الأرض، وحجمه 743.6 مرة قدر حجم الأرض، وله 31 قمراً مكتشفاً للآن. ويتميز هذا الكوكب عن غيره من الكواكب الشمسية بوجود حلقات ساطعة تحيط به. وسمي "زحل" لأنه زَحَل أي بَعُد إذا كان يعتقد أنه أبعد الكواكب عن الشمس قديماً. (شكل 37).

زراعة بعلية / مطرية

الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار فقط دون الرّي، وتختلف مناطق الزراعة البعلية حسب نوع النبات وكمية الأمطار وتوزعها ودرجات الحرارة. وتسمى أحياناً زراعة جافة، غير أن البعض يحدد الزراعة الجافة بتلك التي تعتمد على رطوبة التربة فقط والتي تخزنها من الثلوج أو الأمطار، ولا تعتمد على المطر أو الري.

زراعة تجارية / نقدية

زراعة تهدف إلى إنتاج زراعي نباتي وحيواني للتصدير خارج الإقليم الذي تقوم فيه، وتتميز باعتمادها على الاستثمارات الكبيرة (رأس مال كبير) والإنتاجية العالية، مثل: الرعي التجاري الذي يسود في غرب الولايات المتحدة، وسهول اللانوس في فنزويلا، وسهول البمباس في الأرجنتين واوراغوي، وفي مناطق أخرى في كل من أستراليا وأفريقيا وغيرها، حيث تربى الأغنام والأبقار والماعز والخيول. وإنتاج الحبوب في كل من كندا والولايات المتحدة وروسيا، إنتاج محاصيل نقدية كالقطن، وقصب السكر والشاي...الخ، وأخيراً زراعة مع تربية حيوان كما في شمال غرب أوروبا

وأواسط الولايات المتحدة (وتعرف بالزراعة المختلطة). وتمارس هذه الزراعة في مساحات واسعة من الأرض.

زراعة كثيفة

من أنماط الزراعة المعيشية، إذ أن الهدف الأساسي من الإنتاج توفير الاحتياجات للسكان المحليين، وقد يصدر قسم بسيط منه في الإقليم الذي تتواجد به. ويتركز هذا النمط في جنوب وجنوب شرق آسيا، مثل: الصين، بنغلادش، اندونيسيا، اليابان...الخ. وتزرع فيه الأرض بأكثر من محصول في السنة.

زراعة كفاف / معاشية

نمط زراعي يقوم على إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات لتأمين احتياجات السكان المحليين أو المتجاورين، وتسود مثل هذه الزراعة في المناطق المدارية في المكسيك وسواحل الكاريبي في أمريكا الوسطى وسواحل الأطلسي في أمريكا الجنوبية، ومناطق في الهند وحوض الأمازون والكونغو وساحل غانا، ومن أنماطها الزراعة المتنقلة والزراعة الكثيفة.

زراعة متنقلة

أقدم أنماط الزراعة في العالم، إذ يتم استغلال الأرض مدة معينة ومن 1- 4 سنوات حسب طبيعة التربة ونوع المحاصيل المزروعة، إذ تستنفذ خصوبة التربة، مما يضطر المزارع إلى هجرها إلى غيرها، ويتم إزالة الغطاء النباتي وخاصة الغابات بالقطع والحرق لممارسة هذه الزراعة، وهي من أنماط الزراعة المعاشيه، وكان هذا النمط من الزراعة سائداً قديماً قبل استقرار الإنسان وتقدمه الحضاري والمعرفي، وتوجد بقايا هذا النمط في بعض مناطق الغابات الاستوائية، ويعتبر البعض ممارسة البدو وأشباه الرحل زراعة مناطق بين الحين والآخر زراعة متنقلة.

زراعة محصولية

نمط زراعة يتخصص إما بالإنتاج الزراعي النباتي، أو بتربية الحيوان (على عكس الزراعة المختلطة)، ويماثل هذا النمط الزراعة التجارية (النقدية) إلا أنه لا يجمع بين زراعة النبات وتربية الحيوان (انظر زراعة تجارية).

زراعة مختلطة

الزراعة التي تجمع بين تربيـة الحيوانـات وزراعـة النباتـات في آن واحـد، وتتواجـد بدرجة رئيسة في مناطق الكثافة السكانية، مثل جنوب شرق آسيا، ودلتا النيل وواديه، وفي البلدان الصناعية في غرب أوروبا وشرق الولايات المتحدة.

زراعـة مرويـة

الزراعة التي تعتمد على الـري (السـقي) مـن ميـاه الآبـار أو اليـنـابيع أو الأنهـار أو القنوات...الخ.

زراعـة معاشيـة (انظر زراعة كفاف).

زراعـة واسعـة

زراعة تقوم عـلى مسـاحات واسـعة مـن الأراضي القابلـة للزراعـة، وتسـتخدم فيهـا الأدوات والآلات في الزراعة والحصاد وكذلك البذار المحسن والأسمدة، وتزرع الأرض عـادة بمحصول واحد في السنة، وهي من الزراعة التجارية (النقدية) إذ أن الإنتاج يعد للتصـدير أو الاستهلاك خارج الإقليم. مثل زراعـة القمـح في وسـط الولايـات المتحـدة وسـهول شرق أستراليا وسهول البمباس في الأرجنتين.

زلــزال

حركة أو هزة في قشرة الأرض، تؤدي أحياناً إلى تغيرات واضحة في معـالم السـطح، إذ تسـبب انزلاقـات أرضـية وتشـقق القشرـة الأرضـية وموجـات تسـونامي إذا حـدثت في المحيطات، وقد تسبب أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتحدث الـزلازل في منـاطق الضعف والانكسارات في القشرة الأرضية، ويرتبط بعضها بمنـاطق البراكـين. وتسـمى الأولى "زلازل تكتونيـة"، والثانيـة "زلازل بركانيـة" والأولى أعنـف مـن الثانيـة، وتوجـد نطاقـات للزلازل، أهمها: نطاق السواحل الغربية للأمريكتين، نطاق جنـوب أوروبـا، نطـاق المحـيط الهادي والذي يشمل: اليابان والفلبين وإندونيسيا. (شكل 5).

زمـن جيولوجـي

قسم من أقسام التاريخ الجيولوجي، يتميز بأنواع من الصخور والأحافير، والأزمنة الجيولوجية تراتبية (مرتبة زمنيا)، والأزمنة الجيولوجية الرئيسة هي: الأركي أو ما قبل الكامبري (الأزوري)، زمن الحياة القديمة (الزمن الأول) ويشمل: عصور الكامبري والأوردوفيشي والسيلوري والديفوني والكربوني والبرمي. زمن الحياة الوسطى (الزمن الثاني) ويشمل: عصور الترياسي والجوراسي والكريتاسي. زمن الحياة الحديثة (الزمن الثالث)، ويشمل: عصور الأيوسين والأوليجوسين والميوسين والبليوسين. الزمن الرابع، ويشمل: عصري البليستوسين والحديث.

الــزهرة

الكوكب الثاني في المجموعة الشمسية، وقطره 12,100 كم، ويبعد عن الشمس 108 ملايين كيلومتر. ويستغرق 224 يوماً و 17 ساعة أرضية في الدوران حول الشمس، وكتلته 0.81 مرة من كتلة الأرض، وحجمه 0.85 مرة من حجم الأرض، ولا يوجد له توابع (أقمار). وهو اسطع الكواكب ومن هنا جاءت تسميته العربية بالزهرة التي تعني البياض. ويسميه العامة نجمة الصباح، كونه يطلع قبل طلوع الشمس بساعة أو ساعتين، وهو أيضاً نجمة المساء إذ يظهر بشكل قوي لافت للنظر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس. (شكل 37).

زواج مبكـر

زواج الشباب في سن مبكرة، أي في مرحلة الشباب الأولى، ويؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة نمو السكان.

زوبعة / دوامـة هوائيـة

رياح عاصفة وسريعة تهب فجأة ولا تلبث أن تزول، وتدور الزوبعة حول نفسها إلى أعلى بشكل حلزوني.

زيادة سكانيـة

زيادة عدد السكان في منطقة ما أو دولة ما نتيجـة للزيـادة الطبيعيـة والهجـرة إلى المنطقة أو الدولة.

زيادة طبيعيـة (سكان)

زيادة عدد السكان الناتجة عـن الفـرق بـين المواليـد والوفيـات في نفـس العـام، أي (المواليد- الوفيات).

زيادة غيـر طبيعيـة

الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة إلى الإقليم أو الدولة.

ساتل (تابع أو قمر اصطناعي)

مركبة فضائية غير مأهولة، تجهز بآلات وأجهزة ومعدات خاصة حسب الغرض الذي تطلق من أجله، مثل آلات تصوير أو أجهزة اتصالات وغيرها. وتسمى بالسواتل الثابتة إذا كانت تدور حول الأرض بسرعة مساوية لسرعة دوران الأرض حول نفسها وفي نفس الاتجاه، حتى تبقى ثابتة فوق نقطة معينة باستمرار بالنسبة للأرض، وإذا كانت غير ذلك تسمى سواتل غير ثابتة.

ساحـــل

المنطقة من اليابسة التي تحد وتجاور المسطحات المائية، من محيطات أو بحار أو بحيرات.

سافانـا انظر حشائش سافانا.

سبخــة

مستنقع يوجد في المناطق الصحراوية والأقاليم الجافة، وخاصة في المناطق المنخفضة من الأحواض التصريفية المقفلة التي تنتهي إليها المجاري المائية الصحراوية، فعند تساقط الأمطار تتجمع مياه السيول لتكون مستنقعا (أو بحيرة) مائيا ملحياً طينياً ضحلاً، وبتبخر هذه المياه (وقد يتسرب قسم منها إلى باطن الأرض) تصبح أرض السبخة أرضاً يابسة من الطين، وقد تتواجد أملاح على السطح نتيجة لعملية تبخر الماء العائد من جوف الأرض، والذي يكون عادة مشبعاً بالأملاح. ويوجد الكثير من السباخ في الصحراء الكبرى، والجزيرة العربية، ومنطقة الحوض العظيم في الولايات المتحدة.

ستراتوبـوز

الحد الفاصل بين طبقة ستراتوسفير في الأسفل وطبقة ميزوسفير في الأعلى في الغلاف الجوي. (شكل 46).

ستراتوسفيـر

الطبقة الثانية في الغلاف الجوي، ويبلغ سمكها نحو 40 كـم، ويقـل بهـا بخـار المـاء بشكل حاد، ويزداد تركيز الأوزون بها خاصـة عـلى ارتفـاع 20-30 كـم مـن سـطح الأرض، وتتميز بالهدوء وعدم وجود تيـارات هوائيـة صـاعدة أو هابطـة بهـا. وتوجـد بـين طبقـة تروبوسفير في الأسفل، وطبقة ثيروموسفير في الأعلى. (شكل 46).

ستيريوسكوب انظر مجسِّم.

سحـب / غيـوم

تتكون السحب من تكاثف بخار الماء في الجو عندما يبرد الهواء المشبع ببخـار المـاء إلى دون درجة الندى (نقطة الندى)، ويصبح عـلى شـكل نقـاط مائيـة دقيقـة أو بلـورات صغيرة من الثلج، ولصغرها يستطيع الهواء حملها وتتمكن الرياح من نقلها وتحريكها من مكان لآخر، وهي مصدر التساقط سواء على شـكل أمطـار أو بـرد أو ثلـج وقـد لا تسـقط منها أمطار. (شكل 38).

وتقسم السحب إلى ثلاثة أنواع رئيسة حسب ارتفاعها عن سطح الأرض، هي:

1) **سحب مرتفعة (عالية)، وسحب متوسطة الارتفاع، وسحب منخفضة** وتنقسم كـل مجموعة إلى أنواع من السحب. (شكل 38).

2) **سحب مرتفعة (عالية)**

السحب التي متوسط ارتفاعهـا 20.000 قـدم عـن سـطح الأرض (6095م)، وتشـمل سحب السمحاق، والسمحاق الركامي، والسمحاق الطبقي.
(شكل 38).

3) **سحب متوسطة الارتفاع**

السحب التي متوسـط ارتفاعهـا 6500-20,000قـدم عـن سـطح الأرض (1980-6095م)، وتشمل الركامي المرتفع والطبقي المرتفع.
(شكل 38).

4) سحب منخفضة

السحب التي متوسط ارتفاعها دون 6500 قدم عن سطح الأرض (1980م). وتشمل الركامي، والركامي الطبقي، والطبقي، والمزن الطبقي، والمزن الركامي. (شكل 38).

سحب ركامية

سحب اجتمعت وتراكمت بعضها فوق بعض، وهي ذات امتداد رأسي كبير، وتشبه في شكلها العام ثمرة القرنبيط (رأس الزهرة)، ويدل ظهورها على أن هناك حركة تصعيد في الهواء، ويظهر معظمها في الجو الصحو، وهي من أنواع السحب المنخفضة. (شكل 38).

سحب سمحاق

من السحب المرتفعة، وتتكون من قطع ثلج منفصلة رقيقة ريشية الشكل والمظهر بيضاء اللون، ولا تصاحبها الأمطار، بل يكون الجو صحواً، إلا إذا زاد سمكها وكثافتها فإن ذلك يدل على قرب تحول حالة الجو. (شكل 38).

سحب طبقية

من السحب المنخفضة، رمادية اللون، طبقية منتظمة الشكل ومتناسقة وتشبه الضباب، ولكنها لا تصل إلى سطح الأرض (مرتفعة عن سطح الأرض)، وقد يسقط منها أمطار خفيفة، ومنها السحب الطبقية متوسطة الارتفاع ولونها رمادي يميل إلى الزرقة. (شكل 38).

سـد

حاجز يقام على مجرى نهر من أجل التحكم في جريان ماء النهر، وتخزين أو حجز كمية من المياه لاستخدامها في الري والأغراض المنزلية وتوليد الكهرباء وتنظيم الفيضان ودرء مخاطره، وقد يكون الهدف من السد الأمور السابقة مجتمعة أو بعضا منها، وتقام في بعض المناطق وخاصة الجافة والصحراوية سدود ترابية لحجز المياه في الفصل الماطر من أجل زيادة المخزون الجوفي للماء، والزراعة وسقي الحيوانات.

سـرعة مداريـة

متوسط سرعة الكوكب أثناء دورانه حول الشمس، ويتراوح معـدل سرعـة الكواكـب حول الشمس من 4.7 كم / ثانية لكوكب بلوتو، إلى 47.8 كم/ثانية لكوكب عطارد

سسموغراف / مسجّل الزلازل

جهاز يسجل الهزات الأرضية آليا.

سطـوع شمسـي

عدد الساعات التي يظهر بها قـرص الشـمس دون أن تحجبـه السـحب. وللسـطوع الشمسي دور هام في نمو النبات، وتتفاوت النباتات في حاجاتها للسطوع الشمسي، فبعضها يحتاج إلى ساعات تصل إلى3000 ساعة والآخر إلى دون 1000 ساعة. كما أن علاقته طردية مع درجة الحرارة، أي كلما زاد السطوع الشمسيـ ترتفـع درجـة الحـرارة، وتـنقض بـنقص السطوع الشمسي.

سكـان فاعلـون

السكان القادرون أو الذين يستطيعون العمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

سكان مشتغلون / عاملون

السكان العاملون فعلاً في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

سلسلـة جبليـة

مجموعة من الجبال أو التلال المتلاصـقة والمتصـلة الممتـدة لمسـافات طويلـة، وقـد تكون أكثر من سلسلة في نفس المنطقة ومن ثم تسمى هذه المجموعات الجبلية سلاسـل، مثل: جبال الانديز، جبال بلاد الشام، جبال أطلس، جبال هيمالايا، روكي، الألب..الخ.

سمـوم (ريـاح)

رياح محلية حارة، وهي رياح إعصارية حارة جافة خانقة، تهب في منطقـة الصـحراء الكبرى والصحراء العربية في فصلي الربيع والصـيف، وتحمـل هـذه الريـاح معهـا كميـات هائلة مـن الغبـار والرمـال، ويتـدنى مـدى الرؤيـة فيهـا إلى بضـعة أمتـار. وقيـل: سـميت بالسموم لما تحمله من أتربة تتسبب بأمراض للعيون والحلق.

سنـة شمسيـة

المدة من الزمن التي تتم فيهـا الأرض دورة فلكيـة كاملـة حـول الشـمس، وتعـادل فعلياً 365 يوماً شمسياً و 5 ساعات و 48 دقيقة و 46 ثانية، ولكنه اصطلح واتفق على أن مدة السنة الشمسية 365 يوماً لمدة ثلاث سنوات متتالية، وسنة كبيسة في الرابعـة مـدتها 366 يوماً. (انظر سنة كبيسة ويوم شمسي).

سنـة ضوئيـة

المسافة التي يقطعها الضوء في سـنة كاملـة، وبهـا يقـاس بُعـد النجـوم عـن الأرض، وتساوي 9.47×10^{12} كم. ويبعد قنطورس أقرب نجـم مـن الأرض 4.3 سـنة ضـوئية بيـنما يبعد منكب الجوزاء 670 سنة ضوئية.

سنـة قمريـة

المدة من الزمن التي يتم فيها القمر دورة فلكية كاملة حول الأرض، ومقدارها 354 يوماً شمسياً (من كل 30 عاما يكـون طـول السـنة القمريـة في 11 عامـا منهـا 355 يومـاً) (انظر يوم قمري).

سنـة كبيسـة

السنة الشمسية ومـدتها 366 يومـاً شمسـياً، وتـأتي مـرة واحـدة كـل أربـع سـنوات شمسية، وتفوق أو تزيد هذه السنة عن السنة الحقيقية بـ 11 دقيقة و14 ثانية ، ومن ثـم اعتـبرت السـنوات المئويـة حسـب التقـويم الحـديث (مـا يتعـارف عليـه بـالتقويم الغريغوري) سنوات كبيسة إذا قسمت على 400، ومن ثم فالسنوات 1700، 1800، 1900 سنوات عادية، إلا أن سنة 2000 سنة كبيسة ومن ثم قل الخطأ بنحو يوم واحد كل 3000 سنة، وتحدد السنة الكبيسة عادة بقسمة السنوات

الميلادية على أربعة فما قسم على أربعة يعتبر سنة كبيسة، عدا ما ذكر عن السنوات المئوية. ويزاد اليوم الإضافي في السنة الكبيسة لشهر شباط (فبراير) من تلك السنة.

سنة كوكبية

الزمن اللازم حتى يتم الكوكب دورة واحدة حول الشمس، فسنة عطارد اقرب الكواكب للشمس 88 يوما أرضياً، وسنة بلوتو أبعد الكواكب عن الشمس 248.4 سنة أرضية.(علما بأن الأرض تحتاج إلى سنة أرضية).

سهل

أرض مستوية أو شبه مستوية (مموجه أو مقطعة) ذات انحدار بطيء، وغالباً ما تكون منخفضة نسبياً، وهي أهم مظاهر سطح الأرض التي تناسب وتلائم السكن والنشاط الاقتصادي، ومن ثم فإن معظم سكان العالم يسكنون السهول. وتختلف السهول حسب طريقة تكونها، فهناك سهول فيضية، وسهول رسوبية، وسهول تحاتية، وسهول رملية...الخ. (شكل 15، شكل 52).

سهل تعرية ريحية /هوائية

سهل كونته الرياح بنقل كميات كبيرة من الأتربة الناعمة التي توجد في الأحواض الفيضية.

سهل رسوبي

السهول التي تتكون بفعل الإرساب، سواء إرساب مائي أم هوائي، أم هما معا، مثل: السهول الفيضية، والبهادا، والسهول الرملية وبعض أنواع السهول الساحلية.

سهل فيضي / نهري

يوجد السهل الفيضي على جانبي النهر، ويتكون بفعل الرواسب التي يجلبها النهر، ويرسبها عندما يرتفع منسوب مياهه وتفيض على الجانبين، حيث ترسب طبقة من الغرين أو الطمي في كل فيضان (انظر رواسب فيضية)، ويتصف السهل الفيضي بالاستواء تقريباً وقد يكون مرتفعا قرب مجرى النهر،

وأقل ارتفاعاً عند الأطراف، وتتفاوت هـذه السـهول في السـمك والاتسـاع، ويعتـبر السهل الفيضي من السهول الرسوبية. (شكل52).

سهــوب: انظر استبس.

سوء تغذية / نقص تغذية

عدم كفاية المواد الغذائية التي يتناولها الفرد، أو النقص في العناصر والمعـادن التـي يحتاجها الجسم للنمو والقيام بالنشاطات المختلفة، كالأملاح والفيتامينات والحديد واليود والكالسيوم...الخ.

السوق الأوربية المشتركة

اتفاقية بين مجموعة من الدول الأوربية ضمت في البداية: ألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا وبلجيكـا وهولنـدا ولوكسـمبورغ، وذلـك عـام 1957 لإلغـاء الحـواجز الجمركيـة تـدريجياً وتوحيد التعرفة الجمركية للمستوردات من الخارج، وتوحيد العملـة وحريـة انتقـال رأس المال والقوى العاملة والسلع بينها، وتوسعت السوق الأوربية لتضـم دول أوروبيـة أخـرى، مثل: إسبانيا واليونان والبرتغال وبريطانيا. وعملتها الموحدة اليورو.

سولانو (ريـاح)

رياح محلية حارة، وهي رياح شرقية حارة رطبة عنيفة وشديدة، تهب على منطقـة مضيق جبل طارق وجنوب شرق إسبانيا، وأحياناً سواحل إسبانيا الشرقية، وعادة ما تكـون هذه الرياح مصحوبة بالسحب والأمطار. وتسمى الرياح التي تهـب عـلى جنـوب إسـبانيا وجبل طارق وشمال الجزائـر والمثيلـة للسـولانو باسـم "مشرقية" أو الليفـانتر (الليفـانتز، الليفانت). لأن هبوبها أكثر ما يكون من الشرق.

السويس (قناة)

قناة تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتفصل بذلك بين آسـيا وأفريقيـا. بـدأ حفرها عام 1859، وافتتحت عـام 1869 وتـم تأميمهـا عـام 1956، طولهـا 195كـم (كـان طولها عند الافتتاح 164كم) وعمقها 21 متراً (كان عند

الافتتاح 7.5 متراً) وعرضها عند صفحة الماء 365 متراً (كان عند الافتتاح 52 متراً). قصّرت المسافة والزمن بين غرب أوروبا وجنوب وشرق آسيا بالاستغناء عن الدوران حول قارة أفريقيا. وتجري أعمال تحسين وتعميق القناة بحيث تسمح للسفن والناقلات الضخمة بالمرور عبرها. ويعتبر النفط أهم المواد التي تنقل عبرها. وهي من مصادر الدخل الرئيسة لمصر.

سياحة

سفر أو انتقال الأفراد أو المجموعات من مكان إقامتهم المعتادة إلى أماكن أخرى داخل الدولة (سياحة داخلية) أو خارجها (سياحة خارجية أو دولية) ولمدة لا تقل عن 24 ساعة (يوم كامل)، ولا تزيد عن عام، من أجل الاستجمام أو الراحة أو المشاهدة والتعرف على المعالم الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية وغيرها.

سياحة اجتماعية

سياحة تهدف إلى زيارة الأقارب والأصدقاء، وأدت الزيادة في حركة السكان والهجرة إلى تعاظم هذه السياحة.

سياحة استجمام

أكثر أنواع السياحة شيوعاً ورواجاً، وتهدف إلى الترويح عن النفس والتمتع بأوقات الفراغ وطلبا للراحة، مثل: مناطق المصايف والمشاتي، والشواطئ...الخ.

سياحة اقتصادية / تجارية

سياحة تهدف إلى التسوق، وحضور المؤتمرات الاقتصادية والمشاركة أو زيارة المعارض التجارية، وعقد الصفقات التجارية.

سياحة بيئية

سياحة تهدف إلى زيارة المناطق الطبيعية التي تتمتع بخصوصية معينة، كالمحميات الطبيعية البرية والبحرية.

سياحة ثقافية

السياحة التي تهدف إلى التعرف والاطلاع على معالم الحضارات في المنطقة أو الدولة، من تاريخ وتراث وعادات وتقاليد...الخ، كزيارة الأماكن التاريخية والأثرية والمتاحف، مثل: الأهرام في مصر، البتراء في الأردن، بابل في العراق، وتكاد لا تخلو دولة من ذلك.

سياحة دينية

سياحة من أجل زيارة الأماكن المقدسة أو التي لها مكانة أو صلة بالمعتقدات الدينية، مثل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القدس، مقامات الصحابة أو الأولياء...الخ.

سياحة رياضية

سياحة تهدف إلى ممارسة أنواع من الرياضة توفرها المنطقة، مثل: السباحة والتزلج على الماء، التزلج على الجليد، تسلق الجبال، حضور المباريات والنشاطات الرياضية المحلية والدولية.

سياحة علاجية / استشفاء

سياحة من أجل علاج بعض الأمراض باستخدام المياه المعدنية الحارة، أو الماء والطين ذي المواصفات الخاصة، مثل: مياه الينابيع الحارة والكبريتية الموجودة في معظم الدول، ومياه البحر الميت في الأردن، ثم هناك السفر لتلقي العلاج الطبي.

سيال

الغلاف الخارجي الصلب من القشرة الأرضية (الغلاف الصخري) ويتكون في معظمه من صخور الجرانيت (انظر جرانيت)، والكلمة مشتقة من الرمز الكيميائي لعنصري السيلكا (Si) والألمنيوم A1.

سيروكو (رياح)

رياح محلية حارة شديدة العنف، وهي رياح جنوبية وجنوبية شرقية، تهب من الصحراء الكبرى على شمال أفريقيا وصقلية وجنوب إيطاليا واليونان،

وتهب في جميع الفصول تقريباً عدا الصيف الذي قلـما تحـدث فيـه، بيـنما يـزداد هبوبها في فصل الربيع، وتستمر عادة من يوم إلى يومين. وتتميـز هـذه الريـاح بالرطوبـة والحرارة المرتفعة وقد تكون مصحوبة بالرمال أحياناً، ولها آثار سيئة على النباتـات خاصـة إذا هبت في موسم إزهار الكروم والزيتون. قيل: إن اسمها مـن العربيـة" الشرق " أو مـن الآرامية وتعني " يطبخ " بسبب شدة حرارتها، كما تسمى " الشراقي ".(الشكل 17).

سيــف

ويسمى أيضاً خط الساحل أو خط الشاطئ أو سيف البحر وهو الحد الفاصل بـين الساحل والشاطئ (انظر ساحل وشاطئ).

حرف الشين

شابورة / شبورة

ضباب رقيق. تجمع كثيف لقطرات دقيقة جداً من الماء في الهواء القريب مـن سـطح الأرض، ويؤدي هذا التجمع إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما يتراوح بيــن 1-2 كم.

شاطــئ

منطقة من اليـابس تجـاور البحـر أو المحـيط أو البحـيرة، وتنحـدر إلـيهما تـدريجياً ويغطيها الماء عند المد، وينحسر عنها عند الجزر، وتتعرض للموج، وهي عـادة مـن الرمـل والحصى.(شكل 52).

شاهد صخـري / زُوج

كتلة صخرية من سلسلة كتل صخرية في الصحراء، له قمـة مسـطحة، ويرتفـع عـما يجاوره بسبب مقاومتـه لعوامـل الحـت، ويـتراوح ارتفاعـه بـين 3-36 مـتراً، ويتـالف مـن طبقات صخرية صلبة تعلو طبقات أقل صلابة، وأثرت عليها الرياح المحملة بالرمال. ومـن الشواهد البركانية ما يتبقـى مـن كتلـة بركانيـة، ومـن الشـواهد الأخـرى الـتلال الكلسـية المنعزلة. (شكل 18).

شبـه جزيـرة

امتداد من اليابسة في بحر أو نحوه، فكأنه جزيرة إلا مـن جهـة واحـدة يتصـل بهـا بباقي اليابسة، ومن أشباه الجزء ما يكون صغير المساحة نسبياً مثل دولة قطر، ومنهـا مـا يكون عظيم المساحة مثل شبه جزيرة الملايو. (شكل 52).

شـذوذ حـراري

اختلاف ما بين درجة الحرارة الفعلية لمكان ما، ودرجـة الحـرارة لخـط عـرض ذلـك المكان معدلة لمستوى سطح البحر. ويعود الاختلاف إلى عوامل خاصة بالمكـان أو المنطقـة المعنية مثل توزع اليابس والماء، والتيارات البحرية، والرياح السائدة، ومـن أوضـح الأمثلـة على الشذوذ الحراري منطقة سيبريا التي

يصل فيها الشذوذ في الشـتاء إلى (- 24°م)، وشـمال شرق المحـيط الأطلسيـ الـذي يصل فيه الشذوذ في فصل الشتاء إلى أكثر من (10°م).

شرق أستراليا (تيار)

تيار دافئ يبـدأ مـن الشـمال متجهـا نحـو الجنـوب الغـربي مـارا بسـواحل أسـتراليا الشرقية، وهو من تيارات المحيط الهادي الجنوبية.

شرق أوروبا / اللورنسي (إقليم)

يقع في شرق القارات بين دائرتي عرض 40°-60° شمالاً ولا يتمثـل في نصـف الكـرة الجنوبي، ويوجد في وسط وشرق أوروبا وشرق آسيا، وفي أمريكا الشمالية شرق جبـال روكي. وهو معتدل الحرارة صيفاً شديد البرودة شـتاء، وأمطـاره طـوال العـام وهـي عـلى شـكل أمطار غزيـرة صـيفاً، وثلـوج شـتاء، وغاباتـه صـنوبر وسرو وتسـتغل الأراضي الخاليـة مـن الغابات في زراعة القمح وتربية الماشية.

شَــرْمْ

خليج صغير دائري الشكل وله مدخل صغير، وهو ظاهرة تنتشر على سواحل البحـر الأحمر. والشرم أيضاً نهر صغير.

شطـوط

مصطلح محلي في المغرب العـربي، ويقصـد بالشـطوط بحـيرات ضـحلة مالحـة غـير دائمة. وتقع جنوب جبال الأطلس منطقة تسمى هضبة الشطوط في تونس والجزائر، وعند جفاف الشطوط تخلف أحواضاً جافة ذات رواسب ملحية، ولذلك تخلو من النبات.

شِعَـب مرجانيـة

صخور مرجانية، وهي رواسب مرجانية مع أصداف (المرجان حيوان بحري)، تتجمع قريباً من الشاطئ، وقد تظهر فوق الماء أو تبقى مغمورة تحته، وتظهر الشعب المرجانيـة في منطقة خط عرض 30° شمالا وجنوباً.

شــلال

سقوط الماء عمودياً أو فجائياً في مجرى النهر، إذ يقوم الماء الجاري بحت الصخور اللينة في حين تقاوم الصخور الصلبة التي تعلوها مما يؤدي إلى اختلاف في منسوب قاع النهر، ومن ثم تكوّن الشلال، وتتكون الشلالات لأسباب مختلفة. وأشهر شلالات العالم وأعلاها شلالات انجل في فنزويلا ويسقط الماء من ارتفاع 979 متراً، وشلالات سذرلاند في نيوزيلاند 580 متراً، أما شلالات نياغارا فيسقط الماء فيها من ارتفاع 55 متراً. (شكل 16، شكل 52).

شمـال

أحد الجهات الرئيسة الأربع وهناك: الشمال الحقيقي أو الجغرافي والشمال المغناطيسي.

الشمال (بحـر)

يشكل امتداداً للمحيط الأطلسي ويقع إلى الشرق من الجزر البريطانية، مساحته نحو 575,200 كم^2، ومتوسط عمقه 94 متراً، وأعمق جهاته 660 متراً، فيه ثروات بترولية هائلة، ومصائد أسماك. (شكل 49).

الشمال الحقيقي (الجغرافي)

الشمال الحقيقي لنقطة هو الخط الواصل بينها وبين القطب الشمالي الجغرافي.

الشمال المغناطيسي

الاتجاه الذي تشير إليه إبرة البوصلة المغناطيسية عندما تكون حرة الحركة. وهو القطب الشمالي المغناطيسي.

الشمـس

النجم الرئيس الذي تدور حوله الأرض والكواكب السيارة الأخرى، وهي جسم كروي مضيء، قطره نحو 1,392,000 كم، ومعدل درجة حرارة سطحها نحو 5700°م، ويبلغ معدل بعدها عن الأرض نحو 150 مليون كيلو متر.

شمس منتصف الليل

مصطلح يقصد به ظاهرة لا تحدث إلا في الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية من العالم، حيث لا تغرب الشمس خلف الأفق في منتصف صيف كل منهما، وبذلك يمكن مشاهدتها في منتصف الليل.

شنوك (رياح)

رياح محلية دافئة، وهي رياح جنوبية غربية تهب في فصلي الشتاء والربيع من المحيط الهادي نحو جبال روكي وتؤثر على سفوحها الشرقية، وتعمل هذه الرياح على صهر الثلوج، ومن هنا جاء الاسم شنوك والتي تعني باللغة الهندية الأمريكية "آكلة الثلوج"، ويعود اسمها إلى هنود منطقة هبوبها، ووجد أنها تستطيع صهر طبقة سمكها 30 سم من الثلج خلال عدة ساعات. (شكل 17).

شهاب

جرم سماوي صغير يسبح في الفضاء الخارجي، وتجذبه الأرض إليها بسرعة تصل إلى 240 كم/ثانية، ويشاهد مضيئاً بسبب احتكاكه بالغلاف الجوي (الهواء) على ارتفاع يتراوح بين 145-110 كم فوق سطح الأرض، حيث يحترق ويصبح رماداً، وغالباً ما يتلاشى على ارتفاع 80 كم، وتسمى القطع الكبيرة من الشهب والتي تصل الأرض " نيازك ".

شهر شمسي

ويسمى أيضاً الشهر الميلادي، وتقسم السنة الشمسية إلى 365,242 يوماً وإلى 12 شهراً، ويتراوح طول الشهر بين 31 يوماً مثل كانون الثاني وآذار و30 يوماً مثل نيسان وحزيران، أما شباط فطوله 28 يوماً في السنين العادية و 29 يوماً في السنين الكبيسة.

شهر قمري

ويسمى أيضاً الشهر العربي. الفترة الزمنية التي يكمل فيها القمر دورة كاملة حول الأرض، ويبلغ طول الشهر القمري إما 29 أو 30 يوماً، ولا يتوافق الشهر القمري مع أي ظواهر مناخية كالشهر الميلادي.

حرف الصاد

صـادرات

جميع السلع والبضائع التي تباع من دولة ما لدول أخرى، وتسمى صادرات منظورة (ملموسة)، أما الصادرات غير المنظورة فهي ما يدفع كخدمات ونقل وتأمين وفوائد قروض وسياحة من دولة لأخرى.

صافي الهجرة

الفرق بين عدد المغادرين بشكل نهائي لدولة ما من جهة وعدد القادمين (الوافدين) إليها بقصد الإقامة الدائمة، ويدخل صافي الهجرة في حساب معدل النمـو السـكاني للدولـة، وذلك بإضافته إلى معدل الزيادة الطبيعية فيها.

صحــراء

منطقة جرداء أو شبه جرداء نباتياً، بسبب قلة الأمطار أو ندرتها، أو سـقوطها فجـأة ثم احتباسها فترة طويلة من الزمن. وتتصف الصحراء تبعاً لذلك بقلـة عـدد سـكانها مـا لم تكن هناك مصادر ثروة تجذب السكان، والصحاري على عدة أنواع. (شكل 29).

صحراء جليدية / باردة

أرض واسعة يغطيها الجليد والثلج، وتوجـد في المنـاطق القطبيـة وشـمال قـارة آسـيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، كما تتمثـل في القـارة القطبيـة الجنوبيـة (انتاركتيكـا). وتتصـف بشدة البرد وتجمد التربة. ويطلق على الصحراء الجليدية: التنـدرا والمنـاطق القطبيـة، كـما تطلق التسمية على المناطق الداخلية من القارات شمال خـط العـرض 50° شـمالاً إضـافة لمناطق أخرى. (شكل 31).

صحراء حصوية (رق) انظر رصيف صحراوي.

صحراء رملية انظر صحراء العرق.

صحراء صخرية انظر حماد.

صحراء العرق

تعرف الصحاري التي تغطي سطوحها الرمال باسم العرق. والعرق مصطلح يقصد به مناطق كثبان رملية ثابتة في الصحراء الكبرى الأفريقية، وأصبح يطلق على أي مناطق أخرى تماثلها، وعلى الصحاري المغطاة بالرمال.

صحراء مدارية حارة

وتسمى صحارى الرياح التجارية الحارة. وتمتد في المناطق المدارية ودون المدارية، ومثالها الصحراء الكبرى الأفريقية، وصحراء اتاكاما في أمريكا الجنوبية والصحراء الأسترالية وغيرها. وبشكل عام تقل أمطارها السنوية عن 250 ملم. (شكل 29).

صحراء معتدلة

وتسمى صحاري العروض الوسطى، وتقع داخل (وسط) القارات. ويتصف مناخها بأنه حار صيفاً وبارد شتاء. ومن أمثلتها صحراء غوبي وتمتد في جنوب منغوليا وشمال الصين، ويعني اسمها الصحراء الحجرية.
(شكل 29).

صحراوي (إقليم)

يقع هذا الإقليم بين دائرتي عرض 18°-30° شمال وجنوب خط الاستواء، وفي غرب القارات، وهي ما يعرف بالصحاري الحارة، والعوامل التي أدت إلى وجود هذا الإقليم في هذه المناطق: أنه يوجد في منطقة الرياح التجارية، ووجود التيارات البحرية الباردة المحاذية لمناطقه من الغرب، ويشمل الإقليم الصحراء الكبرى وصحراء كلهاري في أفريقيا، وصحراء الجزيرة العربية وبادية الشام وثار وصحراء إيران في آسيا، وصحراء أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو في أمريكا الشمالية، وأخيراً صحراء اتكاما في أمريكا الجنوبية. والإقليم من أكثر أقاليم العالم جفافا إذ تندر الأمطار به، وقد لا تسقط بالمرة في مناطق فيه

لسنوات عدة متتالية وهو حار صيفاً وبارد شتاء، والمدى الحراري بين النهار والليل وبين الصيف والشتاء كبير للغاية، قد يصل إلى 20-30° سلسيوس وتنمو فيه النباتات التي تلائمت مع هذه البيئة كذات الأوراق الشمعية والأشواك مثل السدر والطلح والسَلَم والصبار، وتستغل الواحات الموجودة به في الزراعة وتربية الماشية. (شكل 31).

صخر

مادة أرضية صلبة، تشكل جزءاً من القشرة الأرضية، وتتركب عادة من عدة معادن، ويقال: أرض صخرية أي مساحة من الأرض تتكون بشكل رئيس من الصخور، وتصنف الصخور إما وفق كيفية نشأتها، كالنارية والرسوبية والمتحولة، أو وفق عمرها الجيولوجي. ويعتبر الرمل والحصى والطين والصلصال من الصخور. (شكل 40).

صخر بركاني

صخر ناري اندفع من باطن الأرض بفعل البراكين. وهو صخر صلب مدمج، ولا يحوي على بقايا عضوية، ومن أنواعه البازلت.

صخر رسوبي

صخر يتكون من رسوبيات دقائق من الحصى- والرمل والطين والطمي، وحدث تلاصق بين هذه الدقائق بفعل ثقل وقع عليها بعد تراكمها، وهذا الصخر طبقي، ويحوي على بقايا عضوية ومن أنواعه الكلسي والرملي. (شكل 40).

صخر رملي

صخر من رمل الكوارتز مع السليكا والطين أو كربونات الجير. ويختلف لونه وفق المادة اللاصقة بين حبيباته، فاللون الأحمر المصفر أو البني يعود لوجود أكسيد الحديد. وكان هذا الصخر يستخدم في البناء قديماً.

صخر زيتي

طين صفحي (طَفْل). وهو صخر رسوبي يحتوي على هيدروكربون، يمكن أن يستخرج منه الزيت والغاز، وبذلك يمكن أن يكون من مصادر الطاقة.

صخر القاعدة (صخر الأساس)

الصخر الصلب الذي يقع تحت التربة أو التربة السفلية (الأفق جـ) ويطلق عليه أيضاً الأفق د. كما أن المصطلح يعني طبقة الصخر الصلب التي توجد تحت جميع الصخور والإرسابات من طين ورمل وترب. (شكل 39).

صخر كلسي / جيري

مصطلح عام يطلق على الصخور الرسوبية التي تتكون أساساً من كربونات الكالسيوم، ويحوي أقل من 5 % من المغنيسيوم. ويتنوع هذا الصخر وفق تركيبه وبنيته، كما يتنوع وفق محتوياته المعدنية، كما يصنف وفق عمره الجيولوجي.

صخر متحول

صخر تغير من نوعه الأصلي الناري أو الرسوبي بفعل الحرارة أو الضغط أو كليهما تحت سطح الأرض، واكتسب بذلك خصائص جديدة تبعاً لمقدار الحرارة والضغط، ومن ذلك تحول الغرانيت الناري إلى نايس، والحجر الكلسي الرسوبي إلى رخام. (شكل 40).

صخر ناري

ويسمى الصخر الأولي لأنه مصدر الأنواع الأخرى من الصخور، وأصل هذا الصخر مواد منصهرة، اندفعت خارجة من مناطق الضعف في القشرة الأرضية، حيث بردت وتصلبت على سطح الأرض. وهو صخر لا يحتوي على بقايا عضوية، وهو صخر قوي كثيف يحوي بلورات، ومن أنواعه الغرانيت والبازلت. (شكل 40).

صدع / انكسار

شق في قشرة الأرض ينتج عن حركات رأسية وأفقية، يحدث تغيراً أفقياً أو عمودياً على الأغلب في مستوى الطبقات على طول امتداده. ومن أنواعه الصدع العادي وهو كسر في قشرة الأرض تنزلق على طوله الطبقات بشكل منتظم، والصدع المعكوس وهو صدع يميل فيه السطح وتزحف فيه طبقات على أخرى بفعل الضغط الواقع عليها. (شكل 34).

صـرف صحـي

تجميع ونقل المياه العادمة والملوثة من المنـازل والمصـانع عـبر شـبكة تحـت سـطح الأرض مـن الأنابيـب والقنـوات المغطـاة، إلى محطـات معالجـة لإزالـة الملوثـات بهـدف الاستفادة من المياه بعد ذلك لأغراض غير الشرب.

صفائـح أرضيـة

كتل هائلة صلبة تكوّن القشرة الأرضـية، نشـأت بفعـل حركـة بنائيـة لبـاطن الأرض، ومنها ما هو متقارب، ومنها ما هو متباعد، فبروز الجبال هو نتيجة لتقـارب الصـفائح، أمـا نشأة المحيطات فكانت نتيجة لتباعدها.

صفر نمو النبات (درجة الحرارة الحرجة)

أدنى درجة حرارة لا يسـتطيع النبـات دونهـا (اقـل منهـا) أن ينمـو، وتختلـف هـذه الدرجة من نبات لآخر فهي في القمـح 4° م، والقطـن 14° م، وبصـورة عامـة فـإن درجـة الحرارة 5.5° م أو 6° م هي درجة الحرارة الحرجة لمعظم النباتات.

صقيــع

دقائق جليدية متبلورة تتكون بسبب تجمد الندى أو الضباب أو البخار عـلى سـطح الأرض أو قريباً منه، بسبب تدني درجة الحرارة إلى درجة التجمد أو دونها.

صلصـال

ويسمى طين. دقائق صغيرة تتكون في معظمهـا مـن سـليكات الألمنيـوم، ومـن أبـرز صفاته اللدانة والتماسك، وهو على عدة أنواع.

صناعات قادة التوطن

صناعات تقوم على وجود مشتقات أو منتجات خام في منطقة الإنتاج، تقوم بجـذب السكان للعمل فيها، فيتم استيطان السكان في هذه المناطق، ولا يعودون إلى المناطق التـي وفدوا منها، وبذلك يمكن إعادة توزيع السكان في أي دولة بتوفر فرص عمل طويلـة الأمـد، وتخفض من كثافة السكان في مناطق بتعميرها لمناطق أخرى.

صناعــة

نشاط اقتصادي يقوم على استخراج الثروات المعدنية (التعدين) وتحويلها إلى شكل تصلح فيه للاستعمال أو التداول، أو تحويل مواد حيوانية أو نباتية لتصبح جاهزة للاستهلاك أو إلى شكل آخر تصبح فيه أكثر نفعاً. والصناعة مصطلح يقابل الزراعة وأصبح يشمل أي أنشطة تحقق أرباحاً كالسياحة والفندقة، وتقسم الصناعة إلى صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

صناعة استخراجية

الحصول على المواد الطبيعية الخام من الأرض كالمعادن وأحجار البناء والبترول والغاز، كذلك الحصول على المواد الزراعية الخام كالزيوت النباتية من نباتات الزيت كالزيتون وفول الصويا وبذور الكتان ونخيل الزيت، وكذلك السكر من قصب السكر والبنجر السكري. ويسمي البعض حرفة التعدين الحرفة السارقة لأنها تنقص موجود هذه المواد من الأرض ولا تعود للتجدد.

صناعــة تحويليــة

تحويل وتغيير المواد الخام العضوية وغير العضوية والمصنعة نوعاً والمكررة والمصفاة بوسائل ميكانيكية أو كيماوية إلى منتجات جديدة، ومثال ذلك أخذ زيت نخيل الزيت كمادة خام ومادة جاهزة للاستخدام الغذائي المنزلي، هذا المنتج يتم تصنيعه فيما بعد إلى صابون وإلى مارجرين (زبدة نباتية).

صناعة تقليديــة

صناعة تعتمد غالباً على مواد خام محلية، وخبرات متوارثة لبعض العائلات والبلدان، وتتم في معظمها يدوياً أو شبه ذلك، حيث تظهر مهارة الصانع، كالسجاد اليدوي والأدوات النحاسية والجلدية، ومنها ما تسمى بالتحف الشرقية.

صناعة ثقيلــة

صناعة منتجات وسلع تكون عادة بكميات وأحجام وأوزان كبيرة، وذلك باستخدام كميات عظيمة من المواد الخام، كصناعة الحديد والفولاذ وبناء السفن، ولعامل النقل دوره الهام في تحديد أماكن قيام هذه الصناعة.

صناعة خفيفة

صناعة ثانوية، وهي عكس الصناعة الثقيلة، وهي صناعات رخيصة وسهلة التصنيع والنقل، ولا تتطلب رأسمال كبير جداً، ومنها الأدوات المنزلية، والأدوات والأجهزة الكهربائية.

صناعة غذائية

صناعة تحويلية تقوم على استخدام مواد نباتية أو حيوانية وتصنيعها لتصبح جاهزة للاستهلاك، كالزيوت النباتية والمعلبات وطحن الحبوب ومنتجات الألبان.

صناعة غزل ونسيج

صناعة تحويلية، تقوم على استخدام ألياف نباتية كالقطن أو حيوانية كالصوف، أو صناعية كالنايلون، وتحويلها إلى خيوط طويلة وهو ما يعرف بالغزل، أما النسيج فهو تحويل الخيوط الطويلة إلى أقمشة وما نحوها، وتسبق عملية حلج القطن أي فصل بذوره عن أليافه عملية غزله.

صناعة كيماوية

صناعة تحويلية، وتقوم على استخدام مواد طبيعية وصناعية لصناعة منتجات ذات خصائص هامة كيماوياً، والمواد الخام الرئيسة لهذه الصناعة هي البترول والفحم الحجري والخشب والنباتات، حيث تتم معالجة هذه المواد لإعادة تركيبها بصور جديدة، ومن ذلك صناعة البلاستيك والأسمدة والأدوية والأصبغة.

صناعة مواد البناء

صناعة تحويلية، تقوم على استخدام مواد للاستفادة منها في أعمال الإنشاء والتعمير، كالاسمنت وأحجار البناء والرخام، كما تتداخل معها صناعات ثقيلة كالحديد والألمنيوم.

صناعة هندسية

نوع من الصناعة يضم الكثير من الصناعات كالأدوات والآلات وبناء السفن والقاطرات والمعدات والآليات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وهي بذلك تحوي صناعات ثقيلة وأخرى خفيفة.

صـورة جويــة

صورة لمنطقة ما، تلتقط من طائرة وما نحوها، وقد تكون ملونة بـألوان حقيقيـة أو غير حقيقية أو غير ملونة. (شكل 23).

صورة جوية رأسية / عمودية

صورة لمنطقة ما، تلتقط من الجو عندما يكـون محـور آلـة التصـوير رأسـياً أو شـبه رأسي، بحيث لا يظهر فيها الأفـق. وهـي أكـثر الصـور الجويـة فائـدة واسـتخداماً، وتغطـي الصورة الواحدة مساحة صغيرة من الأرض مقارنة بالصـورة الجويـة المائلـة عنـد اسـتخدام نفس عناصر التصوير وبنفس الحالة. (شكل 23).

صورة جوية مائلة / غير عمودية

صورة لمنطقة ما، تلتقط من الجو حيث يوضع محـور آلـة التصـوير عـن قصـد بـين الوضع العمودي والوضع الأفقي وقد تكون صوراً قليلة الميل لا يظهر فيها الأفق، وشـديدة الميل يظهر فيها الأفق. (شكل 23).

صـورة فضائيــة

صورة لمنطقة مـا، تلـتقط بوسـاطة قمـر اصـطناعي يـدور حـول الأرض. وتسـتخدم تقنيات حديثة متطورة في التقاط وبث واستقبال وتحميل ومعالجة هذه الصـور للحصـول على معلومات منها.

الصـين الجنوبي (بحـر)

امتداد في غرب المحيط الهادي، مساحته نحو 2,319,000 كم^2، يقع إلى الجنوب من الصين، ويقع بين جزر الفلبين شرقاً وفيتنام غرباً. (شكل 49).

الصيـن الشرقي (بحـر)

امتداد في غرب المحيط الهادي، مساحته نحو 1,249,000 كم^2، يقع إلى الشرق مـن الصين، ويجاور البحر الأصفر شمالاً وتايوان جنوباً والمحيط الهادي شرقاً. (شكل 49).

ضبــاب

تجمع كبير من قطرات صغيرة متطايرة من الماء في الجـو القريـب والملامـس لسـطح الأرض، وتبقى هذه القطرات عالقة بالهواء مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر، ويكثر تكوّن الضباب في الجهات الساحلية، والقريبة مـن المسـطحات المائيـة أكثر من الجهات البعيدة عنها، كما يكثر في الفصول والأوقات الباردة وهو على أنواع عـدة. وهناك الضباب الذي ينتج عن دخان المصانع وعوادم السيارات ويدعى " الضباب الـدخاني ".

ضبـاب أرضـي

ضبات منخفض، يتشكل في الأمـاكن المنخفضـة، ولا يصـل في ارتفاعـه إلى قاعـدة أي غيمة من الغيوم.

ضبـاب إشعـاع

ضباب رقيق، يتشكل في الصباح الباكر، خاصة في الأدوية والمنخفضـات ويـدوم فـترة قصيرة، وسمكه نحو 30 مـتراً، ويتشـكل عنـدما يـبرد سـطح الأرض سريعـاً نتيجـة لفقـدان الحرارة ليلاً عن طريق الإشعاع.

ضبـاب انتشـار

ضباب ينتج عن تبرد هواء رطب متحرك إلى أعلى فوق مقدمات ومنحدرات الجبـال المواجهـة له، ويحدث في أواخر الشتاء والربيع. ويطلق عليه أحياناً ضباب التسلق.

ضبـاب تأفــق

ضباب ينتج عن حركة هواء حار رطب أفقياً فوق سـطح تيـار مـائي بـارد، ويتشـكل مثل هذا النوع في مناطق التقاء التيارات البحرية الدافئة مع الباردة.

ضبـاب مــدن

ضباب يتشـكل عنـدما يفقـد سـطح الأرض حـول المـدن الكـبرى جـزءاً مـن حرارتـه بالإشعاع، فيبرد الهواء الملامس لسطح الأرض ليلاً، ليتكاثف في الصباح البـاكر الهـواء البـارد حول الشوائب والغبار والرماد والدخان المنتشر في

هواء المدن الصناعية. وبذلك يكون هذا الضباب قد تكوّن وتغير لونه بفعل المواد أنفة الذكر، ويتسبب في إيذاء سكان المنطقة، بل ووفاة بعضهم أحياناً.

ضغط جوي

وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة. ويعادل وزن عمود من الزئبق طوله 76سم (29.92 بوصة) وهذا يكافئ 1013.2 مليبار عند مستوى سطح البحر، أي 1033 غرام على السنتمتر المربع الواحد. وينتناقص الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح البحر، كما يتاثر بدرجة الحرارة، ويقاس بجهاز البارومتر ووحدة قياسه المليبار.

ضغط جوي مرتفع

يعتبر الضغط الجوي مرتفعاً في منطقة ما نسبة إلى ما يجاورها من مناطق، ويعتبر ما يزيد على1013.2 مليبار ضغطاً جوياً مرتفعاً.

ضغط جوي مرتفع آزوري

منطقة من الضغط الجوي المرتفع مركزها جزر الآزور في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي. وهي منطقة شبه دائمة، وحركتها بطيئة، وتبلغ أقصى امتداد لها صيفاً، حيث تبلغ الجزر البريطانية وغرب أوروبا، وتتراجع إلى جزر الأزور شتاء.

ضغط جوي مرتفع سيبيري

منطقة من الضغط الجوي المرتفع، تتركز على شمال قارة آسيا، بين خطي عرض 40°-60° شمالاً في فصل الشتاء، وذلك بفعل برودة اليابسة في هذا الفصل، وتخرج من هذه المنطقة الكتل الهوائية القطبية الباردة والتي تصل بدورها حتى المنطقة شبه المدارية شتاء.

ضغط جوي مرتفع هاواي

خلية من الضغط الجوي المرتفع تتركز على عروض الخيل في شمال المحيط الهادي، وتتسع وتزداد بقوة في فصل الصيف.

ضغـط جـوي منخفـض

يعتبر الضغط الجوي منخفضاً في منطقة ما نسبة إلى ما يجاورها من مناطق، ويعتبر ما يقل عن 1013.2 مليبار ضغطاً جوياً منخفضاً.

ضغط جوي منخفض استوائي

نطاق من الضغط الجوي المنخفض على طول المنطقة الاستوائية باتساع يـتراوح بـين 20-25 درجة عرضية، ويتحرك شمالاً وجنوباً وفق حركة الشمس الظاهرية، ويتشكل هـذا النطاق بفعل ارتفاع درجة الحرارة طول العام.

ضغط جوي منخفض ألوشي

خلية من الضغط الجوي المـنخفض، تتركـز عـلى شـمال المحـيط الهـادي قـرب جـزر ألوشيان (الوتيان) وهي ظاهرة شبه دائمة، وتزداد حدة في فصل الشتاء.

ضغط جوي منخفض ايسلندي

منطقة ضغط جوي منخفض شبه قطبـي، تقـع بـين شـبه جزيـرة أيسـلندا وجزيـرة غرينلاند في شمال المحيط الأطلسي، وتزداد حدة في فصل الشتاء.

ضفــة نهــر

جانب من جوانـب النهـر، ومـا يليهـا مـن أراض، وهـي أرض منحـدرة تجـاور المـاء، وتتألف من إرسابات نهرية، أو صخور شقها النهر. وتقسـم إلى ضـفه يمنـى وضـفه يسرى، وذلك وفق جريان النهر، وبذلك لا تقع الضفة اليمنى أو اليسرى لكـل الأنهـار عـلى جهـة جغرافية واحدة.

طاقـــة

القدرة على أداء الشغل ومنها الطاقة المتجددة أي التي لا تنضب كطاقة الشمس، والمد والجزر، والرياح، ومنها غير المتجددة التي تنضب كالفحم الحجري والبترول.

طاقــة أمــواج

طاقة متجددة، يمكن توليدها من أمواج البحار والمحيطات القوية والتي تسببها الرياح.

طاقة حرارة الأرض

طاقة متجددة، مصدرها حرارة باطن الأرض، ومنها طاقة البخار الحار المتصاعد، وطاقة وحرارة المياه الحارة الباطنية، وطاقة حرارة الصخور الحارة، ويمكن تحويل هذه الطاقة من حرارية إلى طاقة كهربائية وغيرها.

طاقــة حيويــة

طاقة يمكن الحصول عليها من معالجة النفايات العضوية أي مخلفات الكائنات الحية، حيث تطلق غازات يمكن الاستفادة منها، ومن هذه النفايات روث الحيوانات، والتي تستخدم كمصدر للحرارة.

طاقة ريـــاح

طاقة يتم الحصول عليها من قوة الرياح، ومن أشكال استخدامها دفع أشرعة السفن والقوارب وإدارة طواحين الهواء، ويمكن تحويل طاقتها الحركية إلى طاقة كهربائية حيث تستخدم لأغراض متعددة.

طاقة شمسية

طاقة متجددة، يستفاد منها نهاراً، ويمكن تخزينها للاستخدامات الليلية، حيث تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وأبسطها وأكثرها شيوعاً استخدامها كطاقة حرارية لتسخين المياه في المنازل.

طاقة غير متجددة

طاقة غير دائمة، تنضب نتيجة لعدم تجددها، ولا يتكون بدلاً عنها، ومنها البترول والفحم وهما مادتان تكونتا خلال ملايين السنين ويتم استهلاكهما سريعاً.

طاقة مائية

طاقة يرتبط وجودها بحركة الماء وسقوطه من مكان إلى آخر أقل ارتفاعاً، ومنها تُولّد الطاقة الكهربائية مثل الشلالات وهي مساقط مائية طبيعية، والسدود وهي مساقط مائية صناعية عبر أنابيب، وكذلك طاقة المد والجزر التي تنتج عن اختلاف منسوب مياه البحار والمحيطات بفعل جاذبية القمر، هذا إضافة للطاقة المنتجة من حركة الأمواج.

طاقة متجددة

طاقة دائمة الوجود، لا تنضب رغم استخدامها المستمر والمتكرر، ومنها الطاقة الشمسية، والطاقة المنتجة من حركة المد والجزر وحرارة الأرض الباطنية.

طاقة نووية

طاقة تولد من مادة اليورانيوم، وهي ذات طاقة حرارية عالية ويحتاج توليدها إلى متطلبات مادية وعلمية عالية، والتعامل معها له أخطاره الكبيرة.

طبقة اجتماعية

عدد كبير من الأفراد تربطهم روابط اقتصادية أو اجتماعية، وتبعاً لذلك يتشابهون في مستواهم المعيشي.

طبقة صخرية

منطقة من الصخر، متفاوتة السمك، تشكل جزءاً من قشرة الأرض، وقد تكون أي كتلة رسوبية لها خصائص متجانسة، وتفصلها سطوح عما يعلوها أو يدنوها من طبقات أخرى.

طبقـة كتيمـة

طبقة صخرية متماسكة، غـير منفـذة للـماء أو البـترول، وتقـوم عـادة بمـنعهما مـن التغلغل في باطن الأرض لأعماق أكبر مما هي عليه.

طوبوغرافية انظر خرائط طبوغرافية.

طوبوغرافية كارست

الكارست إقليم في جمهوريـة سـلوفينيا الأوروبيـة، وأصـبح هـذا الاسـم يطلـق عـلى أي منطقة متشابهة في تكوينه من الحجر الكلسي (الجيري) وبها مجاري مائية تحت سطح الأرض، وحفر بالوعية وشـواهد جيريـة وتـلال، أمـا مصـطلح طوبوغرافيـة الكارسـت فيعنـي الأشـكال الأرضية الناتجة عن عمل المياه الجوفية في الصخور الكلسية. (الشكل 8).

طرد / عامل طرد سكاني

أسباب تؤدي إلى ترك الإنسان مكان إقامته (سكنه) ليقيم في مكان آخـر مـدة تطـول أو تقصر، ومن عوامل الطرد الريفي إلى المدينة: الضغط على الأراضي الزراعية، وقلة فرص العمـل المتاحة في الريف، ونقص الخدمات فيه. ومن عوامل الطرد مـن الدولـة الأم إلى خارجهـا: قلـة الموارد، وقلة فرص العمل المتاحة، والحروب، والاضطهاد.

طَفْــل

ويسمى الطين الصفحي، طين متحجر، يتالف من ذرات رسوبية ناعمة، ويتكون مـن انضغاط الطين بفعل ثقل الصخور التي تعلوه.

طقــس

الحالة الراهنة للجو، أو المتوقعة لفترة قصـيرة قادمـة لمكـان معـين، وتشـمل درجـة الحرارة والضغط الجوي والرياح وأشكال التكاثف والتسـاقط المختلفـة وسـطوع الشـمس (التغيم).

طمــي انظر غرين.

طـول العاصفة

المدة الممتدة من بداية هطول الأمطار وحتى توقفها.

طيـن انظر صلصال

حرف الظاء

ظـل المطـر

منطقة قليلة المطر نسبياً، تقع على جانب الجبال المعاكس لاتجـاه الريـاح السـائدة، وتعود قلة المطر لفقدان الرياح معظم ما بها من بخار الماء الذي يسقط على شكل أمطـار على السفوح المواجهة للرياح، كـما أن الريـاح بعـد فقـدانها للبخـار تصـبح دفيئـة بسـبب هبوطها وما يصحب ذلك من عملية تسخين، وبسبب إضافة الحرارة الكامنـة الناتجـة عـن تكاثف بخار الماء.

ظهيـر / حـوز الميناء

منطقة تجاور المياه البحرية أو النهريـة، وتتـوفر فيهـا معظـم الصـادرات التـي يـتم تصديرها عن طريق الميناء الواقع على هذه المياه، وكذلك تسـتهلك مـا يـتم اسـتيراده عـن طريقه.

عاصفــة

- أي شــكل مــن أشــكال الاضــطراب الجــوي الشــديدة كالعواصــف الرعديــة والمطريــة والغبارية والرملية وغيرها.
- رياح شديدة تتراوح سرعتهـا بـين 103- 114 كـم/سـاعة (53-56 عقـدة/سـاعة) وفـق مقياس بوفورت للرياح، ولها تأثير مدمر عـلى اليابسـة إن تعرضـت لهـا، كـما تتسـبب بأمواج عالية في البحر.

عاصفة ممطرة

هطول أمطار غزيرة جداً على منطقة حارة عادة، ولفترة زمنية محـدودة قـد تكـون يوماً أو بعض يوم، ويمكن أن تكون كمية المطر تقارب كمية المطر الساقطة في موسم المطر أو في عام كامل.

عاصمة

مدينة تقوم بوظيفة مركز الحكم كمقر الحكومة في الدولة، أو مركزاً لإدارة المنطقة مـن الدولة، وبذلك تكون عاصمة إقليم ما، وهي غالباً أكبر المدن وأكثرها أهمية.

العالم الجديد

مصطلح يقصد به قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبيـة وأوقيانوسـيا، وقـد بـدأ الكشف الجغرافي الأوروبي لهذه القارات في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. وقد كانـت مأهولة بالسكان الأصليين عند كشفها واستعمارها.

العالم القديم

مصطلح يقصد به قـارات آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا، وهـي القـارات التـي عـاش فيهـا الإنسان وعرفها قبل باقي القارات، حيث عرفت باقي القارات بالعالم الجديد.

عجـز تجـاري

زيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات في الميزان التجاري لدولة ما، وهـو بـدوره الفرق بين القيمة الكلية لصادراتها ووارداتها.

عجـز مائـي

نقص كميات الماء المتوفرة عن الكمية المطلوبة، أي أن كمية الماء المستهلك أكبر مـن الكمية المتوفرة.

عـرض النهـر

اتساع مجرى النهر، أي المسافة الأفقية بين ضفتيه.

عِـــرْق

- تجمع منتظم من الكثبان الرملية الثابتة في الصحراء الكبرى، كما يطلق المصطلح عـلى الصحراء الرملية.
- شريط أو امتداد من المعدن يملأ شقاً في الصخر ترسب بفعل الذوبان.
- سلاله: مجموعة من البشر تتميز بصفات جسـمية وراثيـة خاصـة تميزهـا عـن غيرهـا. ويعني التركيب العرقي للسكان (الإثني) أصولهم.

عـــروض

جمع خط عرض أو درجة عرض، والعروض هنا منطقة تمتد على عدد مـن درجـات (خطوط) العرض، ومن ذلك القول: عروض الخيل.

عروض الخيل

دوائر العرض الممتدة بين 30°-35° شمال وجنـوب خـط الاسـتواء، أو حـول خطـي عرض 30° شمالاً وجنوباً حيث الرياح خفيفة والطقس جاف ومستقر. أما سبب التسـمية فغير مؤكد وإن قيل أن الخيول كانت تلقى في البحر لتخفيف حمولـة السـفن بـين أوروبـا وأمريكا. (شكل 42).

العروض الدنيا

منطقة دوائر العرض في المنطقة الاستوائية والمنطقة شبه المدارية، أي الممتدة بين خط الاستواء و 23.59° شمالاً وجنوباً.

العروض العليا

منطقة دوائر العرض في المناطق القطبية وشبه القطبية، أي 66.5° – 90° شمال وجنوب خط الاستواء.

العروض الوسطى / المعتدلة

منطقة دوائر العرض بين المنطقة شبه المدارية والمنطقة شبه القطبية. أو المنطقة الواقعة بين العروض العليا والدنيا.

عصر جليدي

فترة جيولوجية اتسمت بانتشار أغطية الجليد فوق اليابسة، وقد تكررت هذه الفترة، وكان آخرها عصر البليستوسين أول عصور الزمن الجيولوجي الرابع.

عصر جيولوجي

فترة زمنية طويلة، تتفاوت في مدتها، وتتميز بحدوث أحداث جيولوجية معينة تركت آثارها على الحياة، والعصر الجيولوجي جزء من الزمن الجيولوجي وهو بدوره فترة من التاريخ الجيولوجي للأرض.

عطارد

أقرب الكواكب السيارة إلى الشمس (57,910,000 كم) وثامنها حجماً (0.05 من حجم الأرض) وليس له أقمار، ومدة دورانه حول نفسه 58.7 يوماً، وحول الشمس 88 يوماً. (شكل 37).

عكسية (الرياح الغربية) (رياح)

رياح دائمة تهب من مناطق الضغط المرتفع حول دائرتي (خطي) عرض 30 درجة شمالا وجنوباً متجهة نحو القطبين، وهي رياح جنوبية غربية في نصف الكرة الشمالي، وشمالية غربية في نصف الكرة الجنوبي، وهي أكثر

انتظاماً في نصف الكرة الجنوبي، وأقل انتظاماً في النصف الشمالي إذ تتغير سرعتها واتجاهها من حين لآخر في النصف الشمالي، وهي أكثر قوة في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف وتتميز برطوبتها ودفئها النسبي كونها تهب من مناطق معتدلة إلى مناطق باردة نسبياً، ومن ثم يصحبها جو دافئ. (شكل 42).

عمالة مهاجرة

الأيدي العاملة التي تعمل خارج أوطانها في دول أخرى تحتاجها، وتعتبر في تلك الدول عمالة وافدة. فالعمال الهنود الذين خرجوا من الهند عمالة مهاجرة في الهند، وعمالة وافدة في دول الخليج.

عمالة وافدة

الأيدي العاملة التي تعمل في دولة غير بلادها، وتعتبر بالنسبة لبلادها التي خرجت منها عمالة مهاجرة.

عمـــران

مصطلح يقصد به أنواع وأنماط المساكن البشرية كالعمران الريفي والمدني.

عمر نفط

سنوات نضوب النفط واستهلاكه في ضوء معدلات الإنتاج القائمة، ويتوقع تغيّر الرقم الذي يشير إلى هذه السنوات وفق المكتشفات الجديدة من حقول البترول، ومعدلات الإنتاج.

عمليات جيومورفولوجية

عمليات يتم من خلالها تشكيل سطح الأرض بمعالمه المختلفة، وتشمل التعرية بمختلف أشكالها والنقل والإرساب أيضاً، ومنها عمليات سريعة كالانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية، ومنها البطيئة كتكوين الدلتاوات.

عناقيد نجمية

تجمعات لأعداد هائلة من النجوم المتقاربة، حيث يصل عدد البعض منها إلى عدة آلاف، وفي المجرة آلاف من هذه العناقيد.

عنـوان الخارطـة

اسم الخارطة، ويكتب بشكل واضح في مكان بازر، وغالبا، مـا يكـون أعلاهـا، ويشـير عادة إلى موضوع الخارطة، أو اسم المنطقة التي تبينها أو تغطيها الخارطة، أو كلاهما معاً.

عوامل تعريـة / نحـت

العوامل المؤثرة في تشكيل معالم سطح الأرض، وتؤدي إلى تفتت صخور سطح الأرض، ويختلف تأثيرها وفق خصائص الصخر وأحوال المناخ السائد والنبات ومقدار انحدار سطح الأرض. وهذه العوامل هي: المياه الجارية والرياح والجليد والشمس.

غابـــة

مساحة واسعة من الأرض، تغطي الأشجار معظمها، ومنها غابات نفضية تسقط أوراقها في وقت ما من السنة، وغابات دائمة الخضرة لا تفقد أوراقها دفعة واحدة.
(شكل 32).

غابة استوائية

غابة كثيفة الأشجار، دائمة الخضرة بسبب الأمطار الغزيرة طوال العام والمصحوبة بارتفاع درجة الحرارة، متشابكة الأغصان، وتوجد بينها نباتات متسلقة، وأخشابها من النوع الصلب ومنها خشب الأبنوس الثمين. (شكل 32).

غابة دائمة الخضرة

غابة ذات أشجار تحتفظ بأوراقها طوال العام، ولا تفقدها في موسم أو فصل محدد، ومنها أشجار المناطق الاستوائية التي تسقط أمطارها طوال العام، والغابات المدارية المطيرة في المناطق الموسمية، ومنها أشجار لديها القدرة على مقاومة نقص المطر حيث تصبح أوراقها إبرية الشكل، ومنها أيضاً ما تغطي أوراقها طبقة شمعية لتقليل خروج الماء في عملية النتح.

غابة رواقية

غابة الدهليز، أشرطة من الأشجار الكثيفة، تنمو على ضفاف أنهار مناطق السافانا أو البراري الجافة منها والرطبة، وتلتقي أعالي الأشجار والنباتات مشكلة ما يشبه النفق.

غابة عريضة الأوراق

غابة أشجارها ذات أوراق عريضة لوفرة المطر وارتفاع درجة الحرارة فتنمو نمواً كثيفاً، وتسقط الأوراق عادة قبل موسم سقوط الثلج إن كانت تنمو في منطقة باردة، أو تسقط في الفصل الحار من السنة حيث تتخلص من أوراقها قبل سقوط المطر في الموسم الجديد، ومنها أشجار الغابة الموسمية، وكثير من غابات المناطق المعتدلة.

غابة مدارية مطيرة انظر غابة استوائية.

غابة موسمية

نوع من الغابات تنمو أشجارها في مناطق المناخ الموسمي، والذي يتصف بوجود فصل جاف من السنة، وتوجد في الهند وشمال أستراليا وميانمار (بورما) ومناطق أخرى، ويسقط النبات أوراقه في الفصل الجاف، ومن أنواع أشجارها التيك والأكاسيا.

غابة نفضية

نوع من الغابات تسود فيها أشجار تسقط أوراقها في فصل أو موسم محدد من السنة، كفصل الخريف في المناطق المعتدلة، ويساعدها التخلص من أوراقها في تقليل النتح خلال فصل الشتاء حيث تتجمد المياه في الأرض، أو أنها باردة بحيث لا تمتصها جذور الشجرة، ومعظم أشجار هذا النوع من الغابات عريض الأوراق رغم أن بعضاً منها أوراقها أبرية، ومن أنواع الأشجار النفضية البلوط والكستناء. (شكل 32).

غاز طبيعي

مزيج غازي من الميثان وغازات أخرى، ويوجد فوق رواسب النفط في الأرض بسبب قلة كثافته، ويستخدم في أغراض متعددة كتوليد الطاقة الكهربائية أو الاستعمال المباشر.

غاطس

- غاطس السفينة: مقدار الجزء المغمور بالماء من السفينة، وهناك حدود معروفة لإبحار السفن في القنوات الملاحية والأنهار حيث يبين الحد الأقصى الآمن لغاطس السفينة المبحرة.
- غاطس الميناء: مقدار عمق مياه ميناء رسو السفن.

غرب أستراليا (تيار)

تيار بارد يبدأ من الجنوب متجها نحو الشمال الغربي مارا بسواحل أستراليا الجنوبية الغربية، وهو من تيارات المحيط الهندي.

غرب أوروبا / السواحل الغربية (إقليم)

يقع في غرب القارات بين دائرتي عرض 40°-60° شمال وجنوب خط الاستواء. ويتمثل هذا الإقليم بأكبر مساحة في غرب أوروبا إذ يمتد من شبه جزيرة اسكندنافيا شمالاً حتى سواحل البرتغال وإسبانيا، والساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، والغربي جنوب شبه جزيرة الاسكا/ أمريكا الشمالية، وأقصى جنوب غرب أمريكا الجنوبية (جنوب تشيلي)، وجزيرة تسمانيا في أستراليا وجنوب نيوزيلندا في أوقيانوسيا ومنشوريا/الصين، وشمال اليابان في آسيا، وهو معتدل الحرارة صيفاً وشتاء، وأمطاره طوال العام، مع غزارة أكثر في فصل الشتاء. وساعد على ذلك تعرضه لهبوب الرياح الغربية الرطبة وتأثره بالتيارات البحرية الدافئة (انظر التيارات البحرية)، وتنمو به غابات الصنوبر والغابات النفضية. (شكل 31).

غـــرد

وجمعها غرود، وهي كثبان رملية طولية أو مستطيلة الشكل، تمتد مع اتجاه الرياح السائدة. (شكل 50).

غرين / طمي

رواسب نهرية تتكون من دقائق صخرية أدق من الرمل وأغلظ من الطين، ويفتقر للدانة (قابلية التشكيل)، وتماسكه قليل أو معدوم عند جفافه، وهو تربة زراعية خصبة.

غزارة المطر

كمية المطر الهاطلة أو الساقطة خلال فترة زمنية معينة مثل ملم/ساعة أو ملم/يوم، وتتناسب غزارة المطر طردياً مع زيادة حجم قطراته، ويمكن تصنيف غزارة المطر على النحو التالي:

- مطر خفيف جداً: لا يؤثر على مدى الرؤية.
- مطر خفيف: مدى الرؤية كيلو متر واحد فأكثر.
- مطر معتدل: مدى الرؤية بين 0.5-1كم.
- مطر غزير:يقل مدى الرؤية عن 0.5كم.

غســل التربــة

عملية انتقال المواد العضوية والأملاح المعدنية الذائبة من سـطح التربـة إلى داخلهـا بفعل المياه.

غطــاء جليـدي

كتلة واسعة مسطحة من الجليد والثلج، وقد انصهرت معظم أغطية الجليد في العالم ولم يتبقى منها إلا ما يغطي جزيرة غرينلاند في المحيط الأطلسي الشمالي، والقـارة القطبيـة الجنوبية (انتاركتيكا). (شكل 31).

غطـاء نباتـي

الحياة النباتية لمنطقة ما، وتختلف الأغطية النباتية تبعاً لعدة عوامل منها: المناخ والتضاريس والتربة والكائنات الحية، إضافة إلى دور الإنسان الذي يؤثر تأثيراً بالغاً في ذلك.

غلاف جوي / اتموسفير

غازات مختلفة تحيط بالكرة الأرضـية، أهمهـا الأكسـجين بنسـبة 20%، والنيتروجـين (الأزوت) 79%، وثاني أكسـيد الكربـون 0.3%، وغـازات أخـرى إضـافة لبخـار المـاء وذرات الغبار والدخان وغيرها، وتتناقص كثافة هذا الغلاف بالارتفاع عن سطح البحر. ويتألف من أربع طبقات هي من الأسفل إلى الأعلى: تروبوسفير وستراتوسفير وايونوسـفير واكسوسـفير. (شكل 46).

غلاف صخري / القشرة الأرضية

القشرة الأرضية التي يعيش عليها الإنسان والكائنات الحية الأخرى، ويشـكل الجزء الخارجي الصلب من الكرة الأرضية، ويتألف هذا الغلاف من التربة والصخر، وهو غلاف غير متجانس، ويرتكز على الغلاف المائع الواقع أسفل منه، وأقل جهات الغلاف الصخري سمكاً هي الواقعة أسفل المحيطات، وأكثرها سمكاً الواقعة أسـفل اليابسة.

غلاف مائع

طبقة غير مستقرة تحيط بنواة الأرض مباشرة، وتكون من مـواد لزجـة تعتـبر مصدراً للآبا (اللافا) التي تندفع مـن البراكـين، ويقـع الغـلاف الصـخري فـوق هـذا الغلاف.

غلاف مائي

طبقة الماء التي تغطي نحو ثلثي مساحة سطح الكرة الأرضية مكونة بذلك المحيطات والبحار والبحيرات.

غــور

أرض منخفضة المنسوب ين منطقتين مرتفعتين متوازيتين، هبطت بفعل حركات التوائية أو صدعية، وهي ذات جوانب شديدة الإنحدار ومن أشهرها حفرة الانهدام الآسيوي - الإفريقي. (شكل 7).

غيض السكان

قلة عدد السكان في منطقة ما عن العدد المناسب لتنمية المنطقة وتطويرها واستغلال مواردها، وعكسه فيض السكان.

غيوم انظر سحب بأنواعها.

حرف الفاء

فائض غذائي

الزيادة في إنتاج دولة ما من سلعة أو سلع غذائية عن حاجة سكانها، وتقوم بتصديره إلى غيرها من الدول ذات الحاجة إما بيعاً أو كهدية ضمن برامج المساعدات.

فائض مائي

توفر كميات من المياه في منطقة أو دولة ما، وزيادتها عن حاجتها الاستهلاكية. ويمكن لهذه الدولة بيع هذه الكميات للغير، أو الاحتفاظ بها في مكامنها توفيراً على سبيل الاحتياط.

فاصل كنتوري / مسافة كنتورية

المسافة العمودية (الرأسية) بين خطي كنتور متتاليين، ويحدد الفاصل الكنتوري وفق مقياس رسم الخارطة الطوبوغرافية، ووفق مقدار تضرس وتعقد سطح المنطقة المعنية. (شكل20).

فجوة غذائية

الفرق بين مقدار الطلب (الحاجة)، والإنتاج المحلي من سلعة أو مادة غذائية معينة، وذلك تبعاً لعدد السكان المستهلكين لهذه المادة، ودخولهم وقدرتهم الشرائية.

فحم حجري

مادة صلبة عضوية الأصل، عرفها الإنسان منذ القدم، وزاد استهلاكه منها في القرن التاسع عشر، حيث كان المصدر الأول للطاقة.

الفرات (نهر)

نهر طوله 2736 كم، ينبع من شرق تركيا ويجري عبر سوريا والعراق،ويلتقي بنهر دجلة في جنوب العراق ليكونا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، يقال أن اسمه من لفظ آشوري يعني "سفينة" أو من لفظين يعنيان "أبو الأنهار" أو "نهر عظيم" وقيل يعني اسمه بالسومرية "النهر الكبير".

فَلَج

نفق صناعي يمتد أفقياً في طبقة صخرية تحوي مياهاً جوفية، تتخلله فتحات تصل إلى سطح الأرض لإخراج مواد الحفر ولإجراء الصيانة، ولإدخال هواء تنفس لمن يحفره ومن يقوم على صيانته لاحقاً، وهناك جزء مكشوف بشكل قناة مياه سطحية. ويستفاد من مياه الفلج لغايات الري والاستخدمات المنزلية المختلفة، وتكثر الأفلاج في سلطنة عمان وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

فوسفات

بقايا كائنات بحرية تحللت بعد أن غطتها رواسب هائلة، وبعد انحسار مياه البحر عنها. ويستفاد منه في إنتاج الأسمدة وصناعات كيماوية أخرى. ومن الدول المنتجة الولايات المتحدة والمغرب والصين والأردن.

الفولغا (نهر)

أطول أنهار أوروبا (3685 كم) ومعظمه صالح للملاحة، يجري في شرق أوروبا ويصب في بحر قزوين، قد يعني اسمه بلغة سلافية "عظيم".

فوهن (رياح)

رياح محلية دافئة وجافة تهب على منحدرات ظل المطر في الجبال، وهي في الأصل رياح رطبة فقدت رطوبتها بعد مرورها على السفوح الجبلية المواجهة لاتجاه الرياح حيث تسقط الأمطار نتيجة تكاثف بخار الماء، وعندما تصل إلى منحدرات ظل المطر تكون جافة ودافئة بل تزداد حرارتها عند نزولها، والاسم من الرياح التي تهب على السفوح الشمالية لجبال الألب، ولها أسماء أخرى في مناطق من العالم، مثل: شنوك في الجانب الشرقي لجبال روكي في أمريكا الشمالية، نوروستر في كل من نيوزيلندا والهند، ومنها الرياح التي تهب في القسم الغربي من جبال اليمن وسهل تهامة. ويقال: أن اسمها من كلمة يونانية تعني "نار" وقيل: من كلمة سويسرية المانية ذات أصل لاتيني تعني "الريح الغربية" وقيل: من كلمة لاتينية تعني "مفضل" لأنها توقف برد الشتاء.(شكل 17).

فيض السكان

زيادة عدد السكان في منطقة ما عن العدد المناسب الذي يمكن أن يعيش من مواردها الاقتصادية، مما يستنفذ هذه الموارد ويشيع البطالة. وعكسه غيض السكان.

فيضان

الطوفان، وهو إغراق أي منطقة لا تغطيها المياه عادة، ويحدث الفيضان بسبب ارتفاع مؤقت لمنسوب مياه نهر أو بحر أو بحيرة، كما قد يتسبب به انصهار الجليد والثلج أو سقوط أمطار غزيرة.

قـارة

مساحة هائلة من الأرض، تشكل إحدى الكتل الرئيسة لليابسة من الكـرة الأرضـية. والقارات هي: آسيا وأفريقيـا وأوروبـا والأمريكتـان وأوقيانوسـيا (أسـتراليا وجـزر المحـيط الهادي) والقارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا).

قـــاع

منطقة منخفضة من الأرض، تحيط بها مناطق مرتفعة، وهي ذات مكونـات سـطح خاصة بها، ومن القيعان ما هو طيني ومنها ما هو ملحي.

قبلي (ريـاح)

رياح محلية مترِبة، تهب من المرتفعات الليبيـة الداخليـة عـلى وجـه الخصـوص، وبـلاد المغرب العربي بشكل عام من الصحراء الكـبرى نحـو البحـر المتوسـط، وهــي نـوع مـن ريـاح السيروكو أو الخماسين.

قحل / قاحل

أرض جرداء نباتياً لعدم سقوط المطر عليها.

القرن الإفريقي

شبه جزيرة كبيرة في شرق أفريقيا، ويشكل أكثر جهات القارة امتـداداً نحـو الشرـق، ويبدو بشكل قرن ضخم يتجه نحو الشرق أو الشمال الشرقي. ويطلق الاسم على الصومال وجنوب شرق أو كامل أراضي أثيوبيا وأحياناً جيبـوتي، وتسـمى المنطقـة في بعـض المراجـع باسم شبه جزيرة الصومال، ويطل القرن الأفريقي على المحيط الهندي وخليج عدن، وهـو منطقة نزاعات متعددة.

قريـــة

مجموعة بيـوت في الريـف. وهـي أصـغر مـن البلـدة، وتوجـد القريـة كمسـتوطنة زراعية، ولكن بعض القرى تحولت عن ذلك.

القشرة الأرضية انظر الغلاف الصخري.

القطـاع الخــاص

الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصحية والتعليميـة وغيرهـا التـي تملكهـا جهـات خاصة غير حكومية.

القطــاع العــام

الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وما شـابهها التـي تمتلكها الدولة ومؤسساتها، وتتبع هذا القطاع الهيئات الاقتصادية الحكومية.

القطـب الجنوبي

الطرف الجنوبي لمحور دوران الكرة الأرضية، وهو خط العرض 90 درجة جنوب خط الاستواء، وهو نقطة ثابتة لا تتحرك مع دورانها.

القطـب الشمالي

الطرف الشمالي لمحور دوران الكرة الأرضية، وهو خط العرض 90 درجة شمال خـط الاستواء، وهو نقطة ثابتة لا تتحرك مع دورانها.

قطبي (إقليم)

يوجد هذا الإقليم شمال دائرة العرض 60° شمال وجنـوب خـط الاسـتواء، ويوجـد فيه نموذجان، إقليم التندرا (انظر التندرا)، وإقليم الصقيع الدائم. ويتمثل الإقليم القطبي ذو الصقيع الدائم في الجهات الساحلية من أوراسيا وأمريكا الشمالية المطلة عـلى المحـيط المتجمد الشمالي، ومجموعة الجزر الممتدة شمال القارتين وكذلك جزيـرة جرينلنـد، وقـارة أنتاركتيكا في نصف الكرة الجنوبي. (شكل 31).

قمــر

جسم سماوي صغير نسبياً، يدور حول أحد الكواكب السـيارة، ولـلأرض قمـر واحـد هو القمر، وللمشتري ثمانية أقمار...الخ.

قمر اصطناعي انظر ساتل.

قنـــاة

مجرى مائي صناعي يستخدم للملاحة أو الري أو كلاهما، وتشق القناة عموماً لتصل بين نهرين أو بحرين أو نهر وبحر بقصد تسهيل الملاحة، وتقصير المسافة بين المناطق المختلفة.

قـوام تربـة

نسيج التربة، خاصية هامة للتربة، وتعتمد على حجم دقائق التربة، ولهذا أثره في مقدار ومدى احتفاظ التربة بالماء، ومدى نفاذيتها له، فالتربة الطينية على سبيل المثال توصف بأنها ناعمة، أما الرملية فهي خشنة.

قوة تحدّر الضغط

قوة تعمل على انتقال الهواء من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض قريباً من سطح الأرض (ويسمى الهواء المتحرك باسم الرياح)، وتزيد هذه القوة بازدياد الفرق بين المنطقتين.

قوة كوريولس / كريولي

قوة تحمل اسم العالم الفيزيائي الفرنسي الذي أثبت رياضياً تأثير دوران الأرض على الأجسام المتحركة فوق سطحها. وهي قوة تعمل على حرف الأجسام المتحركة فوق سطح الأرض إلى يمين اتجاهها (أي يمين اتجاه حركتها الأصلية) في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، وذلك بسبب دوران الأرض حول محورها، وتتباين درجة انحراف الأجسام حسب درجة العرض بسبب اختلاف سرعة دوران الأرض تبعاً لذلك.

قور / موائد صخرية

التلال الشاهدة. وهي البقية الباقية من الهضاب القديمة بفعل الحت الهوائي والمائي في المناطق الصحراوية، وتتميز بأن طبقاتها العلوية أكثر صلابة من الطبقات السفلية.

قومية

إحساس بالوحدة يربط سكان دولة أو أمة ببعضهم، وهو تكريس لاهتمامات ومصالح هذه الدولة أو الأمة، ومصدر انتماء لها.

قوى عاملة

جميع الأفراد القادرين على العمل والإنتاج في مجتمع ما من مواطنين ووافدين سواء يقومون بعمل مستمر، ويتقاضون عليه أجراً، أو عاطلين عن العمل والذين لا يجدونه.

قوى محركة

أي مصدر للطاقة يمكن تسخيره لتحريك أو إدارة آلة، أو يوفر قدرة ما مثل: القوى الكهربائية والنووية والحرارية والماء الجاري وغير ذلك.

كارست انظر طوبوغرافية كارست

الكاريبي (بحر)

بحر يشكل جزء من المحيط الأطلسي بين الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية والساحل الجنوبي لأمريكا الشمالية، تبلغ مساحته نحو 2,718,000 كم^2، وتقع فيه جزر الهند الغربية، يتراوح عرض البحر بين 650-1500 كم في حين يبلغ طوله نحو 2740 كم. واسمه من اسم قبائل الكاريب في المنطقة ويعني اسمهم "الشجعان". (شكل 49).

كالدليرا

كلمة إسبانية يقصد بها فوهة بركانية واسعة، حوضية الشكل، تحفها منحدرات صخرية شديدة، تكونت غالباً بسبب هبوط قمة الجبل، وقد توجد فيها بحيرة.

كاليفورنيا (تيار)

تيار بارد يبدأ من الشمال متجها نحو الجنوب مارا بالسواحل الغربية للولايات المتحدة، وهو من تيارات المحيط الهادي الشمالية. (شكل 30).

كتار

تسمية محلية في الأردن، يقصد بها رواسب بحرية ملحية في منطقة الغور، ونتجت عن غمر المنطقة بمياه البحر مرات عدة. وهي منطقة من الأراضي الجافة، والجرداء نباتياً، وذات معالم سطح خاصة، وتدعى عالمياً الأراضي الرديئة نسبة لمنطقة بنفس الاسم في ولاية داكوتا الأمريكية، وشاع الاسم بعدها ليعني أي منطقة غير منتظمة السطح بسبب فعل الرياح والتعرية المائية في الصخور الرسوبية. (شكل 15).

كتلة هوائية

كتلة ضخمة من الهواء ذات امتداد واتساع كبير قد يصل نحو 200,000 كم^2، وسمك كبير قد يصل 3000 متر، وذات حرارة ورطوبة متجانسة أفقياً،

ويزداد التجانس بالبعد عن تأثيرات سطح الأرض ومنها كتل باردة وأخرى دافئة.

كتلة هوائية باردة

كتلة هوائية مصدرها منطقة ضغط جوي مرتفع باردة، ومنها كتل هوائية باردة قطبية، ومنها كتلة هوائية باردة بحرية تتكون فوق المحيطات.

كتلة هوائية دافئة / حارة

كتلة هوائية ذات درجة حرارة أعلى من درجة حرارة السطح الذي تمر فوقه، ومصدر مثل هذه الكتلة مناطق الضغط المرتفع في العروض شبه المدارية.

كثافة سكانية

معدل عدد السكان في وحدة مساحية معينة، كعدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد. ومنها كثافة سكانية حقيقية ومنها كثافة سكانية عامة.

كثافة سكانية حقيقية

ناتج قسمة عدد سكان منطقة أو دولة ما على مساحة الأرض المستغلة اقتصادياً، وبذلك تستبعد المساحات الجرداء والمستنقعات وما نحوها.

كثافة سكانية عامة

ناتج قسمة عدد سكان منطقة أو دولة ما على مساحتها الكلية. وهي لا تعطي بذلك مؤشراً واقعياً عن توزع السكان لوجود مساحات مائية أو غير مأهولة بالسكان لسبب من الأسباب.

كثبان رملية

تلال من رمال في الصحراء، تراكمت غالباً بفعل الرياح، ومن الكثبان ما يتشكل في المناطق الساحلية الرملية. وتمتاز الكثبان بزيادة حجمها، وأكثر اشكال الكثبان شيوعاً الهلالية (البرخان) والضيقة الطولية (السيف) ويتأثر شكل الكثبان بقوة واتجاه الرياح. (شكل 50).

كثبان رملية طولية / سيوف

كثبان مستطيلة الشكل، لها جوانب حادة الانحدار، وتمتد بموازاة الرياح السائدة، وموازية لبعضها، وتعمل الرياح المتعامدة على زيادة ارتفاع واتساع الكثيب، في حين تعمل الرياح السائدة على زيادة طوله فقط، وقد يصل ارتفاعه عدة مئات من الأمتار، في حين يصل طولها إلى 160 كم، ومن أمثلتها كثبان صحراء ثار في الهند وغرب أستراليا وجنوب منخفض القطارة في مصر. (شكل 50).

كثبان هلالية / برخان

البرخان كثيب منفرد من الرمل على شكل هلال يتجه طرفاه مع اتجاه الرياح السائدة والتي لا يتغير اتجاهها إلا نادراً، وانحدار السفح المواجهة لهبوب الرياح يكون خفيفاً، في حين يكون انحدار السفح المقابل أي الذي يحتضنه طرفا الهلال شديداً. ويتشكل البرخان في الجهات التي لا تتغير فيها اتجاهات هبوب الريح، وهذا النوع من الكثبان ينتقل عن طريق انتقال حبات الرمل مع الرياح من الجهة التي تهب منها الرياح إلى الجهة المقابلة. وقد تتصل مجموعة من الكثبان الهلالية مع بعضها، ويشيع مصطلح برخان في صحراء تركستان وسيناء وغرب الصحراء الكبرى. (شكل 50).

كـرة أرضيـة

اسم مرادف للأرض، ويقصد به الأرض من حيث شكلها الكروي، كما يطلق المصطلح على نموذج أو مجسم كروي يمثل الكرة الأرضية الحقيقية، حيث لا تمثل أي خارطة شكل الأرض الحقيقي إلا ما رسم منها على سطح كروي. (شكل 43).

كسـوف الشمس

احتجاب الشمس كلياً أو جزئياً لوقوع القمر بينها وبين الأرض. (شكل 24).

كمشتكا (تيـار)

تيار بارد يبدأ من الشمال متجها نحو الجنوب الغربي مارا بالسواحل الشرقية لشبه جزيرة كمشتكا، والسواحل الشمالية الشرقية لليابـان، وهـو مـن تيـارات المحـيط الهـادي الشمالية.

كناري (تيـار)

تيار بارد يبدأ من الشمال متجها نحو الجنوب والجنوب الغربي، مارا بسواحل شـمال غرب افريقيا، وهو من تيارات المحيط الهادي الشمالية.

كنتـــور

ويسمى خط المنسوب المتساوي. خط يرسم على الخرائط ليصل بين المواقع والنقاط التي تقع على منسوب واحد. ومصدر كلمة كنتور كلمة فرنسـية مصـدرها كلمـة إيطاليـة تعني "يرسم خطاً محيطاً" أو "يرسم محيط شيء" وكانت البداية في رسـم خطـوط الكنتـور البحرية لتصل بين الأعماق المتساوية عام 1584 ، أما على اليابسة فقـد بـدأ ذلـك بخارطـة وضعت عام 1771. (شكل 51).

كواكب أرضية / صخرية

يتكون الكوكب الأرضي بشكل أساسي من صخور ومعادن، وهو بذلك عـالي الكثافـة، والكواكب الأرضية هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ.

كواكب مشترية / غازية

تتكون هذه الكواكب مـن غـازات أهمهـا الهيـدروجين والهيليـوم، ولكـل منهـا لـب صخري صغير نسبياً. وهذه الكواكب هي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

الكــوس (رياح) رياح محلية.

كوكــب

جرم سماوي كروي الشكل تقريباً، وينتمي إلى المجموعة الشمسية، ويـدور بانتظـام حول الشمس مركز المجموعة. والكوكب غير مضيء كالنجم وإن كان يعكس ضوء الشـمس الساقط عليه، مثل: الأرض، المريخ...الخ. (شكل 37).

الكونغو (نهر)

نهر يجري في وسط أفريقيا ويصب في المحيط الأطلسي، طوله 4374 كم، ومساحة حوض تصريفه 3,822,840 كم^2، تكثر في مجراه الشلالات والجنادل، وهو ثاني أنهار العالم بعد الأمازون في كمية تصريفه المائي. قد يعني اسم النهر بلغة قبائل البانتو "الجبال" ويقصد بذلك منابعه الجبلية.

كويكبات

كويكب تصغير كوكب. والكويكبات أجرام سماوية صغيرة، تسبح بين المشتري والمريخ، وتدور حول الشمس، وقطر أكبرها نحو 702 كم ويقل قطر أصغرها عن 30 كم، ويرجح أنها بقايا كوكب سابق كان ضمن مجموعة الكواكب وتفجر.

كيروسيفو (تيار)

ويعني اسمه التيار الأسود وهو تيار دافئ يبدأ من الجنوب متجها نحو الشمال الشرقي مارا بسواحل اليابان الجنوبية الشرقية، وهو من تيارات المحيط الهادي الشمالية. (شكل 30).

لابا / لافا

حمم مصهورة تخرج من باطن الأرض عن طريق فوهة بركان أو شقوق وتتصلب عند ملامستها للهواء فيكون نسيجها زجاجياً، أو غير متبلور، وإن بردت ببطئ يكون نسيجها بلورياً أو خشناً، من أنواعها الحامضي- وهو كثير السليكا والقاعدي وهو قليل السليكا والمتوسط وهو بين النوعين السابقين، وقليلاً ما يؤدي اندفاع اللابا إلى وقوع خسائر بالأرواح لبطئ سيلانها على الأرض بسبب كثافتها.

لحوم بيضاء

لحوم معظم الطيور خاصة الدجاج، وكذلك لحوم السمك.

لحوم حمراء

لحوم الأبقار والجواميس والإبل والأغنام.

لسان ساحلي

امتداد أو نتوء من اليابسة في البحر، وقد يكون رواسب رملية أو حصوية.

لويس (تربة)

تربة تتكون من ذرات ناعمة دقيقة حملتها الرياح وارسبتها في أماكنها الحالية، وتتفاوت في سماكتها، فقد تصل إلى 600م كما في شمال الصين حيث تصل مساحتها هنا إلى 600,000 كم^2، ولونها ضارب إلى الصفرة، وهي تربة خصبة غنية بالجير، ومسامية ومن ثم تعتبر من أخصب الترب، هذا وتوجد مثل هذه الترب في مناطق مختلفة من العالم، وأهمها عدا الصين في أوروبا ووسط الولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية في الأرجنتين.

مالتوس (نظرية)

نظرية وضعها ونشرها رجل الدين والاقتصاد الإنجليزي توماس مالتوس (1766-1834) يقول فيها عام 1798 إن السكان يتزايدون بمتواليات هندسية (1، 2، 4، 8...الخ) في حين تتزايد الموارد الغذائية بمتواليات حسابية (1، 2 ، 3، 4..الخ)، وأن عوامل المجاعة والإجهاض ومنع الحمل وتأخير سن الزواج وغير ذلك هي عوامل تحد من الزيادة الطبيعة للسكان. وقد أخذت آراء حديثة ببعض آراء مالتوس، مثل تحديد النسل كوسيلة لتحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفاقة.

مباعدة بين الأحمال

طريقة لتنظيم النسل، تقوم فيها المرأة بإطالة الفترة الزمنية بين ولادتها لطفل وحملها بآخر، ويتم ذلك من خلال استعمال وسائل منع الحمل المعروفة.

المتجمد الشمالي (المحيط)

أصغر المحيطات مساحة (14 مليون كم^2)، ويعني اسمه بالإنجليزية "المحيط القطبي"، وهو مساحة مائية تحيط بالقطب الشمالي، ويقع هذا لمحيط بأكمله ضمن الدائرة القطبية الشمالية (6.56ْ شمالاً) ويلغ أقصى عمق له 5450 متراً، ويغطي جليد يتراوح سمكه بين 2-4.3 متراً، ويتصل بالمحيط الهادي عن طريق مضيق بيرنغ. (شكل 49).

المتوسط (بحر)

بحر يقع بين قارات أوروبا وافريقيا وآسيا، مساحته نحو 2,965,000 كم^2 ويتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، وتصله قناة السويس بالبحر الأحمر، ومن أقسامه بحور: ايجة، والأدرياتي، والأيوني، والتيراني، وتتصف المناطق المطلة عليه باعتدال المناخ. اسمه مشتق من اسمه باللغة اللاتينية ويعني "بحر في منتصف الأرض". (شكل 49).

مجـال جــوي

الفضاء أو الجو الذي يعلو أرض ومياه دولة ما، وتنطبق عليه نفس حقوقها في أرضها ومياهها الإقليمية. وللمجال الجوي اتفاقياته وأعرافه الدولية.

مجتمـع حيـوي

تجمع لبعض الكائنات الحية كالنبات والحيوان، والتي تعيش بشكل مترابط في بيئة طبيعية معينة.

مجتمـع غير متجـانس

مجتمع توجد بين أفراده فروق واضحة، كالعرق أو الدين أو المستوى المعيشي- والتعليمي، وفي ذلك عدم انسجام بينهم، وهو بذلك مصدر ضعف للدولة.

مجتمـع متجـانس

مجتمع لا توجد فيه فروق بيّنة بين أفراده كالعرق أو الدين أو المستوى المعيشي أو التعليمي بدرجة تحول دون انسجام الأفراد. ويعتبر التجانس مصدر قوة للدولة.

مجـــرة

تجمع لعدد هائل من النجوم السابحة في الفضاء بشكل كتل أو عناقيد.

مجـرة إهليلجية

مجرة ذات شكل شبه كروي، وهي ذات نواة كبيرة تحيط بها هالة، وتدور ببطئ، وضوء نجومها خافت نسبياً، وتحوي القليل من الغاز والغبار الكوني.

مجـرة غير منتظمة

أحدث المجرات عمراً، وهي صغيرة نسبياً، وتشكل نسبة ضئيلة من مجرات الكون، وليس لها شكل منتظم، ونجومها زرقاء اللون.

مجـرة لولبية / حلزونية

مجرة ذات قرص مركزي يحوي نجوماً متوسطة العمر، وأذرع غازية لولبية ممتـدة ملتفة، وتدور نجومها حول مركز المجرة، ومن أمثلتها مجرة درب التبانة.

مجروفات نهرية / مجروفات قاع

مواد صخرية ينقلها النهر، وهي كبيرة الحجم وذات كثافة كبـيرة لا يسـتطيع النهـر حملها فيدفعها دفعاً في قاعة، ومنها الحجارة والحصى.

مجـرى النهـر

القناة الطويلة التي تجري فيها مياه النهر. (شكل 48).

مُجسّـم (ستيريوسكوب)

جهاز يتألف بشكل أساسي من عدستين منفصلتين، ينظر من خلال كل عدسـة منهـا إلى صورة من صورتين جويتين متتاليتين لهدف واحد، حيث يحقق الناظر رؤيـة مجسـمة، ويتم ذلك من خلال رؤية كل عين من عيني النـاظر إلى صـورة الهـدف نفسـه ولكـن مـن زاوية مغايرة قليلاً. (شكل 47).

مجمـع صناعي انظر مدينة صناعية

المجموعـة الشمسية

الأجرام السماوية التي تتألف مـن الشـمس ومـا يـدور حولهـا مـن كواكـب سـيارة وتوابعهـا (أقـمار) وكويكبـات وشـهب ونيـازك ومـذنبات، في حـين تعتـبر النجـوم ضـمن مجموعات أخرى. (شكل 37).

محاصيل أقاليم باردة

منتجات زراعية يتطلب إنتاجها بشـكل تجـاري انخفاضـاً في درجـة الحـرارة، ومنهـا البنجر السكري، وبعض أنواع القمح والشعير.

محاصيل أقاليم حارة

منتجات زراعية يتطلب إنتاجها بشكل تجاري درجة حرارة مرتفعة، وأمطاراً غزيـرة (أو ريّ) ومنها الكاكاو والشاي والمطاط ونخيل الزيت وجوز الهند والأرز وقصب السكر.

محاصيل أقاليم معتدلة

محاصيل زراعية يتطلب إنتاجهـا بشـكل تجـاري اعتـدالاً في درجـة الحـرارة وكميـة المطر، ومنها الزيتون والعنب والحمضيات واللوزيات.

محاصيل أليـاف

محاصيل زراعية تنتج ما يصنع منـه خيوطـاً وتغـزل وتنسـج، ومنهـا تصـنع ملابـس وأقمشة ومواد أخرى، ومنها القطن والكتان والقنب.

محاصيل بقوليـة

البقول نباتات تنبت من بذور وليس من أشتال، وأهمها الحمـص والفـول واللوبيـاء والبازيلاء.

محاصيل حقليـة

محاصيل كالقمح والشعير والعدس والفول والكرسنة والسمسم وغيرها.

محاصيل زيـوت

نباتات تحمل ثماراً أو بذوراً تعطي زيوتا نباتية كالزيتون والسمسـم والـذرة وعبـاد الشمس والفول السوداني (فستق العبيد) وفول الصويا، وقد بدأ توجـه الاسـتهلاك نحوهـا نظراً لقلـة أخطارهـا نسـبياً عـلى صـحة الإنسـان، كـما أنهـا تـدخل في معظـم الصـناعات الغذائية.

محتوى استيرادي للغذاء

مؤشر يصاغ على النحو التالي:

$$\text{المحتوى الاستيرادي للغذاء} = \frac{\text{قيمة المستوردات الغذائية}}{\text{قيمة الغذاء المستهلك}}$$

ويشير هذا المؤشر إلى مدى اعتماد دولة ما على استيراد الغذاء اللازم لسكانها من الدول الأخرى، ويتوقف هذا الأمر على عوامل منها توفر مياه الري والمطر اللازم لسقي المحاصيل الغذائية، ومدى اتساع رقعة الأرض الزراعية، وكذلك عدد السكان.

محتوى جغرافي للخارطة

الغرض الذي من أجله صممت الخارطة وتم إنتاجها، والهدف الذي ستخدمه.

محطة تنقية

منشأة تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي (المجاري) حيث تتم تنقيتها من المواد الصلبة كالملوثات الكيميائية وغير الكيميائية والأحياء الدقيقة، وبعدها تصبح مياهاً صالحة لري كثير من المحاصيل الزراعية خاصة التي لا تؤكل إلا بعد طهيها، ومع ذلك لا تصلح هذه المياه للاستهلاك كمياه للشرب. كما يطلق المصطلح على منشآت معالجة مياه الشرب من أجل تدعيم صلاحيتها للاستهلاك البشري والوصول بها للمعايير الأفضل للشرب.

محمية

مساحات من الأراضي الطبيعية، يتم تحديدها لزراعة أنواع من النباتات الطبيعية، وإطلاق الحيوانات البرية بها بعد تربيتها أو إحضارها من مناطق أخرى، (إن كانت قد انقرضت منها أصلاً)، وللمحميات فوائد جمة منها الحفاظ على الثروة الطبيعية النباتية والحيوانية، والحفاظ على البيئة والتوازن البيئي. ويستفاد منها في السياحة. هذا وقد تكون المحمية منطقة طبيعية لم يتدخل بها الإنسان.

محيط

مساحة شاسعة من المياه المالحة، تحيط بكتل يابسة من الكرة الأرضية، وتغطي المحيطات نحو 70% من مساحة سطح الأرض. والمحيطات الرئيسة هي الهادي (165 مليون كم^2) والأطلسي (82 مليون كم^2) والهندي (74مليون كم^2)، ويدرسها علم المحيطات من حيث خصائص الماء وتياراته وجيولوجية المحيط وارسابات قاعه وخصائصه الكيماوية والحيوية. (شكل 49).

مخلفات صلبة / نفايات صلبة

مواد ذات مصدر منزلي أو صناعي أو أي نشاط اقتصادي آخر، وهي مواد قابلة للنقل، ويرغب مالكها في التخلص منها، لما في جمعها ونقلها والتخلص منها أو معالجتها من مصلحة ونفع للمجتمع، وبذلك يكون التخلص منها ضرورة لحماية البيئة والإنسان. ويمكن الاستفادة من بعضها بإعادة تدويره.

مَدّ وجَزر

تحرك الكتلة المائية حركة طبيعية، مما يؤدي إلى تحرك مستوى سطح البحر أو المحيط بين ارتفاع وانخفاض مرة كل نصف يوم تقريباً، حيث يسمى أقصى ارتفاع يصله مستوى سطح الماء مداً، وأدنى انخفاض له جزراً. ويحدث ذلك بسبب:

1. قوة جذب القمر للأرض، كما أن للشمس بعض الأثر.
2. قوة الطرد المركزية للأرض.

ويختلف مقدار المد والجزر من مكان لآخر، إذ يصل الفرق بينهما في عرض البحر نحو نصف متر، وعلى شواطئ بعض الجزر نحو مترين، وفي بعض الخلجان نحو 15 متراً.

مدار الجدي

دائرة أو خط عرض 23 درجة و32 دقيقة (تُقّرب إلى 23.5 درجة) جنوب خط الاستواء، حيث تكون أشعة الشمس عمودية يوم 12/22 من كل عام وتكون درجة الحرارة في نصف الكرة الجنوبي على أشدها، أي عند الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، ويمثل مدار الجدي أقصى امتداد جنوبي لعمودية الشمس. وتسمى المنطقة الواقعة بينه وبين مدار السرطان شمالاً باسم "المنطقة المدارية".(شكل 49).

مدار السرطان

دائرة أو خط عرض 23 درجة و 32 دقيقة (تُقرّب إلى 23.5 درجة) شمال خط الاستواء، حيث تكون أشعة الشمس عمودية يوم 6/21 من كل عام، وتكون درجة الحرارة في نصف الكرة الشمالي على أشدها أي عند الانقلاب

الصيفي في نصف الكرة الشمالي، ويمثل مدار السرطان أقصى امتداد شمالي لعمودية الشمس. وتسمى المنطقة الواقعة بينه وبين مدار الجدي جنوباً باسم "المنطقة المدارية".(شكل 49).

مداري / سافانا (إقليم)

يقع بين الإقليم الصحراوي والإقليم الاستوائي بين دائرتي عرض (8°-18°) أو (5°-15°) شمال وجنوب خط الاستواء، ومن ثم لا يوجد في قارة أوروبا، وأوسع تواجد له في أفريقيا، ويوجد في هضبة المكسيك في أمريكا الشمالية، وهضبة البرازيل وغيانا في أمريكا الجنوبية، وهضبة الدكن وهضبة الهند الصينية في آسيا، وشمال أستراليا، ويتميز بارتفاع درجة الحرارة وغزارة الأمطار صيفاً، واعتدال الحرارة والجفاف شتاء، وتنمو به الأعشاب المعروفة بالسافانا والأشجار التي تقل في المناطق الأكثر مطرا، والأعشاب القصيرة في المناطق الأقل مطراً والأشجار التي تقل كثافتها كلما اتجهنا نحو الإقليم الصحراوي حتى تكاد تختفي. ومن أشجاره الخيزران والكينا والكافور والصمغ العربي، والسدر والطلح. (شكل 22، شكل 32).

مدرجات نهرية / مصاطب

أراضي سهلية فيضية جافة متناظرة على جانبي النهر، لم تعد تغمرها مياه النهر، وتنشأ بسبب تعمق مجرى النهر في سهله الفيضي حيث يكوّن سهلاً فيضياً جديداً، وينتج عن تكرار ذلك سلسلة من الأراضي السهلية بشكل درج.

مدى حراري

الفرق بين أكبر القيم وأدناها لدرجة الحرارة لمكان ما في فترة معينة ومن ذلك:

- المدى الحراري اليومي: الفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى خلال اليوم.
- المدى الحراري السنوي: الفرق بين متوسط درجة حرارة أدنى الشهور حرارة وأبردها.

مـدى الرؤيـة

المسافة الأفقية التي يمكن منها مشاهدة أهداف أو أجسام معينة وتمييزها بوضوح، أي درجة شفافية الهواء بالنسبة لبصر الإنسان، ومن العنـاصر الجويـة المـؤثرة عـلى مـدى الرؤية: الضباب والعجاج والمطر والغبار. وهناك أجهزة خاصة لقياس مـدى الرؤيـة ومنهـا ترانسمسوميتر.

مدينــة

بلدة كبيرة، وتكون بشكل عام مركزاً إدارياً وثقافياً وتجارياً للمنطقـة المحيطـة بهـا، وتعتبر الأمم المتحدة العدد 20,000 نسمة حداً معيارياً للمدن، وجرى العرف على اعتبـار العدد 100,000 نسمة بداية المدن الكبيرة سكاناً. ويمكن القول أن مفهوم المدينة والقريـة تحدده بعض الدول وفق معاييرها الخاصة بها.

مدينـة ثانيـة

مدينة تلي المدينة الأكبر في الدولة من حيث عدد السكان والمساحة والأنشطة، ومن ذلك مدينة الزرقاء التي تلي مدينة عمان العاصمة الأردنية، ومدينة الإسكندرية التي تـلي مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

مدينـة رئيسـة

أكبر مدن الدولة مـن حيـث عـدد السـكان ولكنهـا ليسـت العاصـمة السياسـية أو الإدارية، وتقوم بدور العاصمة التجارية، ومن ذلك الـدار البيضـاء وهـي أكـثر سـكاناً مـن العاصمة المغربية الرباط.

مدينـة صناعيـة

تجمع لعدة مصانع خارج المناطق السكنية المعمورة، وضمن منطقة خاصة، يطلـق المصطلح أحياناً على تجمع لورش إصلاح السيارات وما شابه ذلك، وبذلك لا تكـون مدينـة صناعية حقيقية بل مدينة حرفية.

مدينة عملاقة

اكبر مدينة في الدول سكاناً ومساحة ونشاطاً، ولا يوجد بينها وبين المدينة التي تليها نسبة مقارنة من حيث عدد السكان، فالفرق شاسع بين المدينة العملاقة والمدينـة الثانيـة سكاناً ومساحة ونشاطاً. ومن أمثلتها مدينة الدوحة عاصمة قطر.

مذنــب

جرم سماوي يتكون رأسه من نواة صخرية ومعدنية مغطاة ببلورات جليدية تتبخر عند اقترابها من الشمس، وله ذيـل طويـل مضيء يتكـون مـن الغـازات والأبخـرة والمـواد الناعمة المنصهرة من رأس المذنب، ويدور حول الشمس بمدار بيضوي ويكون الرأس دائمـاً باتجاه الشمس والذيل في الجهة المقابلة، وحجم المذنب صـغير جـداً لا يقـارن بحجـم أي كوكب. ومن أشهر المذنبات مذنب هالي الذي يظهر مرة كل نحو 76سنة، وقد ظهـر آخـر مرة عام 1986.

مرتفــع جـوي

جزء من الهواء ذو ضغط جوي أكبر نسبياً من الضغط الجـوي المحـيط بـه ويطلـق عليه أيضاً ضد الإعصار، وتعتبر مناطق المرتفعـات الجويـة مصـدراً للكتـل الهوائيـة، ومـن المرتفعات الجوية ما هو دافئ ومنها ما هو بارد. ويصاحب المرتفع الجوي عادة حالة من صفاء الجو وارتفاع في الرطوبة. (شكل 25).

مرتفع جوي بارد

جزء من الهواء ذو ضغط جوي أكبر نسبياً مما يجـاوره، ويتصـف بانخفـاض درجـة حرارته بفعل التبريد المستمر للهواء الـذي يعلـو منـاطق واسـعة مـن المنـاطق الجليديـة، حيث تزيد كثافة الهواء بسبب تقلصه مما يرفـع ضـغطه. ومـن منـاطق الضـغط الجـوي المرتفع البارد منطقة الضغط الجوي المرتفع السيبيري والكندي.

مرتفع جوي دافئ

جزء من الهواء ذو ضغط مرتفع أكبر نسبياً مما يجاوره، ويتصف بارتفاع درجة حرارته نسبياً مقارنة بما يجاوره. ويتشكل في المناطق شبه المدارية، ومنه الضغط المرتفع الآزوري.

مرتفعات جبلية انظر جبال.

مــرفأ

مساحة مائية لرسو السفن، محمية من الأمواج بشكل طبيعي كما في الخلجان والألسنة الأرضية، أو صناعياً بإقامة الحواجز أو كليهما معاً. وتقام على الشاطئ منشآت التحميل والتفريغ والصيانة والمستودعات والخدمات الأخرى ليقوم المرفأ بدوره المطلوب. (شكل 52).

مركبات عضوية

مواد عضوية تتكون من الهيدروجين والكربون أو من مواد حيه بما فيها بقاياها ومخلفاتها، ويعتبر الفحم من الرواسب العضوية.

مركز الزلازل

مركز الزلزال السطحي هو النقطة على سطح الأرض التي يحدث فيها أول تاثير للزلزال ومنها ينتشر تأثيره، وتسامت أي تقع عمودية على مركز الزلزال الجوفي وهو مكان في باطن الأرض يتولد فيها الزلزال، وتنطلق منه الموجات الزلزالية فتتوزع في كل الاتجاهات.

مروحة فيضية / غرينية

معلم من معالم سطح الأرض يتخذ شكل مروحة، وتتألف من ارسابات غرينية يخلفها مجرى مائي سريع بسبب فقده لقوته عند دخوله واد عريض متسع، أو منطقة سهلية أو مستوية بعد أن كان يجري في أرض مرتفعة ضيقة. وتتكوّن المراوح عادة في الأقاليم الجافة لتصل إلى عدة كيلومترات في اتساعها، وقد يصل عمق ارساباتها مئات الأمتار في حال تشابكت عدة مراوح متجاورة، ويعرف السهل الذي تكون عن ذلك باسم السهل الرسوبي السفحي. وتعتبر من المناطق الزراعية الخصبة. (شكل 52).

المريــخ

رابع الكواكب السيارة قرباً من الشمس (227,940,000 كم) وسابعها حجماً (0.15 من حجم الأرض) ويسمى الكوكب الأحمر، وعدد أقماره 2، ومدة دورانه حول نفسه 24.6 ساعة، وحول الشمس سنة و321 يوماً. (شكل 37).

مزيتا / ميزا / ميسا

كلمة إسبانية تعني "مائدة"، وتطلق مزيتا على الهضبة التي تشكل نحو ثلاثة أرباع مساحة إسبانيا، ويذكر مصطلح مزيتا أحياناً كمرادف لمصطلح ميزا أو ميسا الذي يستخدم في الولايات المتحدة للإشارة إلى هضاب مسطحة ذات جوانب شديدة الانحدار في ثلاث جهات على الأقل. (شكل 15، شكل 52).

مساحة الدولة

رقعة دولة ما ضمن حدودها البرية والبحرية المعترف بها دولياً، إذ تقوم الدولة على مساحة من الأرض تكبر أو تصغر، بما فيها من مساحات مائية داخلية كالبحيرات، وقد تطل على بحار ومحيطات، وللدول كبيرة المساحة مزايا وعيوب وكذلك الدول صغيرة المساحة.

مسافة كنتورية انظر فاصل كنتوري.

مسبار لاسلكي

جهاز للحصول على معلومات خاصة بالأحوال الجوية، ويتألف من منطاد (بالون) يحمل أجهزة خاصة، وجهاز إرسال لاسلكي لبث معلومات الأجهزة إلى محطة أرضية، وقد يسقط بعد مدة بمظلة خاصة به، وتقوم الدول ذات الإمكانيات المادية المحدودة بإعادة استخدام الأجهزة إن عثرت عليها بعد سقوطها.

مسترال (رياح)

رياح محلية باردة جداً، وهي رياح شمالية وشمالية غربية تهب من وسط فرنسا على طول وادي الرون ودلتاه نحو البحر المتوسط، ومتوسط سرعتها من 55-65 كم/الساعة، وقد تصل إلى 100 كم/الساعة. ولهذه الرياح آثار سيئة على المزروعات في المنطقة، ولتلافي الأضرار زرعت الأشجار والغابات لحماية المزروعات. والمعنى الحرفي لاسمها باللغة الفرنسية "الرياح السيد" أو "الرياح الرئيس". (شكل 17).

مستلزمات إنتاج زراعي

متطلبات الإنتاج الزراعي من آلات ومعدات وتكنولوجيا ومخصبات وبذور محسنة ومبيدات، والأساليب العلمية الحديثة التي نتجت عن تجارب ومشاهدات خاصة بالعمل والإنتاج الزراعي.

مستنقــع

منطقة منخفضة المنسوب، ذات تربة مشبعة بالماء، أرضها اسفنجية التركيب، تعيش فيها وتغطيها نباتات مائية.

مستــوى تغذيــة

مقدار ما يتوفر للفرد من المـواد الغذائيـة المتنوعـة ليتمتـع بصـحة جيـدة، وتعتـبر الكمية التي تزود الفرد بما يتراوح بين 2000-2300 سعر حـراري في اليـوم كميـة مناسـبة، وإن كانت دون ذلك فمستوى التغذيـة ضـعيف. ويعتمـد مسـتوى التغذيـة عـلى الحالـة الاقتصادية والمعيشية والوعي الصحي.

مستوى سطح البحر

المستوى الوسطي (متوسط) لماء البحر دون تأثير من مد أو جزر أو أمواج أو ريـاح. وهذا المنسوب الأساس الـذي تنسـب إليـه مناسـيب معـالم القشرة الأرضـية عـلى سـطح اليابسة، أو دون مستوى سطح ماء البحر أو المحيط.

مستــوى معيشــة

مقدار ما يتوفر للفرد من مسكن ومأكل وملبس وتعليم ورعاية صحية واجتماعيـة، ويعتمد ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة والخدمات التـي توفرهـا لمواطنيهـا، والـثروات الطبيعية للبلاد.

مســح جاذبــي

طريقة جيوفيزيائية للتنقيب عن الخامات والثروات في الأرض. وتعتمد على أعـمال قياس وحساب مقدار جاذبية الأرض للأجسام. ويلاحظ أن مقـدار الجاذبيـة يتوقـف عـلى نوع الصخر وكثافته الذي يكوّن المنطقة، وعلى مقدار بعد الجسم حرّ الحركة الساقط عن مركز الأرض.

مسح جيولوجي تحت سطحي

عملية بحث لكشف الخامات والثروات، وتحديد طبقات المنطقة تحت سطح الأرض والموجودة على أعماق كبيرة، وذلك بعد أن تتم عمليات المسح الجيولوجي السطحي، وتتم هذه العملية بحفر حُفر وآبار تجريبية بهدف استخراج عينات من مكونات ما وصلت إليه أدوات الحفر والثقب لدراستها وتحديد خصائصها، وبناء على ذلك ترسم خرائط توزع الخامات في باطن أرض المنطقة، وتوضع خطط الاستخراج والإنتاج لاحقاً.

مسح جيولوجي سطحي

عملية بحث لكشف وجود الخامات والثروات الموجودة على سطح الأرض أو قريباً منه (على عمق قريب)، ويتم ذلك باستعمال الصور الجوية والفضائية وتحليلها، وجمع عينات من تربة وصخور المنطقة، كما تتم الاستعانة بالخرائط الجيولوجية للمنطقة المعنية.

مسح زلزالي

طريقة جيوفيزيائية لتحديد ومعرفة خصائص وصفات الطبقات الصخرية تحت سطح الأرض، ويتم ذلك باستخدام أجهزة توليد موجات زلزالية ترسلها إلى باطن الأرض، وبإحداث تفجيرات في حفر على سطح الأرض، ورصد انعكاس وانكسار الموجات عن الطبقات الصخرية التي تعرضت لها.

مسح كهربائي

طريقة جيوفيزيائية تقوم على استخدام أجهزة تعمل على حساب اختلاف مقاومة الأجسام للتيار الكهربائي، مما يشير إلى وجود خامات فلزية في منطقة ما من عدم وجودها، وذلك بقياس المقاومة النوعية للصخر بأجهزة عالية الدقة.

مسح مغناطيسي

طريقة جيوفيزيائية رخيصة وسريعة للتنقيب والبحث عن الخامات المعدنية خصوصاً الحديد، باستخدام أجهزة تحملها طائرات وسفن، وتقوم الطريقة على قياس شدة المجال المغناطيسي، اعتماداً على التغير والاختلاف في شدة هذا المجال من مكان لآخر.

مسقط خارطة

طريقة رسم ما على سطح كروي أي الأرض على سطح مستو هو الخارطة علماً أن لا شكل يمثل ما على سطح كروي بدقة إلا سطح كروي آخر، وعليه فإن تشويهاً سيطرأ على خارطة العالم المرسومة على سطح مستو إما في الشكل أو الاتجاه أو المسافة. (شكل 12).

المسيسبي (نهر)

نهر عظيم في أمريكا الشمالية، طوله 5970 كم، ومساحة حوض تصريفه 3,299,730 كم^2. ويعني اسمه بلغة هندية هناك "نهر عظيم" أو "ماء وفير" وقيل: " أبو المياه " وذلك لغزارة مياهه، يقع قرب الحدود الأمريكية-الكندية، ويجري جنوباً، ويصب في خليج المكسيك مشكلاً دلتا، ورافده الرئيس هو نهر الميسوري الذي يعني اسمه بنفس اللغة الهندية " الموحل الكبير" وقيل: " قارب كبير ".

مسيل

مجرى مائي صغير، يتكون عقب سقوط المطر أو انصهار الثلج، والمسيل أصغر من الوادي الذي يتالف من عدة مسيلات.

المشتري

خامس الكواكب السيارة قرباً من الشمس (778,340,000 كم) وأكبرها حجماً (1318.7 ضعف حجم الأرض) وعدد أقماره 16 على الأقل، ومدة دورانه حول نفسه 9.8 ساعة، وحول الشمس 11 سنة و316 يوماً. ومصدر اسمه كلمة لاتينية تعني " والد ".(شكل 37).

مصاطب نهرية انظر مدرجات نهرية

مصــب النــهر

المكان الذي تنتهي إليه مياه النهر، حيث يفرغ فيه النهر مياهه في محـيط أو بحـر أو بحيرة، وقد يكون شكل المصب مصباً خليجياً ويكون شكله كـالقمع أو المثلـث. (شـكل 48، شكل 52).

مصطلحات خارطة انظر رموز الخرائط.

مضيــق

ممر مائي طبيعي يصل بين مساحتين مائيتين كبيرتين، ويفصل بذلك بين كتلتـين مـن اليابسة، ومن أشهر المضائق العالمية مضـيق هرمـز ومضـيق بـاب المنـدب ومضـيق جبـل طارق، ويستفاد من المضائق في النقـل البحـري حيـث تمـر بهـا خطـوط الملاحـة العالميـة، ويستطيع المسيطر عـلى المضـيق الـتحكم بـالمرور التجـاري والعسـكري للسـفن والقطـع البحرية، وللملاحة في المضائق نظام قانوني عالمي. (شكل 52).

مطــر انظر أمطار.

مطـر اعصاري انظر أمطار.

مطـر تصعيـد انظر أمطار.

مطر تضاريسي انظر أمطار.

مطر حامضي

قطرات مطر تلوثت حامضياً من الهواء بسبب وجود أكاسيد الكبريـت والنيتروجـين فيه، والناتجة بدورها عن احتراق البترول والفحـم والغـاز ومـا يتبقـى مـن مصـافي تكريـر البترول والصناعات الكيماوية وعوادم الآليات، ويترتـب عـلى ذلـك بقـاء الحـامض بشـكل ذرات دقيقة تتجمع عليه قطرات المطر.

مظاهر السطح / أشكال السطح

ما يبدو عليه سطح الأرض من أشكال تضاريسه مختلفة كالسهول والأودية والجبال والمنحدرات وغيرها. (شكل 52)

مُعامل التصنيع (درجة التصنيع)

مقدار ما وصلت إليه دولة ما من الصناعة، ويتم حساب ذلك من معدل استهلاك الفرد من الطاقة محسوباً بوحدة الكيلو واط، ومن إنتاج الفولاذ، ونسبة عدد العاملين في قطاع الصناعة من السكان، وفي ذلك مؤشر لمكانة ودور الصناعة في تلك الدولة.

معدل إعالــة انظر إعالة.

معدل الأمطــار

حاصل قسمة مجموع الأمطار الساقطة بالملمترات أو السنتمترات لفترة معينة على طول تلك الفترة، ومنها المعدل الشهري والمعدل السنوي والمعدل الفصلي. (شكل 28).

معدل إنجاب انظر خصوبة.

معدل درجة الحرارة

يوجد معدل (متوسط) يومي وشهري وسنوي لدرجة الحرارة ويحسب كالآتي:

$$\text{معدل (متوسط) اليومي} = \frac{\text{مجموع القراءات في اليوم}}{\text{عدد القراءات}}$$

ويمكن أن يحسب

$$\frac{\text{الحرارة العظمى+الصغرى}}{2}$$

المعدل (المتوسط) الشهري= $\frac{\text{مجموع المتوسطات اليومية للشهر}}{\text{عدد أيام الشهر}}$

المعدل (المتوسط) السنوي= $\frac{\text{مجموع المتوسطات اليومية}}{\text{عدد أيام السنة}}$

أو $\frac{\text{مجموع المتوسطات الشهرية}}{\text{12 (عدد الأشهر)}}$

معدل درجة الحرارة الصغرى

حاصل قسمة مجموع أدنى درجات حرارة لمدة معينة على عدد القراءات، ومن ذلك المعدل الشهري لدرجة الحرارة الصغرى، وهو مجموع درجات الحرارة الصغرى اليومية خلال أيام شهر ما مقسوماً على عدد أيام ذلك الشهر.

معدل درجة الحرارة العظمى

حاصل قسمة مجموع أعلى درجات حرارة لمدة معينة على عدد القراءات، ومن ذلك المعدل الشهري لدرجة الحرارة العظمى، وهو مجموع درجات الحرارة العظمى اليومية خلال أيام شهر ما مقسوماً على عدد أيام ذلك الشهر.

معـدل الرطوبـة

حاصل مجموع أعلى نسبة رطوبة (أي كمية بخار الماء الموجود في الهواء)، وأدنى نسبة رطوبة تم تسجيلها مقسوما على الرقم2، ومن ذلك معدل الرطوبة في يوم ما: حاصل جمع أعلى نسبة رطوبة وأدنى نسبة رطوبة تم تسجيلها ذلك اليوم وقسمة الناتج على 2.

معدل الزيادة الطبيعية للسكان

معدل الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات لسكان منطقة أو دولة ما.

معدل صافي الهجرة

حصيلة الفرق بين معدل المهاجرين المغادرين ومعدل المهاجرين الوافدين في دولـة معينة، ويصاغ على الشكل التالي:

معدل الهجرة الوافدة – معدل الهجرة المغادرة

وقد يكون بصيغة عكسية إن كان المهاجرون المغادرون أكثر من القادمين.

معدل الضغط الجوي

حاصل قسمة الفرق بين أدنى وأعلى قيم للضغط الجوي على الرقم 2 لفترة معينة.

معدل المواليد الخام

$$\frac{\text{عدد المواليد الأحياء في سنة}}{\text{عدد السكان في منتصف السنة}} \times 1000$$

ويوصف بأنه معدل خام لأن عدداً ما من المواليد لن يكتب له الاستمرار في الحيـاة لسبب أو لآخر.

معدل النمو السكاني

معدل الزيادة الطبيعية أي معدل الفرق بين عدد المواليـد وعـدد الوفيـات لسـكان منطقة أو دولة ما مضافاً إليه معدل صافي الهجرة من وإلى تلك الدولة.

معدل الوفيات الخام

$$\frac{\text{عدد الوفيات خلال سنة}}{\text{عدد السكان في منتصف السنة}} \times 1000$$

معـارة كارستيـه

كارست اسم إقليم في جمهورية سلوفينيا، لكن كلمة كارست تطلق على أي منطقـة من الحجـر الكلسيـ (الجـيري) تجـري تحتهـا مسـيلات ميـاه جوفيـة، وتوجـد فيهـا حفـر وفجوات. وتتكون المغارة الكارستية نتيجة إذابة المياه الجوفية لطبقة

من الصخور الكلسية، وتزداد اتساعاً وتشعباً مع تزايد الإذابة خلال زمن طويل جداً. وقد تتكون صواعد وهوابط من أرض وسقف المغارة، مثل مغارة جعيتا في لبنان. (شكل 8).

المغـرب العـربي

المنطقة العربية من شمال غرب قارة أفريقيا، وسـميت بـالمغرب لوقوعهـا في غـرب الوطن العربي. ويتألف المغرب العربي من تـونس والجزائـر والمملكـة المغربيـة وموريتانيـا إضافة للصحراء الغربية المتنازع عليها عربياً، وتوسع بعض الجهات مصطلح المغرب العربي بإضافة ليبيا إليه.

مفتاح خارطة انظر مصطلحات الخرائط.

مقطع عرضي طبوغرافي

شكل رسم يبين ما يبدو عليه مكـان مـن معـالم كـما تبـدو مـن أعـلى إلى أسـفل في منطقة محددة. ويبين الشكل الطبقات في ذلك المكان، والشـكل الخـارجي لسـطح الأرض. ويفيد رسم كهذا في معرفة شكل المنطقـة، وإجـراء دراسـات منهـا: مـدى إمكانيـة تبـادل الرؤية بين أي نقطتين على السطح. (شكل 20).

مقياس حرارة فهرنهايتي

مقياس لدرجة الحرارة وضعه الفيزيائي الألماني جبريل فهرنهايت عـام 1724، وقسـم فيـه الفاصـل بـين تجمـد المـاء وغليانـه إلى 180 درجـة. إذ يتجمـد المـاء عنـد درجـة 32 فهرنهايـت، ويغـلي عنـد درجـة 212. ودرجـة الحـرارة المئويـة (سلسـيوس) = 1.8 درجـة فهرنهايتية، ولتحويل الحرارة من فهرنهايت إلى مئوي تطبق المعادلة التالية:

درجة مئوية (سلسيوس) = (درجة الحرارة فهرنهايت -32) ويقسم الناتج على 1.8.

مقياس حرارة مئوي / سلسيوس

ويسمى مقياس سلسيوس، وهو المقياس الذي وضعه الفلكي السويدي اندرس سلسيوس عام 1742، قسم فيه الفاصل بين نقطة تجمد الماء وغليانه 100 درجة، وجعل فيه درجة التجمد 100 ودرجة الغليان صفراً لكنه عكس الوضع في العام التالي.

ولتحويل الحرارة من مئوي (سلسيوس) إلى فهرنهايت تطبق المعادلة التالية:

1.8 × درجة الحرارة المئوية +32.

مقيــاس رختــر

مقياس وضعه الجيولوجي الأمريكي رختر عام 1935 لقياس شدة الزلازل، وتم تطوير المقياس فيما بعد، ويتكون المقياس نظرياً من صفر وحتى 10 درجات، حسب كمية الطاقة المحررة في مركز الزلزال أثناء حدوثه.

مقيــاس رســم

النسبة بين الأبعاد على الخريطة من جهة وما يقابلها على الطبيعة، أي الواقع من جهة أخرى، كما يمكن أن يكون المقياس لأي صورة جوية أو فضائية أو أي رسم ما، ومن مقاييس الرسم: الكتابي والخطي والنسبي وغيرها.

مقياس رسم خطي

مقياس رسم يرسم فيه خط مستقيم مقسم إلى وحدات قياس متساوية، ويكتب على كل قسم مقدار ما يمثله على الطبيعة، ويتكون المقياس الخطي عادة من قسمين يفصل بينهما صفر البداية، وتقسم الوحدات الممتدة إلى يسار الصفر بوحدات كالكيلومترات ومضاعفاتها، في حين تقيس الوحدات الممتدة إلى يمين أجزاء وحدة القياس كمئات الأمتار.

مقياس رسم كتابي / لفظي

مقياس رسم يعبر فيه عن النسبة بين الأبعاد على الخارطة والطبيعة بالكلمات كأن يقال: كل سنتمر واحد على الخارطة يمثل كيلو متر واحد ، أو 1 سم للكيلو متر على الأرض.

مقياس رسم نسبي

مقياس رسم يعبر فيه عن النسبة بين الأبعاد على الخارطة والطبيعة على النحو التالي: 1: 100,000 أو 1/ 100,000 حيث يمثل الرقم 1 وحدة قياس على الخارطة، أما الرقم 100,000 فيمثل 100,000 وحدة من نفس النوع على الطبيعة.

المكسيك (خليج)

خليج واسع يحاذي جنوب شرق أمريكا الشمالية، مساحته نحو 1,542,000 كم^2، تطل عليه الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا. يحمل اسم دولة المكسيك ويعني اسمها بلغة قبائل الأزتك " بلد معبد الآلهة " وقيل يعني " الشمس".(شكل 49).

ملاحة بحرية

الإبحار والسفر لغايات النقل والتجارة والسياحة باستخدام سفن خاصة قادرة على عبور البحار، وتتحمل حالة البحر من مد وجزر وأمواج وعواصف، وتتم الملاحة باستخدام مساعدات الملاحة من أجهزة ومعدات ترتبط بشبكة من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الجوي والبحري، وباستخدام وسائل الملاحة ومساعدات الإبحار الحديثة تمت عمليات الكشف العلمي والبحثي لمختلف بحار ومحيطات العالم.

ملاحة جوية

ما يتعلق بالطيران المدني والعسكري من إقلاع وهبوط وسفر، باستخدام معدات وأجهزة خاصة بالرصد الجوي، ومساعدات الطيران من رادار وأجهزة استشعار وخرائط، وفق شروط ومواصفات وقواعد عالمية.

ملوثات زراعية

ما مصدره الزراعة والعمل الزراعي كالإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية لتخصيب التربة، والإفراط في استخدام المبيدات العشبية والحشرية مما يلوث التربة والبيئة بشكل عام.

ملوثـات صناعيـة

المصادر الصناعية للتلوث مثل: غبار الاسمنت وغبار الفوسفات والمياه الناتجـة مـن المواد الصناعية كالمياه الملوثة كيماوياً، والزيوت والشحومات المستهلكة، وعـوادم مـداخن المصانع والمخلفات الصناعية...الخ.

ملوحــة التربـة

ارتفاع نسبة تركيز نوع واحد أو أكثر مـن الأمـلاح المعدنيـة في التربـة حيـث تعتـبر الأملاح بنسبها الطبيعية من مصادر خصب التربة. ومن أسباب ارتفاع نسبة الملوحة: الري الزائد للتربة رغم عدم وجود إمكانية لصرف الماء الفـائض طبيعيـاً، وتـتم المعالجـة بحفـر شبكات صرف الماء، وتقليل كمية مياه الري واستخدام مياه قليلة الملوحة.

مليبــار

وحدة قياس للضغط الجوي باستخدام البارومتر، ويستخدم في رسم خرائط الطقس لقياس قيم خطوط الضغط المتساوية، وكل 1000 مليبار تساوي باراً واحداً، وتساوي 29.5 بوصة من الزئبق أو 750.1 ملم زئبق وكل مليبار واحد يساوي 100 باسكال.

ممــر مائـي

مساحة مائية طبيعية أو صناعية تصـل بـين بحـرين أو محيطـين ويسـتعمل عـادة للملاحة وبذلك يشمل الممر المائي المضائق والقنوات الملاحية.

منــاخ

معدل حالة الجو لمكان أو إقليم ما خلال الفصول والسنة، وذلـك مـن خـلال تتبـع هذه الحالة فترة زمنية طويلة اقترحها البعض 35 سنة متتالية، وبـذلك يمكـن أن تتعاقـب فيها الأحوال الجوية العادية وغير العادية. فالمناخ تكرار منتظم ومتتابع لأحوال الجو على منطقة معينة خلال فترة زمنية طويلة.

منــاخ استوائي

نمط منـاخي يسـود المنطقـة الممتـدة بـين خطـي عـرض10° شـمال وجنـوب خـط الاستواء تقريباً، وفيه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة مرتفعة طوال العام

وتسقط فيه أمطار تصعيدية غزيرة طوال العام، ويتساوى فيه طوال الليل والنهار تقريباً.

مناخ بحر متوسط

ويدعى المناخ المتوسطي، وهو نمط مناخي يسود المناطق الدنيا من العروض الوسطى، ويتصف بشتاء معتدل ماطر، وصيف حار جاف نوعاً، ويسود هذا النمط المناخي في الجهات المحيطة بالبحر المتوسط، وقد أطلقت التسمية على المناطق المشابهة الأخرى رغم عدم وجود علاقة للبحر المتوسط نفسه بها، وتمتد مناطق هذا المناخ بين خطي عرض 30-45 درجة شمالاً و 30-40 درجة جنوباً من السواحل الغربية للقارات. (شكل 31).

مناخ بحري

نمط مناخي يغلب فيه تأثير البحر أو المحيط، مما يجعل صيفه لطيفاً وشتاءه دافئاً بفعل تخفيف المساحات المائية لحرارة الصيف وبرودة الشتاء.

مناخ جاف

نمط مناخي يقل فيه تساقط الأمطار لدرجة عدم كفايتها لمتطلبات النباتات باستثناء النباتات ذات القدرة على تحمل الجفاف، ويقول رأي: أن أمطار المناخ الجاف تقل عن ما معدله 250 ملم سنوياً. (شكل 28).

مناخ جُزَري/ جزيري

نمط مناخي يسود الجزر والمناطق الساحلية، وحيث يسود أثر البحر أو المحيط مناخياً أكثر من اليابسة، فهو عكس المناخ القاري ونقيضه، ويتصف بالتفاوت القليل في درجات الحرارة بين الليل والنهار، وبين الصيف والشتاء بفعل وجود المساحات المائية المحيطة أو المجاورة.

مناخ رطب شبه مداري

نمط مناخي يسود السواحل الشرقية والمناطق الداخلية من العروض الوسطى، وتظهر فيه فروق حرارية كبيرة بين فصل الشتاء البارد وفصل الصيف الحار، وتسقط أمطاره طوال العام. (شكل 31).

مناخ شبه صحراوي

ويسمى مناخ الاستبس (حشائش العروض المتوسطة) ويسود وسط أوروبا وآسيا، وقد أزيلت هذه النباتات وحلت محلها محاصيل زراعية وأعمال الرعي. كما تسود في منطقة الحوض الكبير في الولايات المتحدة. أما مصطلح شبه الصحراء فيقصد به منطقة مناخية انتقالية بينية بين مناطق حشائش السافانا والصحراء بمعناها الحقيقي، وكذلك بين إقليم البحر المتوسط والصحراء، وتشبه مناطق المناخ شبه الصحراوي المناخ الصحراوي إلى حد كبير خصوصاً في قلة كمية الأمطار الساقطة. (شكل 31).

مناخ صحراوي

نمط مناخي يتصف بالجفاف حيث لا يزيد معدل الأمطار الساقطة سنوياً عن 250 ملم، وهي أمطار غير منتظمة، ويقسم إلى مناخ صحراوي حار ويسود المناطق المدارية ودون المدارية (المنطقة بين المدارين وخط عرض 40° شمالاً وجنوباً تقريباً). والأحواض الجبلية الغربية في أمريكا الشمالية. (شكل 31).

مناخ غابات مدارية مطيرة

مناخ حار على الدوام، لا يعرف أحوال التجمد، يشمل المناطق المدارية والاستوائية منخفضة المنسوب، ويتصف بوفرة الرطوبة طول العام.(شكل 31).

مناخ قاري

نمط مناخي يسود المناطق الداخلية البعيدة عن البحار والمحيطات من القارات هائلة المساحة، ويتصف بدرجات الحرارة التي تبلغ حدوداً كبيرة في ارتفاعها أو انخفاضها، كما يتصف بالفروق الحرارية اليومية والفصلية الكبيرة، وكذلك بقلة الأمطار التي تسقط بشكل رئيس أوائل الصيف، ويمتاز بالرطوبة المنخفضة.

مناخ قاري رطب

نمط مناخي يسود السواحل الشرقية للقارات في المناطق الدنيا من العروض الوسطى، ويتصف بالصيف الحار والأمطار التصعيدية الصيفية، والشتاء اللطيف والأمطار الإعصارية. (شكل 31).

منــاخ قطبـي

النمط المناخي السائد في المناطق القطبية والقريبة منها، وفيها لا يرتفع متوسط درجة الحرارة في أحر الشهور عن 10 درجات مئوية، ويشمل مناطق التندرا ومناطق الصقيع الدائم. (شكل 31).

منــاخ مــداري

الأحوال المناخية التي تسود في المناطق المدارية، وهو على أنواع مختلفة، ومنها مناخ الغابات المدارية المطيرة، والمناخ المداري الموسمي، والمناخ المداري الصحراوي الجاف. ويعود هذا التنوع إلى مقدار البعد عن المساحات المائية ومقدار الارتفاع عن سطح البحر ودرجة عرض المكان. (شكل 31).

مناطق هامشية / حدّية

مناطق مجاورة لمناطق أخرى مختلفة، ومن ذلك المناطق المجاورة للصحراء، ونظراً لعوامل التصحر المختلفة تصبح المناطق الحدية جزءاً من الصحراء، وبذلك تمتد الصحراء وتتسع.

منبــع النهــر

المكان الذي يبدأ منه النهر مجراه، ويشكل بداية الجريان الحقيقي للنهر وتمثل منطقة المنابع المصدر الرئيس لمياه النهر. (شكل 48).

منخَفَــض

منخفض أرضي: تجويف كبير نسبياً تحت منسوب سطح البحر.

منخفض (أراضي منخفضة): أراضي سهلية أقل منسوباً مما يجاورها.

منخفض جوي

منطقة معينة من الجو المحيط بالأرض يكون ضغط الهواء فيها أقل من المناطق المجاورة، وهي بذلك منطقة جذب للرياح، وهي على أنواع عدة منها: المنخفضات الحرارية والجبهية، ويظهر المنخفض الجوي على خرائط الطقس بشكل خطوط ضغط متساوي ملتفة حول مركز المنخفض. (شكل 25).

منخفض جوي جبهي

ويسمى منخفض حركي ومنخفض موجي، وهو منخفض جوي مصحوب بجبهات جوية. وهو منطقة من الضغط الجوي المنخفض نتيجة التقاء جبهتين هوائيتين إحداهما دافئة، والأخرى باردة، ويفصل بينهما قطاع من الهواء الحار، فيعلو الهواء الحار على الهواء البارد، وتلتقي الجبهتان في نقطة يكون الضغط الجوي فيها أقل ما يكون.

منخفض جوي حراري

منطقة من الضغط الجوي المنخفض تنتج عن تسخين سطح الأرض مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة الهواء المجاور للسطح، ومن ثم انخفاض الضغط، ويترافق هذا النوع من المنخفضات مع حدوث تيارات هوائية صاعدة.

منخفض جوي خماسيني

منخفض جوي يحدث في فترة هبوب رياح الخماسين في فصل الربيع. انظر خماسين.

منخفض جوي غير جبهي

منطقة من الضغط الجوي المنخفض، لا تكون مصحوبة بجبهات هوائية، ومنها المنخفضات الحرارية، والمنخفضات الحاجزية.

منخفض صحراوي انظر حوض تذريه.

منطقة اقتصادية خاصة (بحرية)

المنطقة المائية الواقعة وراء المياه الإقليمية وتلاصقها، وقد أخذ معظم دول العالم بعرض 200 ميل بحري كأقصى اتساع لهذه المنطقة، وتقاس من خط الساحل عادة. وحقوق الدولة البحرية في هذه المنطقة هي حقوق سيادية، وتستعملها الدولة دون غيرها لغايات اكتشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، وللدولة الولاية على إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والبحث العلمي وحماية البيئة، مقابل مراعاتها لحقوق الدول الأخرى وواجباتها، كالملاحة ومد الكابلات البحرية. (شكل 45).

منطقــة جافــة

منطقة لا تفي كمية الأمطار الساقطة عليها لقيام حياة نباتية واضحة وناجحة. وتحدد المناطق الجافة (القاحلة) بمواصفات:

1- إن كانت كمية أمطارها السنوية دون 250 ملم.
2- إن كان كمية أمطارها السنوية أقل مما يحتاجه النبات.
3- إن كان التبخر أكثر من كمية المطر.

منطقــة حــُرّة

مساحة من أرض دولة ما، لا تخضع فيها المواد أو المنتجات للرسوم الجمركية أو الضرائب باستثناء ما تفرضه الهيئة التي ترعى المنطقة. وتعتبر إقامة المناطق الحرة من أسباب الرواج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخارجي في المنطقة.

منطقـة طبيعيـة

مساحة من الأرض ذات خصائص مناخية ونباتية وتضاريسية خاصة بها، تترك دون إدخال تغييرات جوهرية عليها، وتستغل كمتنزهات أو محميات حيوانية ونباتية.

منطقـة مخالفـات

أحياء سكنية عشوائية البناء، وهي أقرب ما تكون للأكواخ، وتبنى دون تصاريح ودون أسس هندسية عمرانية صحيحة، وتسكنها أسر فقيرة، وتقوم هذه الأحياء قرب الأحياء المشروعة في المدن، وتفتقد غالباً للبنية التحتية والخدمات البلدية والمعيشية المناسبة.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط

وتعرف باسم " اوابك " وهي كلمة تتألف من الحروف الأولى لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية. منظمة عربية مركزها الكويت، تأسست في 1968/1/9 تضم في عضويتها 11 دولة عربية، هي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الكويت، ليبيا، قطر، السعودية، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة. وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التعاون في مجال صناعة البترول.

منظمة الأقطار المصدرة للنفط

وتعرف باسم " أوبك " وهي كلمة تتألف من الحروف الأولى لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية، وهي منظمة دولية مركزها فيينا / النمسا. تأسست في 1960/9/14 وتضم في عضويتها 12 دولة، هي: الجزائر، أنغولا، أندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر ، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، وتهدف إلى تنسيق السياسات البترولية.

المنظمة الدولية للطيران المدني

منظمة تتبع هيئة الأمم المتحدة، مركزها مونتريال/كندا. تأسست في 1944/12/7 وتضم في عضويتها 189 دولة (عام 2006) تهدف إلى تشجيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني.

المنظمة الدولية للنقل الجوي

وتعرف باسم " إياتا " وهي كلمة تتألف من الحروف الأولى لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية، وقد أسست أول مرة عام 1919، في حين تأسست المنظمة الحالية عام 1945 ولها مقر في مونتريال وآخر في جنيف، ومجال عملها إجراءات السلامة والمعايير الدولية واتفاقيات الطيران، ولها دور مالي بين الأعضاء.

منظومة بيئية/ نظام بيئي

مصطلح ابتكره تانسلي عن مصطلح آخر يقصد به قسم من الطبيعة يضم تجمعاً من النباتات والحيوانات تعيش في بيئة تأقلمت معها، وكونت وحدة متميزة، بحيث يتأثر ويؤثر كل مكوناتها مع بعضها، كما تعيش في حالة توازن بيئي.

موائد صحراوية انظر قور.

موارد أرضية

مواد تعتبر من مكونات الكرة الأرضية، يمكن استغلالها كالمياه الجوفية والتربة.

مواد خام

مواد أولية تدخل في إنتاج سلع جديدة، حيث تجري عليها تغيرات، ومنها خامات معدنية كالحديد وخامات نباتية كالقطن، وخامات حيوانية كالجلود، وتعتبر المواد الخام من أهم أسس قيام الصناعة ومتطلباتها.

مواد عالقة في الماء

مواد دقيقة التكوين، يحملها الماء أثناء جريانه، وتشمل ذرات الطين والصلصال والرمل الدقيق، وهي أسهل المواد نقلاً عن طريق الماء.

مواد عضوية في التربة

مواد مصدرها تحول بقايا الحيوانات والنباتات إلى مادة الدبال، وذلك بفعل الكائنات الحية التي تعيش في التربة من ديدان وفطريات وبكتيريا حيث تعمل على تحلل البقايا. (انظر دبال).

مواد مذابة في الماء

مواد صخرية تحملها المياه الجارية بشكل ذائب، وتنقلها إلى أماكن أخرى، كالمركبات الكلسية (الجير) التي تسهل إذابتها بفعل الماء.

موارد اقتصاديـة

مواد يمكن استغلالها والاستفادة منها اقتصادياً كالمياه والمعادن والغابات وغيرها، وذلك باستغلال الإنسان واستخدامه لها، إما في الغذاء أو الكساء أو المسكن أو القوى المحركة.

موارد بشريـة

قدرات الإنسان ومؤهلاته من علم وخبرة وإبداع، وقدرة على التكيف، وهي موارد متطورة عكس باقي الكائنات الحية، مما يتيح له الاستفادة مما وفرته الطبيعة من موارد ومصادر ثروة متنوعة.

موارد طبيعيــة

مواد وعناصر متوفرة من البيئة الطبيعية، يمكن للإنسان الاستفادة منها، وهــي وإن كانت لا تدين للإنسان في وجودها إلا أنه عامـل رئـيس في اسـتهلاكها ونفاذهـا، ويسـتفيد الإنسان منها اقتصادياً كالثروات المعدنية ومواد الطاقة والغابات وغيرها.

موارد طبيعية غير متجددة

ثروات ومصادر لا يتم تعويض ما استهلك منها كالبترول والفحم والمعـادن وغيرهـا، وذلك لأنها تكونت في الأرض عبر ملايين السـنين، وعليـه لا توجـد مـواد تحـل بـدلاً عنهـا، وذلك عكس الماء كمورد طبيعي متجدد.

موارد طبيعية متجددة

ثروات ومصادر يتم تعويضها طبيعياً من خلال تجدد هذه المواد، إما لكثرتها وإما لأنها نتـاج دورة حياتية متكاملة كالماء والتربة والهواء (انظر دورة الماء في الطبيعة).

مــوارد مائيــة

الماء من مختلف المصادر كالمياه الجوفية والتي يتم استخراجها عبر الأبار الارتوازيـة أو التي تخرج من الينابيع المتدفقة طبيعيـاً، وكـذلك الميـاه السـطحية مـن أنهـار وسـيول وبحيرات، والتي تبدأ دورة حياتها من مياه الأمطار.

موازنــة مائيــة

الفرق بين كمية المياه الموجودة والواردة أو المتوفرة من جهة، وكمية المياه المطلوبة للاستهلاك من جهة أخرى، وفي حالة زيـادة الثانيـة عـلى الأولى يكـون النـاتج عجـزاً مائيـاً وعكسه الفائض المائي.

موانئ ترانزيت / مرور / عبور

موانئ يتم فيها استقبال وتخزين، ومن ثم انتقـال بضـائع مسـتوردة لحسـاب دول أخرى، دون دفع الرسوم الجمركية المعتادة. حيث أن هذه البضائع يتم بيعها وتـداولها في غير الدولة التي يتبعها الميناء، وتقوم موانئ الترانزيت نتيجة

تمتع موانئ دولة ما بميزات جغرافية وسياسية لا تتوفر للدولة التي استوردت البضائع لحسابها. وقد تجري أعمال تصنيع أو تشكيل للبضائع مؤقتاً انتظاراً لشحنها إلى جهات أخرى.

مـــوج

حركة رأسية لماء البحر أو المحيط، نتيجة هبوب رياح باتجاه معين، أو بسبب ظاهرة المد والجزر، أو التيارات البحرية، وتتكون أكبر الأمواج في المحيطات، وقد يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، وتعتبر الأمواج من عوامل التعرية.

موزمبيق (تيار)

تيار دافئ يبدأ من الشمال الغربي لجزيرة مدغشقر ويتجه نحو الجنوب الغربي عبر مضيق مدغشقر، ويستمر حتى سواحل الطرف الجنوبي لقارة افريقيا. وهو من تيارات المحيط الهندي.

موسمي (إقليم)

ويسمى أيضاً الإقليم المداري الموسمي، يوجد بدرجة رئيسة في جنوب وجنوب شرق آسيا، أي جنوب وغرب الهند وما يعرف بالهند الصينية وجنوب الصين والفلبين وفي مرتفعات اليمن وجنوب عُمان، وفي أفريقيا في هضبة الحبشة وجزيرة مدغشقر، وفي أمريكا الجنوبية والوسطى في مرتفعات فنزويلا وغيانا، ومعظم أمريكا الوسطى، وفي شمال أستراليا. وأمطاره غزيرة في فصل الصيف وخاصة في المناطق المرتفعة التي تعترض الرياح الموسمية الرطبة بينما يكون فصل الشتاء جافا، وترتفع فيه الحرارة صيفا، وتعتدل شتاء، وتهب الرياح الموسمية صيفا من البحر إلى اليابس نتيجة للسخونة الشديدة لليابسة مما يكّون انخفاضاً جوياً عميقاً، بينما يحدث العكس في الشتاء حيث البرودة الشديدة لليابسة مما يعكس اتجاه الرياح لتصبح من اليابسة نحو البحر.

موسمية (رياح)

سميت بهذا الاسم لأن اتجاه هبوبها يتغير تماماً في فصل الصيف عنه في الشتاء، وأطلق الاسم في الأصل على الرياح في البحر العربي والتي تهب لمدة

ستة أشهر من الشمال الشرقي، وستة أشهر أخرى من الجنوب الغربي، وأصبح الآن يطلق على الرياح التي ينعكس اتجاهها السائد انعكاسا تاما من فصل لآخر، وذلك لتغير الضغط الجوي من فصل لآخر. ففي الشتاء يرتفع الضغط فوق اليابسة وينخفض فوق البحار كون اليابسة أبرد ومن ثم تهب الرياح الموسمية الشتوية نحو البحار وهي رياح باردة جافة، وفي الصيف يحدث العكس تماماً حيث تكون البحار أبرد من اليابسة ومن ثم يكون الضغط مرتفعا فوق البحار ومنخفضاً فوق اليابسة، مما يؤدي إلى انعكاس الرياح لتصبح من البحار إلى اليابسة وهي رياح دافئة ورطبة ومن ثم تسقط أمطاراً. تسود هذه الرياح في جنوب شرق آسيا (الصين، اليابان، كوريا)، وفي جنوب آسيا (الهند، سريلانكا)، ويوجد مثيل للرياح الموسمية أقل أهمية وقوة وشبيه لنفس النظام، وذلك في جنوب وجنوب شرق الولايات المتحدة، وشمال أستراليا.

موضع

المكان المحلي، وهو نقطة وليس بمنطقة، فقد تكون هناك عدة مواضع في موقع ما. وبذلك يكون الموضع أكثر تحديداً مكانياً من الموقع.

موطن

الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية بمختلف أنواعها، ويتكون هذا الوسط من الماء والهواء والتربة والحرارة والرطوبة، ويمارس فيه أفراد المجتمع الحيوي دورة حياتهم ووظائفهم وأدوارهم المختلفة.

موقع

مكان التواجد، وهو المكان بالنسبة للمناطق المحيطة أو الجهات المجاورة له. والموقع على أشكال فهناك الموقع الفلكي، والموقع بالنسبة للمساحات المائية والموقع بالنسبة للدول المجاورة، وقد يحوي الموقع على عدة مواضع، فالموضع أكثر تحديداً مكانيا من الموقع.

موقع استراتيجي

موقع يتمتع بأهمية عسكرية على مستوى عالمي أو دولي، كالممرات المائية العالمية التي تربط بين البحار والمحيطات، أو وجود جزيرة أو جزر ما على مقربة من منطقة صراعات ونزاعات عالمية.

موقع بحري

موقع دولة أو مساحة من اليابسة مجاورة لبحر أو محيط يتصل بالمساحات المائية الكبرى، مما يسهل حركة التجارة من وإلى هذه الدولة بأخفض التكاليف دون المرور في أراضي دول أخرى، مما يساعد على تقليل التكاليف أيضاً. هذا إضافة لأهمية المساحات المائية كمصدر للثروات السمكية والمعدنية، وتأثير البحار على الأحوال الجوية، وللموقع البحري للدولة إيجابياته التي تفوق سلبياته.

موقع جغرافي

موقع الدولة بالنسبة للدول المجاورة، ومدى أهمية هذا الموقع في ضوء العلاقات القائمة بينها، وبين شعوبها، إضافة لموقع الدولة بالنسبة للظاهرات الجغرافية الكبرى المجاورة والمحيطة كالصحارى والجبال والهضاب مما يؤثر على مناخها واقتصادها وعلاقاتها.

موقع صناعي

الموقع الملائم، والذي تتوفر فيه شروط قيام صناعة ما، من ظروف مناخية وموقع جغرافي ومن حيث توفر المواد الخام، وسوق الاستهلاك والأيدي العاملة وغير ذلك.

موقع فلكي

الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، إذ تتأثر الأحوال المناخية وفق الموقع بالنسبة لدوائر العرض، حيث لا تتعامد أشعة الشمس إلا على المنطقة الواقعة بين دائرتي عرض 23.5 درجة شمالاً (مدار السرطان) و23.5 درجة جنوباً (مدار الجدي) وذلك في أوقات محددة من السنة، وكلما ازداد البعد

شمال مدار السرطان وجنوب مدار الجدي تنخفض درجة الحرارة، وما يتبع ذلك من اختلافات وتغيرات في الأحوال المناخية، كما يؤثر موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول في تحديد منطقة أو مناطق التوقيت التي يعمل بها رسمياً، وتفيد معرفة دائرة عرض المكان وخط طوله في تحديد مكانة على الخارطة.

ميـاه إقليميـة

شريط من مياه البحر أو المحيط، يمتد ملاصقاً لساحل الدولة المطلة عليه ومحاذياً له، ويخضع هذا الشريط المائي لسيادتها الكاملة شأنه في ذلك شأن أرضها اليابسة، ويعتبر جزءاً من أرضها، كما يعتبر حد المياه الإقليمية نحو البحر هو الحد السياسي للدولة. وقد حُدد عرض 12 ميلاً بحرياً كحد أقصى يسمح للدولة البحرية المطالبة به بموجب اتفاقية دولية عقدت عام 1982 ، ولا تتقيد بذلك بعض الدول البحرية. ووظائف المياه الإقليمية هي الدفاع ومكافحة التهريب وحماية مناطق الصيد والحجر الصحي والرقابة الصحية. (شكل 45).

ميـاه جوفيـة

المياه الموجودة تحت سطح الأرض، حيث تتسرب بعض مياه الأمطار والمياه الجارية الأخرى عبر مسام وشقوق التربة والصخر، وتحبسها طبقة صخرية غير منفذة للماء، وتتشكل بذلك خزانات مائية جوفية، يخرج الماء إما بثقب الطبقة الصخرية التي تعلوها للنفاذ خلالها إلى الماء، أو عن طريق الينابيع الطبيعية.

مياه جوفية غير متجددة

مياه جوفية يعود تاريخ وجودها إلى آلاف السنين، حيث كانت أحوال المناخ غير ما هي عليه الآن، وحيث كان العصر المطير سائداً، ومنها المياه الجوفية في الصحاري، ويؤدي استغلالها حالياً بمعدل استهلاك هائل إلى استنفاذها سريعاً، لعدم توفر مصادر تغذي أحواضها الجوفية.

مياه جوفية متجددة

مياه جوفية تتغذى أحواضها من مياه الأمطار في مواسم وفصول هطولها، إضافة للمياه السطحية الأخرى، وبذلك تتوفر المياه للآبار الارتوازية والينابيع،

ويلاحظ أن كثيراً من الآبار والينابيع يقل إنتاجها من الماء في حال تعاقب مواسم متتالية من شح في الأمطار أو احتباسها.

مياه سطحية

المياه الجارية على سطح الأرض، فهي مقابل للمياه الجوفية، وتعتبر الأنهار أهم مصادرها، وقد قامت بسببها حضارات قديمة ومشاريع هائلة حالياً. وتضاف الأودية للمياه السطحية وهي مجاري مائية مؤقتة حيث تجري فيها المياه عقب سقوط الأمطار، وقد تغذيها بعض الينابيع. وتعتبر مياه الينابيع من المياه السطحية رغم أن مصدرها هو المياه الجوفية.

مياه عادمة

المياه غير النقية والملوثة، وتنتج عن استخدام الإنسان، وأنشطة حياته الاجتماعية كالمنزلية، والاقتصادية كالزراعة والصناعة. وتحوي عادة ملوثات ومواداً ضارة عضوية وغير عضوية، مثل: الجرثومية والحرارية والإشعاعية والكيماوية.

مياه عذبة

عكس المياه المالحة، وهي المياه الصالحة للشرب والري. ومن مصادرها الأنهار والأودية والينابيع، وفي حال عدم توفر مياه عذبة للشرب والاستخدام المنزلي تتم معالجة مياه البحر في محطات تكرير وتنقية وتحلية خاصة، وهو أمر مكلف مادياً. ومما ورد في المواصفات الأردنية عن الرقم الهيدروجيني 6.5:PH - 8.5 (ملغم/لتر) والمواد الذائبة الكلية بين 500 كحد أدنى و 1500 كحد أقصى لمياه الشرب.

ميزان تجاري

الفرق بين قيمة صادرات دولة ما ووارداتها في عام كامل، وفي حال زيادة الأولى على الثانية يعتبر الميزان رابحاً وعكس ذلك خاسراً.

ميزان مائي انظر موازنة مائية.

ميزوبــوز

الحد الفاصل بين طبقة ميزوسفير في الأسفل وطبقة ثيرموسفير في الأعلى.

ميزوسفيــر

الطبقة الثالثة في الغلاف الجوي، وتمتد تقريبا ما بين 50-80 كم عن سطح الأرض، وتقع بين طبقتي ستراتوسفير في الأسفل، وطبقة ثيرموسفير في الأعلى، وتنخفض فيها الحرارة بالإرتفاع بحيث يمكن أن تصل إلى 100 درجة سلسيوس (مئوي) تحت الصفر وهي بذلك أبرد طبقات الغلاف الجوي. (شكل 46).

ميســا انظر مزيتا.

مينــاء

جزء من مدنية أو بلدة يقع على نهر أو ساحل بحيرة أو بحر أو محيط يمكن أن ترسو عنده السفن، وتفرغ حمولتها أو تشحنها. وتشمل منطقة الميناء الجهات المجاورة له وتزوده بالخدمات والتسهيلات من أرصفة واتصالات وغيرها. والموانئ ذات أنشطة متعددة فمنها ما هو للصيد ومنها ما هو للنقل أو يكون قاعدة بحرية للأسطول. ولظهير الميناء (حوز الميناء) دور أساسي في نشاطه. ويمكن القول أن مصطلح الميناء أكثر شمولية من المرفأ لأنه يشمل مناطق خدمية وتخزينية. وقد يكون الميناء بعيداً عن أي مدينة ويخصص لتصدير سلع بعينها كالبترول أو الفوسفات.

ناتج قومي إجمالي

هو الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه دخول أخرى كالاستثمارات التي يقوم بها المواطنون ناقصاً الدخول التي ربحها مستثمرون أجانب في الدولة.

ناتج قومي إجمالي

هو الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه دخول أخرى كالاستثمارات التي يقوم بها المواطنون ناقصاً الدخول التي ربحها مستثمرون أجانب في الدولة.

ناتج محلي إجمالي

مجموعة الدخول التي تتأتى من خلال الفعاليات والأنشطة الاقتصادية داخل دولة ما، أي كل ما يرد للدولة من داخلها من عوائد، سواء من مواطنيها أو من غيرهم في عام كامل.

نافورة حارة

اندفاع مياه وأبخرة ينابيع حارة بضعة عشرات من الأمتار، على دفعات تفصلها عن بعضها بضع دقائق، وذلك بسبب ضغط بخار الماء أسفل الينابيع، وكثيراً ما تعود المياه المندفعة إلى باطن الأرض الذي خرجت منه. وتدعى بالإنجليزية " جيزر " وهي كلمة من أصل اسم أيسلندي لينابيع حارة بفعل البراكين، ويعني اللفظ " يندفع صاعداً ".

نبات طبيعي

النباتات بمختلف أنواعها والتي تنمو في وسط أو بيئة ما دون تدخل للإنسان في اختيارها، ويتحدد نوعها ونموها وفق أحوال المناخ خاصة درجة الحرارة وكمية المطر، إضافة لنوع التربة. وقد تأثر النبات الطبيعي في كثير من جهات العالم بدور الإنسان، وذلك بإزالته لأنواع نباتية معينة كالغابات الاستوائية، أو أعمال الرعي الجائر في مناطق المراعي.

(شكل 22، وشكل 32).

نباك / تجمع رملي صحراوي

ومفردها نبكه. والنبـاك شـكل مـن الإرسـابات الرمليـة، وهـو تجمـع للرمـال حـول شجيرات أو أي نباتات صحراوية، أو أي حاجز يقع في مهب الرياح المحملة بالرمال.

نبتــون

ثامن الكواكب السيارة بُعـدا عـن الشـمس (4,496,700,000 كـم) ورابعهـا حجـما (53.8 مَثَل حجم الأرض)، وعدد أقماره 8، ومدة دورانه حول نفسـه 15.8 سـاعة، وحـول الشمس 164 سنة و 321 يوماً. (شكل 37).

نتــح

تبخر الماء مـن النبـات. ويتوقـف مقـداره عـلى درجـة الحـرارة والضـوء والرطوبـة، وتلطف عملية النتح من حرارة النبات.

نجــد

- النجد لغة: أرض واسعة، مرتفعة، قليلة التضرس، وقد تعلوهـا جبـال، وتعبرهـا أنهـار، ويسميها البعض أحياناً الهضبة.
- النجد اصطلاحاً: هضبة وسط شبه جزيرة العرب، ومصدر اسمها المعنى السابق.

نجــم

كتلة غازية ملتهبة وحارة جداً بسـبب تفـاعلات فيهـا، ولا يلاحـظ ضـوءها إلا لـيلاً، وعددها هائل جداً، وهي بعيدة جداً عن كوكب الأرض، وتعتبر الشمس أقرب النجـوم إلى الأرض، وهي بذلك تحجب ضوء بـاقي النجـوم نهـاراً، ويعتـبر الـنجم القطبـي مـن أشـهر النجوم حيث تتحدد بوساطته جهة الشمال.

نجـوم أقـزام

أصغر النجوم حجماً، ومنها الشعرى اليمانية.

نجـوم عملاقـة

أكبر النجوم حجماً، بعد النجوم فوق العملاقة، ويزيد حجم النجم منها عـلى حجـم الشمس عدة مرات ومنها نجم العيوق.

نجوم فوق عملاقه

أكبر النجوم حجماً على الإطلاق، ويزيد حجم النجم منها على حجم الشـمس مئـات المرات، ومنها نجم منكب الجوزاء.

نجـوم متغـيرة

نجوم تحدث تغيرات في شدة إضاءتها الظاهرية، بسبب حـدوث انفجـارات دوريـة على فترات متفاوته فيها، أو خروج غازات هائلة مـن بعضـها، وتتحـرك حـول الـنجم مـما يؤثر على شدة إضاءته.

نجـوم متوسطة

نجوم الواحد منها بحجم الشـمس، وقـد اسـتخدم مقـدار حجـم الشـمس لتقسـيم النجوم إلى فوق عملاقة وعملاقه ومتوسطة وأقزام.

نــــدى

قطرات دقيقـة مـن المـاء تتكـاتف فـوق سـطح الأرض، والسـطوح البـاردة الأخـرى كأوراق الأشجار والزجاج وأجسام السيارات وغيرها، بسبب تدني درجة الحرارة في الصـباح الباكر حيث يتكاثف بخار الماء الموجود في الهواء الملامس للسطوح الباردة.

نسيم البحر

حركة نهارية للهواء من البحـر إلى اليابسـة، بسـبب اخـتلاف الحـرارة بيـنهما، إذ أن اليابسة تسخن سريعاً في النهار، مما يجعل الهواء الملامـس لهـا يسـخن ويصـعد إلى أعـلى ليحل محله هواء أبرد منه آت من البحر. ويعمل هذا النسيم على تلطيف درجـة حـرارة هواء اليابسة.(شكل 41).

نسـيم البـر

حركة ليلية للهواء من اليابسة إلى البحر، بسـبب اخـتلاف درجـة الحـرارة بيـنهما، إذ تبرد اليابسة سريعاً في الليل مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الهـواء فوقهـا، فيتجـه الهـواء مـن اليابسة إلى البحر. (شكل 41).

نسـيم الجبـل

ريح باردة تهب لـيلاً مـن أعـالي الجبـال والمنحـدرات عـلى الأوديـة وسـفوح الجبـال والتلال بسبب كثافة الهواء الذي برد في الأعـالي، وكـذلك بسـبب سـخونة الهـواء الملامـس للسفوح المواجهة لأشعة الشمس الذي يرتفع إلى أعلى. وأكـثر مـا يكـون النسـيم شـدة في ساعات الصباح الباكر، ويسمى أيضاً الرياح الهابطة. (شكل 41).

نسـيم الـوادي

ريح دافئة تتحرك نهاراً من الأدوية والأماكن المنخفضة نحو سـفوح الجبـال والأعـالي، بسبب سخونة الهواء وتمدده وصعوده إلى أعلى، وتسمى أيضاً الرياح السـفحية الصـاعدة. (شكل 41).

نشـاط اقتصـادي

أي فعالية تقـوم عـلى اسـتغلال أي مـورد أو مصـدر للـدخل في الدولـة، كاسـتخراج المعادن والزراعة وتربية الحيوان والتجارة والصناعة. ويتحدد مـدى ازدهـار هـذا النشـاط وفق موارد الدولة وأحوالها المناخية وأوضاعها السياسية.

نشاط بشري

أي فعالية تقوم عـلى عمـل الإنسـان في أي قطـاع اقتصـادي في الدولـة مـن أعـمال الزراعة والرعي والتعدين والصناعة والتجارة والخدمات، ويتحدد هذا النشاط وفق أحوال مناخية واقتصادية وسياسية.

نصيب الفرد من الدخل القومي السنوي

حصة الفرد أي المواطن من مجموع دخل الدولة من مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتجاري وغيرها في سنة، ويتم وفق الصيغة التالية:

نصيب الفرد من الدخل القومي= مجموع الدخل القومي للدولة ÷ عدد سكان الدولة

ويعتبر نصيب الفرد هذا من مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان الدولة.

نصيب الفرد من المياه سنوياً

حصة الفرد أي المواطن من كمية المياه المتوفرة من المصادر المائية المتجددة سنوياً. ويتم حسابها وفق الصيغة التالية:

$$\text{نصيب الفرد من المياه سنوياً} = \frac{\text{كمية المياه المتوفرة (م}^3\text{) من المصادر المتجددة سنوياً}}{\text{عدد سكان الدولة في منتصف السنة}}$$

نطاقات الضغط الجوي الرئيسة

هي مناطق الضغط الجوي المنخفض والمرتفع الرئيسة في العالم وهي:

- نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي.
- نطاق الضغط الجوي المرتفع فوق المداري.
- نطاق الضغط الجوي المنخفض الشمالي (دون القطبي).
- نطاق الضغط الجوي المنخفض الجنوبي (دون القطبي).
- نطاق الضغط الجوي المرتفع القطبي (الشمالي والجنوبي).

علماً بأن نطاقات الضغط الجوية والرياح المتعلقة بها لا تبقى ثابتة في أماكنها بل تتزحزح وفق نظام دقيق يرتبط بحركة الشمس الظاهرية إلى الشمال والجنوب من خط الاستواء، وذلك بمقدار يتراوح بين 5 - 10 درجات عرضية.

نطاق الضغط الجوي المرتفع القطبي

يتركز عند القطبين الشمالي والجنوبي بسبب انخفاض درجة الحرارة عندهما، وبسبب وجود تيارات هوائية هابطة قادمة من المنطقة الاستوائية، ولقلة وجود بخار الماء في الهواء. (شكل 42).

نطاق الضغط الجوي المرتفع / منطقة مدار الجدي

منطقة ضغط مرتفع توجد عند خطي العرض 30-35 درجة جنوب خط الاستواء وتعرف باسم عروض الخيل، ويرجع ارتفاع الضغط فيها إلى وجود هواء هابط قادم من المنطقة الاستوائية، وإلى سيادة الجفاف في هواء هذه المنطقة.

نطاق الضغط الجوي المرتفع / منطقة مدار السرطان

منطقة ضغط مرتفع توجد عند خطي العرض 30-35 درجة شمال خط الاستواء وتعرف باسم عروض الخيل، ويرجع ارتفاع الضغط فيها إلى وجود هواء هابط قادم من المنطقة الاستوائية، وإلى سيادة الجفاف في هواء هذه المنطقة. (شكل 42).

نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي

يعود انخفاض الضغط في هذا النطاق إلى التسخين المستمر لسطح النطاق الاستوائي الذي يحيط بالكرة الأرضية، مما يوجد حركة تصعيد مستمرة، وتكون حركة الهواء عمودية نحو الأعلى، كما يؤدي ارتفاع نسبة بخار الماء في الهواء إلى خفض الضغط الجوي، ولذلك لا توجد حركة رياح واضحة أو قوية، ويسمى إقليم الرهو أي السكون الاستوائي. (شكل 42).

نطاق الضغط الجوي المنخفض الجنوبي (دون القطبي)

يتركز هذا النطاق بين خطي عرض 45-60 درجة جنوب خط الاستواء، ورغم انخفاض معدلات درجة الحرارة في هذه المناطق إلا أن الضغط الجوي منخفض بسبب وجود تيارات هوائية صاعدة، كونها مناطق تقابل الكتل الهوائية القادمة من عروض متعاكسة.

نطاق الضغط الجوي المنخفض الشمالي (دون القطبي)

يتركز هذا النطاق بين خطي عرض 45-60 درجة شمال خط الاستواء، ورغم انخفاض معدلات درجة الحرارة في هذه المناطق إلا أن الضغط الجوي منخفض بسبب وجود تيارات هوائية صاعدة، كونها مناطق تقابل الكتل الهوائية القادمة من عروض متعاكسة. (شكل 42).

نظــــام

عدد من المتغيرات ذات العلاقة المتبادلة فيما بينها، ومن أمثلة ذلك النظام الأرضي الذي يتكون من الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف الحيوي (حيث توجد الحياة) والتربة، وما بينهما من علاقات متبادلة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بدرجة ما، إضافة إلى أثر ذلك على الكائنات الحية، حيث يقوم كل عنصر أو مكوّن في أي نظام بوظائف أهمها المساعدة على استمرار الحياة على سطح الأرض.

نظام أرضي

مجموعة الغلاف الجوي والهواء، والغلاف الصخري (القشرة الأرضية)، والغلاف الحيوي أي حيث توجد الكائنات الحية (المياه العذبة والمالحة واليابسة) وما بينها من علاقات متبادلة.

نظام إقليمي

مجموعة عناصر في منطقة ما، لكل منها وظيفته وعلاقته مع العناصر الأخرى، وذات تأثيرات متبادلة، ومن ذلك أن منطقة صناعة تشكل إقليماً صناعياً، فالمصانع والمساكن والمستودعات والمؤسسات الخدمية والمالية وشبكة المواصلات تشكل عناصر هذا الإقليم، ويشكل هذا الإقليم جزءاً من نظام إقليمي أوسع قد يشمل أقاليم صناعية وزراعية أخرى.

نظام جوي

مجموعة الغازات من نيتروجين وأكسجين وثاني أكسيد كربون وغيرها، والمكونات الأخرى لأجواء منطقة ما، وترتبط مع بعضها بعلاقات تقوم في

مجملها بدعم استمرار الحياة على سطح الأرض، وحمايتها مـن المـؤثرات الطبيعيـة الأخرى.

نظـام حيوي انظر منظومة بيئية.

نظـام شمسي

مجموعة الأجسام السماوية المكونة للشمس والكواكب السيارة التي تـدور حولهـا، والنيـازك والشـهب والمـذنبات والتوابـع (الأقـمار التابعـة للكواكـب). ويكـون النظـام أو المجموعة الشمسية جزء من مجموعة تعرف باسم درب التبانة.

نظام صخري / بنية الصخر

الوضع أو الشكل الذي تتخذه صخور القشرة الأرضية، أو ترتيب الطبقات الصخرية نتيجة لتأثرها أو عدم تأثرها بالحركات الأرضـية، وبـذلك يكـون النظـام الصـخري أو بنيـة الصخر هي محصلة عوامل متعددة.

نظام عالمي جديد

اتفاق وتوافق بـين عـدد قليـل مـن الـدول أهمهـا وعـلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكية لإعادة فرض السيطرة على العالم.

نظـام مائـي

المصادر والموارد المائية بكافة أشكالها وصورها السائلة والصلبة والغازيـة الموجـودة في الهواء وعلى سطح الأرض أو في باطنها، وترتبط جميعها فيما بينها بشبكة من العلاقـات المعينة والمساعدة على استمرار الحياة على سطح الأرض.

نظـام مطـر

موعد وكمية المطر الساقط على منطقة ما من العالم، ويكون لأسباب منهـا مناخيـة وتضاريسية وغيرها.

نظام مطر استوائي

يتمثل في المناطق منخفضة السطح من المنطقة الواقعة بين خطي عرض 5° شمال وجنوب خط الاستواء، ويتصف بغزارة الأمطار، والتي تزيد في معدلها على 200 سم سنوياً، ولهذا النظام قمتان مطريتان تقعان في الربيع والخريف، أي عندما تكون الشمس عمودية ظاهرياً على المنطقة.

نظام مطر بحر متوسط

يتمثل هذا النظام في منطقة حوض البحر المتوسط وعلى السواحل الغربية للقارات في المنطقة الممتدة بين خطي عرض 30-40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وهي منطقة انتقالية بين إقليم صحراوي جاف وإقليم رطب. وأمطار هذا النظام شتوية وتتراوح بين 50- 100 سم سنوياً بفعل الرياح العكسية، وصيف هذا الإقليم جاف بسبب تأثير الضغط المرتفع المداري.

نظام مطر شبه استوائي

يجاور هذا النظام منطقة النظام الاستوائي، ويختلف عنها في أن كمية الأمطار فيه أقل، وكذلك في اقتراب قمتا المطر زمنياً من بعضهما إذ تصبحان صيفاً، وتمتد منطقة هذا النظام بين خطي عرض 5- 8 درجات شمال وجنوب خط الاستواء.

نظام مطر صحراوي حار

يتمثل هذا النظام بين خطي عرض 18 أو 20- 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، ويتصف بقلة أمطاره طول العام لوجود كتل هوائية هابطة في مناطق الضغط المرتفع فوق المداري، وإن كانت السواحل الشرقية من القارات ممطرة بسبب هبوب الرياح التجارية.

نظام مطر صيني

يتمثل هذا النظام بين خطي عرض 30- 40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء على السواحل الشرقية للقارات. وتسقط أمطاره صيفاً بسبب الرياح الموسمية الصيفية كما تسقط شتاء بفعل الأعاصير. وسمي بهذا الاسم لأنه يتمثل في شرق الصين، إضافة إلى مناطق أخرى من العالم. وتتراوح كمية أمطاره بين 100- 200 سم سنوياً.

نظام مطر غرب أوروبا

يتمثل هذا النظام بين خطي عرض 40- 60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء على السواحل الغربية للقارات. وتسقط أمطاره طوال العام بفعل المنخفضات الجوية وأعاصير العروض الوسطى، حيث يقع غرب أوروبا في مهب الرياح العكسية، وتتراوح معدلات الأمطار بين 100- 250سم سنوياً مع التباين وفق طبيعة المنطقة إن كانت جبلية أم سهلية.

نظام مطر مداري (سوداني)

يتمثل هذا النظام بين خطي عرض 8-18 أو 20 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتسقط معظم أمطاره صيفاً، وشتاؤه جاف.

نظام مطر موسمي

يحمل هذا النظام اسم الرياح الموسمية، وتسقط أمطاره صيفاً بفعل الرياح الموسمية الصيفية القادمة من المحيطات، أما الرياح الموسمية الشتوية فهي جافة بوجه عام، لأنها قادمة من اليابسة وهو أغزر جهات العالم أمطاراً، خصوصاً السفوح الجبلية الواقعة في مهب الرياح الموسمية الصيفية.

نظام مطر وسط القارات

يتمثل هذا النظام في أواسط القارات، أي في المناطق الداخلية من العروض الوسطى، وأمطاره قليلة بسبب بعد مناطقه عن المساحات المائية ولإنحراف الرياح القادمة من المحيطات وعدم توغلها داخل اليابسة بفعل دوران الأرض.

نظرية مالتوس انظر مالتوس (نظرية).

نظم معلومات جغرافية

طريقة تخزين ومعالجة المعلومات الجغرافية بوساطة الحاسوب، ويتكون النظام من معلومات الخارطة الرقمية والحاسوب الذي يعالجها والبرنامج. وذلك بهدف الاستفادة منها في جوانب علمية تطبيقية.

نفايات بشرية

مواد يلقيها ويخرجها الإنسان وفق أسلوب معيشته ومستواها، وهي غالباً مواد ضارة إن لم تتم معالجتها أو التخلص منها بالوسائل المناسبة.

نفـط

سائل يتكون من مزيج معقد من المواد، ويتألف بشكل أساسي من غازات وزيوت الهيدروجين، وقد تكوّن عبر ملايين السنين من بقايا نباتية، ويوجد عادة بين طبقات صخرية، ويقال أنه تم العثور عليه نحو عام 200 ق.م، ويستخدم حالياً للإنارة وكوقود، وقد ازدادت أهميته بعد اختراع المحرك الذي يعمل بمشتقات البترول والديزل نحو عام 1900، ويستخدم حالياً إضافة لما سبق في الصناعات البتروكيماوية.

نفق بلاستيكي

أحواض زراعة تمتد طولياً وتغطيها رقائق بلاستيكية تبدو بشكل أنابيب ضخمة، وتعمل على توفير أجواء زراعية مناسبة بشكل دائم وليس في موسم الإنبات فقط، وتؤمن الحماية من عوارض الأحوال الجوية.

نقص تغذية / نقص غذاء

توفر الغذاء دون الكمية الكافية لحاجة الإنسان، وبذلك لا يحصل الجسم على حاجته الغذائية، وتسمى حالة كهذه بالجوع، وقد تكون الكمية كافية في عنصر غذائي دون عناصر أخرى، ويسبب ذلك مشاكل صحية للإنسان.

نقطـة الـندى

درجة الحرارة التي يبدأ عندها تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء المشبع بالرطوبة والتي يعجز عن حملها. وتحسب درجة الندى من مقارنة درجة حرارة ميزاني الحرارة الرطب (المبلل) والجاف اعتماداً على جدول موضوع لهذه الغاية.

نقــل (ركاب وبضائع)

انتقال الأفراد والسلع بمختلف أشكالها من مكان لآخر لغاية محددة، وذلك باستخدام الوسيلة المناسبة والمتوفرة سواء بالطرق البرية أو السكك الحديدية أو بالطرق البحرية أو الجوية. وكانت بداية النقل باستخدام طاقة جسم الإنسان، ثم باستخدام طاقة الحيوان وهكذا.

نقــــل (من مراحل التعرية)

انتقال مواد مفككة أو متحللة أو ذائبة من منطقة إلى أخرى. ومن عوامل التعرية الأنهار التي تعمل على حمل ودفع المواد لتقوم بإرسابها في مناطق أخرى، وكذلك الرياح التي تسفي الرمال وتحمل الغبار من مكان لآخر.

نقل أنابيــب

استخدام أنابيب لنقل البترول الخام أو الغاز، من أماكن الإنتاج إلى مصافي التكرير أو موانئ التصدير، وتوجد محطات مزودة بمضخات ضخمة تعمل على دفع السائل في الأنابيب. وتعقد الدول المنتجة اتفاقيات مع دول أخرى للسماح لها بمد خطوط الأنابيب عبر أراضيها وحمايتها تسهيلاً لوصول البترول إلى الموانئ ومن ثم للأسواق العالمية، وذلك مقابل ضرائب ورسوم.

نقــل بحـري

وسيلة نقل رخيصة، تتم عبر المساحات المائية من بحار ومحيطات، أو الأنهار والقنوات الملاحية، وقد تطور النقل البحري في أنواع القوارب والسفن والطاقة التي تعمل بها، كما تطور من حيث السرعة والمدى الذي تصل إليه السفن، وتطورت سبل الملاحة وأدواتها من خرائط ورادار وأقمار اصطناعية. وشهد النقل البحري نمواً وازدهاراً عظيماً، وأصبح هناك ناقلات متخصصة بنقل البترول وأخرى للحاويات والرحلات السياحية وغيرها.

نقـل بــري

أقدم أنواع النقل على الإطلاق. وبدأ باستخدام الإنسان لطاقته البدنية ثم الحيوان فالعربات التي تجرها الحيوانات، وبعدها انتقل للنقل الميكانيكي

كالسيارات والقطارات، وتطورت القطارات والسيارات والشاحنات إلى جانب تطور إنشاء ومد الطرق المعبدة والسكك الحديدية، وما صاحب ذلك من شق للأنفاق وبناء للجسور اختصاراً للمسافات والزمن.

نقل جوي

أسرع وأغلى أنواع النقل، وقد تطور باستخدام الطائرات الحديثة المخصصة للنقل، ويعتبر الأكثر رفاهية لنقل الركاب، وساعد على سرعة إيصال مواد الإغاثة والبريد مع إنشاء المطارات. وقد صاحب تطوير الطائرات من حيث السرعة والسعة إنشاء المطارات الحديثة الكبيرة، وتحسين خدماتها.

نقل مائي

النقل عبر المحيطات والبحار والبحيرات والممرات المائية الطبيعية والصناعية، وكذلك النقل بوساطة الأنهار والقنوات، وهو نقل رخيص ويناسب السلع الرخيصة وإن كان على حساب عامل السرعة، وقد تطور بعد تحسين وسائط التبريد لحماية السلع من التلف لطول الطريق والزمن.

نقل نهري

النقل بوساطة الأنهار الصالحة للملاحة، أو في الأجزاء الصالحة للملاحة من بعض المجاري النهرية. ويمتاز برخص كلفته، ولكن حمولة السفن النهرية تتوقف على مقدار غزارة وعمق مياه النهر، وقد قامت بعض الدول بشق قنوات ملاحية لتصل بين بعض الأنهار الصالحة للملاحة لتسهيل التنقل من نهر لآخر دون تغيير السفن ومن ثم من مساحة مائية إلى أخرى.

نمط زراعة

شكل من أشكال الزراعة، ويتوقف كل شكل على كيفية الزراعة وأدواتها، وكيفية الري ومصادره، والغاية من الزراعة، ومساحة الوحدة الزراعية أي المزرعة.وتتفاوت أنماط الزراعة في العالم تفاوتاً ملحوظاً وبيّنا من زراعة مروية وأخرى بعلية أي مطرية، وإلى زراعة كفاف وزراعة تجارية وإلى زراعة محصولية وزراعة مختلطة وإلى زراعة كثيفة وزراعة واسعة. هذا

إضافة إلى أنماط تكاد تكون محصورة في مناطق محددة جـداً مـن العـالم كالزراعـة المتنقلة (انظر الزراعة بعناوينها المختلفة).

نمـو اقتصـادي

الزيادة والتحسن في الدخل القومي للدولة نسبة للزيادة في عدد سـكانها. ويحـدث النمو نتيجة تحسن وسائل الإنتاج، وتنمية الفرد المنتج ومهاراته، وزيادة رأس المال ورسـم الخطط الاقتصادية الناجحة والمناسبة للتنمية.

نمـو السكـان

تزايد عدد سكان منطقة أو إقليم أو دولة. ويتوقـف الأمـر عـلى ثلاثـة عنـاصر هـي: معـدل المواليد ومعدل الوفيات وصافي الهجرة. ويمكن صياغة ذلك بالشكل التالي:

النمو السكاني = (عدد المواليد - عدد الوفيات) + عدد المهاجرين المغادرين

- عدد المهاجرين القادمين

وتصاغ اختصاراً بالشكل التالي:

معدل النمو السكاني= معدل الزيادة الطبيعية ± معدل صافي الهجرة

نهــر

مجرى ماء عذب دائم، يجري في قناة طبيعية إلى بحيرة أو بحر مفتوح أو نهر آخـر. وقد يتحول نهر في مناطق شبه جافة إلى سلسلة من البحيرات خـلال الفصـل الجـاف مـن السنة ليعود إلى سيرته الأولى أثناء وعقب موسم هطول الأمطار. ومصادر الأنهار متعـددة منها الينابيع والبحيرات وانصهار الثلوج وغيرها. (شكل 48).

نهــر آســر

نهر قام بحت رأسي أكثر من غيره في منطقـة أعـالي النهـر، ووسّـع حـوض تصر ـيفه، فاستحوذ على رافد أو جزء من نهر آخر، فتحولت إليه مياه هذا الجزء، ويدعي هذا الأمـر أسر نهري.

نهـر جليـدي

ويدعى ثلاجة. وهو تجمع جليدي هائل ينحدر ببطئ في أودية من أعـلى منسـوب خط الثلج الدائم، يشبه في شكله اللسان، وهو عريض في بدايته وضيق عند نهايته، ويعود انحداره إلى فعل الجاذبية، ويخلف النهر الجليدي بعـد انصـهار الجليـد ركـام جليـدي أو مورينات. وهناك نهر جليدي سفحي وهو نهر جليدي يتكون عند أسفل الجبـل بانـدماج الجليد المنحدر من عدة أنهار جليدية. (شكل 52).

نهـر عابــر

نهر لا ينبع أو يصب في أراضي دولة مـا، وإنمـا يمـر بأراضـيها، مثـل دجلـة والفـرات بالنسبة لسوريا.

نهـر مأسـور

نهر أو رافد نهري تحولت مياهه إلى نهر آخر (نهر آسر).

نهر متخلف / مبتور

تسمية تطلق على الجزء المتخلف أي المتبقـي مـن أنهـر تـم أسره، أي احـتلال نهـر للمجرى الأعلى (منطقة المنابع) لنهر آخر بتوسيع حوض تصريفه على حسـاب نهـر آخـر. ويطلق نهر مبتور على نهر هبط مصبه فغمرته مياه البحر وتوغلت فيه.

نهر مرحلة شباب

أول مرحلة من عمر أي نهر. ويبدأ النهر فيها عمله كعامل حت أو تعرية، ويتصف النهر فيها بقصر طول روافده مع وجود أراضي منبسـطة عـلى حالهـا تفصـل بـين الأوديـة النهرية، وكثرة الشلالات والجنادل في المجرى، وضيق الأودية النهرية.

نهر مرحلة شيخوخة

آخر مراحل عمر النهر حيث يكوّن سهلاً تحاتيـاً نحتـت معظـم مناطقـه المرتفعـة، ويتصف باتساع الوادي وبتكوين سهل فيضي في الجزء الأدنى، أي

منطقة المصب من حوض النهر، وقلـة عـدد الروافـد بسـبب ظـاهرة الأسر النهـري، وتعرّج المجرى لقلة الانحدار، وبتكوّن البحيرات الكوعية (البحيرات المنقطعة).

نهر مرحلة نضج

المرحلة الوسطى من عمر النهر. يتصف النهر فيها بطول روافده وعرضها عما كانت عليه في مرحلة الشباب بسبب الحت نحـو المنـابع والحـت الجـانبي، وتضـيق المنـاطق الواقعة بـين الروافـد، ويبـدأ تكـوّن السـهل الفيضي في منطقـة المجـرى الأدنى أي منطقـة المصب. وتتقطع المرتفعات وتتحول إلى منحـدرات، ويلاحـظ في بعـض المنـاطق أن بعـض المجاري المائية في مناطق منابع الروافد تبقى بمرحلة الشباب.

نـواة الأرض

وتسمى الكرة الباطنية الثقيلة، والنواة الداخلية السائلة، وجوف الأرض. وهي قلب الكرة الأرضية، وتشكل ما تحت القشرة الصخرية الخارجية، ويـرجح تكونهـا مـن الحديـد والنيكل، ويوجدان بحالة سائلة في الجـزء الخـارجي مـن النـواة وبشـكل صـلب في البـؤرة بسبب شدة الضغط الواقع عليها.

النيجر (نهـر)

نهر يجري في غرب أفريقيا ويصب في المحيط الأطلسي، طوله 4160 كم وهـو بـذلك ثالث أنهار أفريقيـا بعـد النيـل والكونغـو، ومسـاحة حـوض تصريـفه 2.092.720 كم^2. ويعني اسمه بلغة محلية "ماء متدفق" أو "نهر بين الأنهار".

نيـــزك

جرم سماوي يتكون من النيكل والحديد أو السليكا، يدخل من الفضاء الخارجي إلى الغلاف الجوي للأرض، فيشـتعل بفعـل الاحتكـاك وتـتم مشـاهدته، ويسـقط عـلى الأرض بشكل كتلة صلبة كبيرة الحجم قـد تخلـف حفـرة أو فوهـة عـلى سـطح الأرض، ويتحـرك النيزك بسرعة تصل 80 كم/ثانية، ويتوهج عندما يصبح على بعد يتراوح بـين 80-160 كـم من سطح الأرض.

النيل (نهر)

أطور أنهار العالم (6670 كم) ومساحة حوض تصريفه 2,802,380 كم^2، يجري في شمال شرق أفريقيا وينبع من هضبة البحيرات ويصب في البحر المتوسط شمالاً، ينبع رافده النيل الأزرق من بحيرة تانا في أثيوبيا، ويلتقي بالنيل الأبيض القادم من بحيرة فكتوريا عند الخرطوم العاصمة السودانية. ومن أهم السدود المقامة عليه السد العالي، وسد أسوان (مصر)، وسد جبل الأولياء وسد سنار (السودان). ويحتمل أن يكون مصدر اسمه لفظ سامي - حامي يعني" نهر"، وقيل: من جذر سامي يعني وادي أو وادي نهري.

حرف الهاء

الهادي (المحيط)

أسماه المكتشف البرتغالي ماجلان باسم " البحر الهادي " لهدوء مياهه عندما أبحر من أقصى جنوب أمريكا الجنوبية إلى الفلبين عام 1513، وهو أكبر المحيطات مساحة (نحو 166 مليون كم^2) وبذلك يغطي نحو ثلث مساحة سطح الكرة الأرضية ويفصل بين قارة آسيا وأستراليا عن الأمريكتين، ويمتد بين بحر بيرنغ في الشمال والقارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) في الجنوب، ويبلغ أقصى عمق له 10.924 متر في خانق ماريانا. ويتصل به عدد من البحار المفتوحة كبحر الصين وبحر المرجان، وتكثر الجزر فيه، كما تكثر الزلازل والأنشطة البركانية على سواحله. (شكل 49).

هاريكين

اسم الأعاصير المدارية في جزر الهند الغربية، وخليج المكسيك والبحر الكاريبي وهو اسم اله العواصف لدى قبائل الكاريب أو قبائل المايا، وتحدث هذه الأعاصير في فترة شهري آب وأيلول، وتتصف بسرعة الرياح التي قد تتجاوز 160 كم/ساعة، وبهطول أمطار غزيرة، وحدوث العواصف الرعدية، كما تطلق تسمية هاريكين على أي رياح تزيد سرعتها عن 116 كم/ساعة وتسجل بالدرجة 12 أو أكثر على مقياس بوفورت للرياح.

هبوب (رياح)

رياح محلية حارة، وهي رياح جنوبية تهب على أواسط وشمال السودان في فصل الصيف وبين شهري أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) وقد تحدث في أي وقت من السنة، وتهب عادة بعد الظهر وفي المساء، ويندر هبوبها في الصباح. ويصحبها عواصف غبارية تحد من مدى الرؤية، وغالباً ما يعقبها أمطار غزيرة وعواصف رعدية. واسمها عربي حيث تعني الهبوبة: الرياح التي تثير الغبرة.

هجــرة

انتقال الفرد من مكـان إلى آخـر بقصـد الإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة، ومنهـا الهجـرة الخارجية (الدولية) إلى دولة أخرى، والداخلية من منطقة إلى أخرى داخل حـدود الدولـة، ومنها الطوعية والقسرية. ومعدلات الهجرة هي:

$$\text{معدل الهجرة الوافدة} = \frac{\text{عدد المهاجرين إلى المنطقة أو الدولة}}{\text{عدد سكان المنطقة أو الدولة}} \times 1000$$

$$\text{معدل الهجرة المغادرة} = \frac{\text{عدد المهاجرين من المنطقة أو الدولة}}{\text{عدد سكان المنطقة أو الدولة}} \times 1000$$

$$\text{معدل الهجرة الصافية} = \frac{\text{عدد المهاجرين إلى المنطقة أو الدولة-عدد المهاجرين من المنطقة أو الدولة}}{\text{جملة عدد سكان المنطقة أو الدولة}} \times 1000$$

$$\text{معدل الهجرة الكلية} = \frac{\text{عدد المهاجرين إلى المنطقة أو الدولة+عدد المهاجرين من المنطقة أو الدولة}}{\text{جملة عدد سكان المنطقة أو الدولة}} \times 1000$$

هجـرة حديثـة

الهجرة التي حدثت في فترة الكشوف الجغرافية وما تلاهـا، وكانـت إلى العـالم الجديـد أي إلى الأمريكتين وأستراليا، كما تعتبر تجارة الرقيق ونقلـه مـن غـرب أفريقيـا إلى الولايـات المتحـدة منهـا. وسميت بالهجرة الحديثة مقارنة بالهجرات القديمة والأولى للإنسان.

هجرة خارجية / دولية

انتقال الفرد من بلاده إلى دولة أخرى بقصد الإقامـة، وغالبـاً تكـون بهـدف العمـل، ومن مزايا هذا النوع من الهجرة على البلد التي خرج منها المهاجر التحويلات المالية التـي يرسلها المهاجر إلى بلده، وخفض معدل البطالة فيها، أي

ترك فرص العمل لمن بقي فيها، ومن سلبياتها خسارة الدولة التي خرج منها المهاجر لطاقة الشباب حيث أن جلّ المهاجرين هم من الشباب وصغار السن، وكذلك خسارة الدولة للكفاءات والخبرات العلمية والعملية لهم.

هجرة داخلية

انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى في بلاده، ومنها الانتقال من الريف والبادية إلى المدينة، أو من قسم إداري إلى قسم آخر، وبذلك يتغير مكان إقامته ضمن دولته. وقد توجد بعض المزايا لهذا النوع من الهجرة إلا أن سلبياته تفوق إيجابياته، وأهمها الضغط على الخدمات في المدينة، والإخلال بالبنية السكانية لمناطق الدولة، وتفشي البطالة في المدينة، وفقدان اليد العاملة في الزراعة وتربية الحيوان.

هجرة طوعية / اختيارية

انتقال الفرد في أياً كانت الهجرة بمحض اختياره ودون إكراه على الانتقال لأي سبب كان.

هجرة قديمة

الهجرات التي تمت في عصور غابرة كالهجرات السامية من شبه جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب، وهجرة عناصر من آسيا إلى أمريكا الشمالية وعرفت باسم الهنود الحمر، وكانت الهجرات القديمة اما للبحث عن مراعي أو تحت ضغط جماعات أقوى.

هجرة قسرية

انتقال الفرد أياً كانت الهجرة، تحت ضغط حكومات أو جيوش، كحروب أو تطهير عرقي أو نتيجة كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين.

هجرة كفاءات

انتقال حملة الشهادات العلمية والخبرات الكبيرة من بلادهم إلى دول أخرى، أي بحثاً عن فرصة عمل لم تتوفر لهم في بلادهم، أو سعياً للحصول على مورد مالي أفضل، كما يمكن اعتبار عدم عودة من حصل على شهادة

علمية متخصصة أو خبرة كبيرة في مجال معين خارج الوطن هجرة كفاءات. وفي ذلك خسارة للوطن وإن كان لها بعض المردود المادي من تحويلات مالية إلى الوطن.

هجرة معاكسة

عودة المهاجرون إلى المناطق التي غادروها في البداية، أي إلى مواطنهم الأصلية، ويمكن تسميتها بهجرة العودة، وتحدث هذه الهجرة عادة بعد انتهاء أسباب الهجرة من تحسن للوضع الاقتصادي أو السياسي في بلادهم التي خرجوا منها، وقد تكون هجرة العودة قد حدثت نتيجة لأحداث وقعت في المهجر كالاضطهاد وما نحوه.

هدسن (خليج)

خليج وبحر داخلي في شمال شرق كندا، يصله مضيق بنفس الاسم بالمحيط الأطلسي، مساحته 1,232,300 كم^2، يحمل اسم المكتشف الإنجليزي هنري هدسن الذي كشف المنطقة عام 1610. (شكل 49).

هرم سكاني

رسم بياني يبين توزع السكان للدولة أو منطقة ما في فترة محددة، أو وفق تعداد معين بهدف تبيان حالتهم العمرية والنوعية (الجنسية). (شكل 33).

هرمطان / هرمتان (رياح)

رياح محلية حارة، وهي رياح شرقية وشمالية شرقية، تهب من الصحراء الكبرى على غرب أفريقيا في فصلي الشتاء والربيع وفي الصيف أحياناً، وتتميز بشدة الجفاف والحرارة وتكون مصحوبة بالغبار والرمال، فتسبب خسائر فادحة في المحاصيل وتؤثر على زراعة القطن في المنطقة. ويعني اسمها بلغة محلية "الطبيب الطيب".(شكل 17).

هضبــة

أرض مرتفعة ذات سطح مستو أو شبه مستو، وبذلك تختلف عن الجبـل، وينحـدر أحد جوانبها أو أكثر بشـدة، ويطلـق عليهـا هضـبة مقطّعـة حـين تتخللهـا أوديـة عميقـة وخوانق، ومن الهضاب ما هو هائل المساحة كهضبة التبت في آسيا ومنها ما هو دون ذلك كهضبة الجولان السورية. (شكل 15، شكل 52).

هكتـار

وحدة مساحة مترية تسـاوي 10000 مـتر مربـع أي 10 دونمـات، ويسـاوي الهكتـار 2.47106 فدان إنجليزي (إيكر).

الهلال الخصيب

مصـطلح وضـعه عـالم الآثـار المستشرـق الأمـريكي جـيمس بريسـتد (1851-1935) وقصـد بـه الأراضي الخصـبة مـن المنطقـة الممتـدة مـن مصرـ إلى العـراق، وتتخـذ شـكل الهلال.وبذلك يشمل سوريا ولبنـان وفلسـطين وأجـزاء مـن الأردن وجنـوب العـراق حتـى الخليج العربي، وهـي منطقـة كانـت مهـداً للحضـارات الكنعانيـة والأشـورية والسـومرية والفنيقية والبابلية وغيرها.

الهنـد الصينيـة

شبه جزيرة في جنوب شرق آسيا. تضم الـدول التاليـة: ميانمـار (بورمـا سـابقا) وتايلانـد ولاوس وفيتنام وكمبوديا. وقد أطلقت التسـمية تاريخيـاً عـلى المنطقـة التـي كانـت تحكمهـا فرنسـا، وتضـم: لاوس وكمبوديـا وفيتنـام في الفـترة 1862-1954. والتـي عرفـت باسـم الهنـد الصينية الفرنسية أي الجزء الشرقي من شبه الجزيرة آنفة الذكر. وجاء مسمى الهنـد الصـينية من وقوع شبه الجزيرة إلى الجنوب من الصين والشرق من الهند.

هندكـوش (جبـال)

سلسلة جبلية في وسط آسـيا. امتـداد لجبـال الهيمالايـا عـلى الجانـب الغـربي لنهـر السند، تمتد نحو 800كم، ويبلغ أقصىـ ارتفـاع لهـا 7690م في باكسـتان، ويقـع فيهـا ممـر خيبر الشهير بدوره في الفتوحات والهجرات وطوله 53كم.

الهندي (المحيـط)

سمي بهذا الاسم لوقوعه جنوب شبه القارة الهندية، حيـث يمتـد بـين سـاحل شرق أفريقيا غرباً وحتى جزر الهند الشرقية وقارة أسـتراليا شرقـاً. وهـو ثالـث محيطـات العـالم مساحة (نحو 66 مليون كم^2)، ويصل عمقه إلى 7725 متراً في خانق جاوة/أندونيسيا. ومن جزره سريلانكا ومدغشقر وسيشـل والمالـديف وجـزر أنـدمان ونيكوبـار. ويتصـل بـبعض البحار كالبحر الأحمر وخلـيج عـدن والبحـر العـربي وخلـيج البنغـال، وتكـثر فيـه الجـزر المرجانية والبركانية. (شكل 49).

هــــور

ويسمى سبخة. أرض لينة رطبة، منخفضة المنسوب، قد تكون مغورة كلياً أو جزئيـاً بالماء، وتنمو فيها نباتات، تصبح أرضاً زراعية خصبة بعد تجفيفها من الماء.

هيجروميتر / مقياس الرطوبة

يوجد عدة أنواع من الأجهزة التـي تقـيس نسـبة الرطوبـة في الجـو منهـا: المقيـاس المعلق المسمى " بسيكروميتر "، ويوجد فيها ميزان حرارة جاف وآخر مبلل (رطب) وبنـاء على الفرق بين قراءة كل مـنهما يـتم حسـاب نسـبة الرطوبـة، وهنـاك المقيـاس الشـعري ويتألف من حزمـة مـن شـعر الإنسـان أو الخيـل، وتبعـاً لمقـدار تمـددها يشـار إلى نسـبة الرطوبة بمؤشر أو قلم.

هيمالايا (جبال)

جبال في وسط قارة آسيا يحتمل أن يكـون اسـمها مـن اللغـة السنسـكريتية حيـث يعني المقطع "هي" ثلوج ويعني المقطع "آلايا" مسكن أو مقـر، ويقـال: أن الاسـم مشـتق من اسم آلهة يعني اسمها سيدة الجبال البيضـاء. وتمتـد الجبـال نحـو 2400 كـم وتغطـي معظم دولة نيبال ومنطقة سـيكيم ودولـة بوتـان وتشـكل جـزء مـن حـدود شـبه القـارة الهندية. وهي سلسلة متوازية من الجبال، وفيها أعـلى قمـم العـالم "ايفرسـت" وارتفاعهـا 8850 متراً وتليها قمة ك/^{2} 8611م.

حرف الواو

وادي

مساحة ممتدة من الأرض تنحصر بين انحدارين متقاربين عند قاعدتيهما، وقد يجري نهر وما نحوه في الوادي بشكل دائم أو موسمي، ويمكن أن تطلق تسمية الوادي على أي مجرى غير دائم الجريان. (شكل 52).

وادي إذابة

واد ينشأ بعد اتصال حفر الإذابة مع بعضها بعد أن توسعت، وهو واد جاف إذ لا تجري فيه المياه إلا وقت وعقب هطول الأمطار.

وادي غائر

واد جاف لا تجري فيه المياه إلا وقت وعقب هطول الأمطار. ويتكون الوادي الغائر بسبب تجمع الماء في حفر الإذابة، مما يؤدي إلى إذابة المزيد من الصخور الكلسية (الجيرية) ويتحول جريان الماء من جريان سطحي إلى جريان جوفي، ويدعي الوادي عندها واد غائر، وقد ينكشف جزء من الوادي الغائر بعد انهيار جزء من سقفه بسبب ضعف الصخور الكلسية أو زيادة تآكل الصخر.

وادي نهري

مساحة ممتدة من الأرض حفرتها أنهار خلال فترة زمنية طويلة، يمر خلالها النهر بمرحلة الشباب حيث يمتاز الوادي بضيقه وشدة انحدار جوانبه، فالنضج حيث يتسع فيها الوادي ويقل انحدار جوانبه، فالشيخوخة حيث يصبح الوادي عظيم الاتساع وجوانبه قليلة الانحدار. وغالباً ينتهي النهر إلى بحيرة أو بحر أو محيط. (شكل 21).

واردات

البضائع والسلع الأجنبية التي تجلبها الدولة من خلال التجارة، ومنها واردات غير منظورة كالخدمات والتأمين.

وحـدة جغرافيــة

تشـابه دولـة أو عـدة دول متجـاورة في أحوالهـا وأوضـاعها التضاريسـية والمناخيـة والنباتية والسكانية، وينعكس هذا الأمر إيجاباً على إمكانية توحيد الدول في دول واحـدة، أو في تنسيق سياساتها الاقتصادية والسياسية ورسمها معاً بهدف الوحدة في مرحلة لاحقة.

وحدة سياسية (دولة)

مساحة من اليابسة بما فيها المساحات المائية - إن وجـدت - ولهـا أنظمـة سياسـية واقتصادية واجتماعية تحكمها وتنظم شؤونها، ولا بد من توفر عناصر أساسية لكل وحـدة سياسية:

- الأرض والسيادة عليها وفق حدود دولية سياسية معروفة ومحددة.
- السكان وهم الشعب.
- حكومة وأنظمة وقوانين تنظم شؤونها.

وتتفاوت الوحدات السياسية في العالم في مساحاتها وأبعادها وعدد سكانها وطريقـة حكمهـا وإدارة شؤونها، كما تتفاوت في موارد الثروة الاقتصادية وتوزيع هذه الثروة.

وظائف العاصمة / المدينة

الأدوار التي تقـوم وتلعـب بهـا المدينـة في الدولـة أو المنطقـة، وتختلـف الوظـائف وتتنوع فمنها الوظيفة التجارية والسياسية والصناعية والترفيهية والثقافية، وتقوم المدينـة عادة بأكثر من وظيفة فالوظيفة السياسية هي للعاصمة عـادة، وتتحـدد وظيفـة المدينـة وفق تاريخها وموقعها ومواردها.

وظيفـة مكانيـة للمدينـة

الدور المخصص للمدينة في مكان معين، كالوظيفـة الدينيـة لمكـة المكرمـة والمدينـة المنورة والقدس الشريف والنجف الأشرف وكربلاء، والوظيفة الصـناعية لمـدن قامـت عنـد مناطق إنتاج المواد الخام أو القوى المحركة أو الأسواق وغير ذلك.

وعي سياحي / ثقافة سياحية

الفهم المتبادل بين السياح الذين يفدون للدولة من بلاد قد تختلف سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً من جهة، وبين المواطنين والمسؤولين في البلد الذي يستضيفهم من جهة أخرى، ويشمل هذا الفهم إدراك سبب الزيارة وأهمية المعاملة المناسبة وتعريفهم بقيم وتراث البلد، ومن ثم رسم سياسات تقوم على تشجيع السياحة لما لها من دور اقتصادي وإعلامي للدولة.

وكالة الطاقة الدولية

منظمة عالمية مركزها باريس، تأسست في 1974/11/15 وتضم في عضويتها 27 دولة (عام 2006)، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التعاون في مجالات الطاقة خاصة النفط بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.

وكالة الطاقة النووية

منظمة عالمية مركزها فرنسا تأسست في 1958/2/1، وتضم في عضويتها 28 دولة (عام 2006) وتهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويلي ويلي

اسم محلي للإعصار المداري في منطقة مياه شمال غرب أستراليا والمحيط الهندي جنوب خط الاستواء، ويكثر حدوثه في أواخر الصيف على وجه الخصوص.

حرف الياء

اليابان (بحـر)

بحر يفصل اليابان عن قارة آسيا، وتطل كوريا الشمالية والجنوبية على هذا البحر، ومساحته نحو 1,007,000 كم^2. (شكل 49).

يابسـة

أي جزء صلب من سطح الأرض، وعكسـه المـاء (البحـر والمحـيط). وتقـدر مسـاحة اليابسة بنحو 144,485,000 كم^2 مقابل مساحة الماء المقـدرة بنحـو 365,395,000 كـم^2، مع اعتبار أن القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) أرضاً وإن كانت مغطاة بالجليد الدائم.

يانغتسي (نهـر)

ويسمى أيضاً شانغ يانغ. أطول أنهار الصين ورابع أنهار العـالم (5797 كـم) مسـاحة حوض تصريفه 1,9452,500 كم^2 ، ومعدل تصريفه 32,196 م^3/ثانية يصب في بحر الصين الشرقي/ المحيط الهادي، يسبب فيضانه كوارث كبيرة. يعني اسمه باللغـة الصـينية "النهـر الطويل".

يـد عاملـة

العاملون والقادرون على العمل في مجال معين. ومنهم من يمتلـك خـبرة ومهـارة في عمله ويسمى يد عاملة مدربة أو مؤهلة، ومن اليـد العاملـة مـن لا يمتلـك سـوى قدرتـه البدنية، وقد لا يتطلب عمله سوى قدرته الجسدية بإشراف من آخرين.

ينبـــوع

خروج الماء وتدفقه بشكل دائم أو منقطع مـن القشرـة الأرضـية بصـورة طبيعيـة دون ضـخ صناعي، ومصدر المياه هي مياه الأمطار المتسربة إلى القشرة الأرضية والمياه الجوفية.

ينبـوع حـار

فتحة طبيعية أو أكـثر في القشرـة الأرضـية، تخـرج منهـا ميـاه سـاخنة عـبر شـقوق وفواصل، ومنها مياه معدنية عذبة وقد تكون غنية ببعض المعادن

كالكلور، ومنها مياه كبريتية حارة وفيها نسبة من الكبريت، وهي ذات فوائد علاجية، وتعود حرارة الينابيع إلى انتقال الحرارة من مصهورات البراكين المجاورة للمياه الجوفية، ولها قدرة على إذابة بعض المعادن، وتقوم بإرسابها بعد خروجها من باطن الأرض، كما توجد مياه حارة تعود سخونة مياهها إلى قرب مصادرها لحرارة الأرض الباطنية.

ينبوع معدني

فتحة طبيعية أو أكثر في القشرة الأرضية تخرج منها مياه تحوي على نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية، ويضاف لاسم الينبوع عادة اسم نوع المعدن الذي تحويه مياهه كالكبريت مثلاً.

يوم شمسي

الزمن الذي تقطعه الأرض في دورانها حول محورها وهي تدور في الوقت نفسه حول الشمس، وهو الزمن الذي تستغرقه أشعة الشمس لتتعامد مرتين متتاليتين على خط عرض معين.

يوم كوكبي

الزمن اللازم لإتمام الكوكب السيار دورة حول نفسه، ومنها طول يوم كوكب الأرض.

يوم نجمي

الزمن اللازم لإتمام نجم دورة كاملة في رحلته الظاهرية حول النجم القطبي، وهو 23ساعة و 56 دقيقة و 4.09 ثواني. ويمثل هذا الزمن دورة الأرض حول محورها، وبذلك يقل طول اليوم النجمي نحو 4 دقائق عن اليوم الشمسي.

يونسكو

كلمة تتألف من الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويبدو من اسمها مجال تخصصها واهتماماتها.

الملاحق

ملحق رقم (1)
دول العالم

الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان 2006 تقدير (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
قارة آسيا-عدد الدول 45					
المملكة الأردنية الهاشمية	عمّان	89,287	5.6	دينار	5280
جمهورية افغانستان الديمقراطية	كابل	652,225	31.1	أفغاني	
الإمارات العربية المتحدة	أبو ظبي	75,150	4.9	درهم	24090
جمهورية اندونيسيا	جاكارتا	1,919,445	225.5	روبية	3720
جمهورية أوزبكستان	طشقند	447,400	26.2	سوم	2020
جمهورية إيران الإسلامية	طهران	1,648,000	70.3	ريال	8050
جمهورية بابوانيوغينا	بورت مورسبي	462,840	6.00	كينا	2370
جمهورية باكستان الإسلامية	إسلام أباد	803,940	165.8	روبية	2350
مملكة البحرين	المنامة	661	0. 7	دينار	21290
سلطنة بروناي	بنْدرسري بجاوان	5, 756	0.4	دولار	-
جمهورية بنغلادش الشعبية	دكا	143,999	146.6	تاكا	2090
مملكة بوتان	ثيمفو	46,620	-	نغولتروم	-
مملكة تايلاند	كرونغ تيب (بانكوك)	514, 000	65. 2	باهت	8440
جمهورية تُركمستان	عشق اباد	488,100	5.3	مانات	-
الجمهورية التركية	أنقرة	779, 450	73.7	ليرة	8420
تيمور ليشتي	دلي	15.007	1	دولار	-
الجمهورية الروسية	موسكو	17,078,000	142.3	روبل	10640
جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية	كولومبو	65,610	19.9	روبية	4520
المملكة العربية السعودية	الرياض	2,400, 900	24.1	ريال	14740
جمهورية سنغافورة	سنغافورة	616	4.5	دولار	29780
الجمهورية العربية السورية	دمشق	185,680	-	ليرة	4454
جمهورية الصين (تايوان)	تايبه	35, 990	22.8	دولار	-
جمهورية الصين (الشعبية)	بكين	9,579,000	1311.4	يوان	6600
جمهورية طجكستان	دوشمبيه	143,100	7.6	سوموني	1260
جمهورية العراق	بغداد	438,445	29.6	دينار	-

قارة آسيا-عدد الدول 45					
الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان 2006 تقدير (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
سلطنة عمان	مسقط	271,950	6.2	ريال	14680
جمهورية الفلبين	مانيلا	300,000	86.3	بيزو	5300
فلسطين	القدس	-	-	-	-
جمهورية فيتنام الاشتراكية	هانُوي	329,565	84.2	دونغ	3010
دولة قطر	الدوحة	11,435	0.8	ريال	-
جمهورية كازاخستان	استانا	2,717,300	15.3	تنغي	7730
جمهورية كمبوشيا (كمبوديا)	بنُوم بِنه	181,000	14.1	ريل	2240
جمهورية كوريا الجنوبية	سيؤل	98,445	48.5	وون	21850
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	بيونغ يانغ	122,310	23.1	وون	-
دولة الكويت	الكويت	24,280	2.7	دينار	24010
جمهورية كيرغيزستان	بِشكيك	198,500	5.2	سوم	1870
جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية	فينتيان	236,725	6.1	كيب جديد	2020
الجمهورية اللبنانية	بيروت	10,400	3.9	ليرة	5740
جمهورية المالديف	مالي	298	0.3	روبية	-
اتحاد ماليزيا	كوالالمبور	332,965	26.9	رينغيت	10320
جمهورية منغوليا	أولان باتور	1,565,000	2.6	توغريك	2190
جمهورية اتحاد ميانمار (بورما)	يانغون	678,030	51	كيات	-
مملكة نيبال	كاتمندو	141,415	26	روبية	1530
جمهورية الهند	نيودلهي	.3,166,830	1121.8	روبية	3460
اليابان	طوكيو	36,700	127.8	ين	31410
الجمهورية اليمنية	صنعاء	481,155	21.6	ريال	920

* (-) المعلومات غير متوفرة

قارة أفريقيا-عدد الدول 53					
الدولة	**العاصمة**	**المساحة/كم2**	**عدد السكان تقدير 2006 (مليون)**	**العملة**	**الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005**
جمهورية أثيوبيا	أديس أبابا	1,104,300	74.8	بير	1000
جمهورية إرتيريا	أسمره	117,600	4.6	نكفا	1010
جمهورية إفريقيا الوسطى	بانغوي	624,975	4.3	فرنك وسط أفريقيا	1140
جمهورية أنغولا	لواندا	1.246,700	15.8	كوانزا	2210
جمهورية أوغندا	كمبالا	236,580	27.7	شلن	1500
جمهورية بتسوآنا	غابورون	600,372	1.8	بولا	10250
جمهورية بنين الشعبية	بورتو نوفو	112,620	8.7	فرنك وسط أفريقيا	1110
جمهورية بوركينا فاسو الديمقراطية الشعبية	أواغادوغو	274,200	13.6	فرنك وسط أفريقيا	1220
جمهورية بوروندي	بوجومبورا	27, 834	7.8	فرنك	640
جمهورية تشاد	إنجامينا	1,284,000	10	فرنك وسط افريقيا	1470
جمهورية تنزانيا المتحدة	دودوما	939,760	37.9	شلن	730
جمهورية توغو	لومي	56,785	6.3	فرنك وسط أفريقيا	1550
الجمهورية التونسية	تونس	164,150	10.1	دينار	7900
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	الجزائر	2,381,745	33.5	دينار	4440
جمهورية جنوب أفريقيا	بريتوريا وكيب تاون	1,184,825	47.3	راند	12120
جمهورية جيبوتي	جيبوتي	23,000	0.8	فرنك	2240
جمهورية رواندا	كيغالي	26,330	9. 1	فرنك	1320
جمهورية زامبيا	لوساكا	752,615	11.9	كواشا	950
جمهورية زمبابوي	هراري	390,310	13.1	دولار	1940
جمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار)	ياموسوكرو	322,465	19.7	فرنك وسط أفريقيا	1490
جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية	ساوتومي	964	0.2	دوبرا	-
جمهورية السنغال	داكار	196,720	11.9	فرنك وسط افريقيا	1770
مملكة سوازيلاند	مباباني	17,365	1.1	لينغني	5190
جمهورية السودان	الخرطوم	2,505,815	41.2	دينار	2000
جمهورية سيراليون	فريتاون	72,325	5.7	ليون	780
جمهورية سيشل	فكتوريا	404	0.1	روبية	15940
جمهورية الصومال الديمقراطية	مقديشو	630,000	8.9	شلن	-
جمهورية الغابون	ليبرفيل	267,667	1.4	فرنك وسط أفريقيا	5890

قارة أفريقيا-عدد الدول 53

الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
جمهورية غامبيا	بانجل	10,960	1.5	دالاسي	1920
جمهورية غانا	أكرا	238,305	22.6	سيدي	2370
جمهورية غينيا	كوناكري	245,855	9.8	فرنك	2240
جمهورية غينيا الاستوائية	مالابو	28,050	0.5	فرنك وسط أفريقيا	7580
جمهورية غينيا بيساو	بيساو	36,125	1.4	فرنك وسط أفريقيا	700
جمهورية اتحاد جزر القمر الإسلامية	موروني	1,860	0.7	فرنك	2000
جمهورية الكاميرون	ياوندي	475,500	17.3	فرنك وسط أفريقيا	2150
جمهورية الكونغو	برازافيل	342,000	3.7	فرنك	810
جمهورية الكونغو الديمقراطية	كنشاسا	2,345,410	62.7	فرنك	720
جمهورية كينيا	نيروبي	582,645	34.7	شلن	1170
جمهورية كيب فيرد	برايا	4,035	0.5	اسكودو	6000
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية	طرابلس	1,759,540	5.9	دينار	-
جمهورية ليبريا	مونروفيا	111.370	3.4	دولار	-
مملكة ليسوتو	ماسيرو	30,345	1. 8	مالوتي	3410
جمهورية مالآوي	ليلونغوي	94,080	12.8	كواشا	650
جمهورية مالي	باماكو	1,240,140	13.9	فرنك وسط أفريقيا	1000
جمهورية مدغشقر الديمقراطية	أنتانا ناريفو	594,180	17.8	فرنك	880
جمهورية مصر العربية	القاهرة	1,000,250	75.4	جنيه	4440
المملكة المغربية	الرباط	446,550	31.7	درهم	4360
الجمهورية الإسلامية العربية الإفريقية الموريتانية	إنواكشوط	1,030,700	3.2	أوقية	2150
دولة موريشيوس	بورت لويس	1,865	1.3	روبية	12450
جمهورية موزامبيق	مابوتو	784,755	19.9	متيكال	1170
جمهورية ناميبيا	وندهُوك	824,295	2.1	دولار	7910
جمهورية النيجر	نيامي	1,186,410	14.4	فرنك وسط أفريقيا	800
جمهورية نيجيريا الاتحادية	أبوجَا	923,850	134.5	نايرا	1040

قارة أوروبا-عدد الدول 46

الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
جمهورية أذربيجان	باكو	85,600	8.5	منات	4890
جمهورية أرمينيا	يريفان	29,800	3	درام	5060
مملكة أسبانيا	مدريد	504,880	45.5	يورو	25820
جمهورية استونيا	تالين	45,100	1.3	كرون	15420
جمهورية البانيا	تيرانا	28,750	3.2	لك	5420
جمهورية ألمانيا	برلين	357,868	82.4	يورو	29210
إمارة اندورا	أندورا لافيلا	465	0.1	يورو	-
جمهورية أوكرانيا	كييف	603,700	46.8	هرفنا	6720
جمهورية إيرلندا	دبلن	68,895	4.2	يورو	34720
جمهورية أيسلندا	ريكيافيك	102,820	0.3	كرونا	34760
جمهورية إيطاليا	روما	301,245	59	يورو	28840
جمهورية البرتغال	ليسبوا (لشبونه)	88,940	10.6	يورو	19730
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا	لندن	244,755	60.5	جنيه إسترليني	32690
مملكة بلجيكا	بروكسل	30,519	10.5	يورو	32640
جمهورية بلغاريا	صوفيا	110,910	7.7	ليف	8630
جمهورية البوسنة والهرسك	سراييفو	51,130	3. 9	ماركا	7790
جمهورية بُولندا	وارسو	312,685	38.1	زلوتي	13490
جمهورية					
جمهورية التشيك	براغ	78,863	10.3	كورونا	20140
مملكة الدنمارك	كوبنهاغن	43,075	5.4	كرون	33570
جمهورية روسيا البيضاء (بيلاروس)	مينسك	208,000	9.7	روبل	7890
جمهورية رومانيا	بوخارست	237,500	21.6	لي	8940
جمهورية سان مارينو	سان مارينو	61	.03	يورو	-
جمهورية سلوفاكيا	براتسلافا	490,36	5.4	كورونا	15760
جمهورية سلوفينيا	لوبلينا	20,250	2	يورو	22160
مملكة السويد	ستوكهولم	449,790	9.1	كرونا	31420
جمهورية صربيا	بلغراد	88.361	9.5	دينار	-
الاتحاد السويسري	بيرن	41,285	7.5	فرنك	37080
دولة مدينة الفاتيكان	الفاتيكان	0,44	880	ليرا	-
صربيا	بلغراد	88.361	9.5	دينار	-
جمهورية فرنسا	باريس	543,965	61.2	يورو	30540

قارة أوروبا-عدد الدول 46

الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
جمهورية فنلندا	هلسنكي	337,030	5. 3	يورو	31170
جمهورية قبرص	نيقوسيا	9,250	1	جنيه	22230
جمهورية كرواتيا	زغرب	56,540	4.4	كونا	12750
جمهورية لاتفيا	ريغا	63,700	2.3	رويل	13480
دوقية لوكسمبورغ الكبرى	لوكسمبورغ	2,585	0.5	فرنك	65340
جمهورية ليتوانيا	فلنيوس	65,200	3.4	لتس	14220
إمارة ليشنتشتاين	فادوز	160	0.04	فرنك سويسري	29210
جمهورية مالطا	فاليتا	316	0.4	ليرا	18960
مقدونيا	سكوبي	25,713	2	دينار	7080
جمهورية مولدوفا	كيشنوف	33,700	4	روبل	2150
إمارة موناكو	موناكو فيلا	2	0.03	يورو	-
مملكة النرويج	أوسلو	323,895	4.7	كرون	40420
جمهورية النمسا	فيينا	83,855	8.3	يورو	33140
جمهورية هنغاريا	بودابست	93,030	10.1	فورنت	16940
مملكة هولندا	أمستردام	41,160	16. 4	يورو	32480
الجبل الأسود (مونتنيجرو)	بودجريكا	13,812	0.6	يورو	-
جمهورية اليُونان	أثينا	131,985	11.1	دراخما	23620

الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
قارة أمريكا الشمالية-عدد الدول 2					
الدولة	**العاصمة**	**المساحة/كم2**	**عدد السكان تقدير 2006 (مليون)**	**العملة**	**الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005**
الولايات المتحدة الامريكية	واشنطنD.C	9,363,130	299.1	دولار	41950
كندا	أوتاوا	9,970,610	32.6	دولار	32220
قارة أمريكا الجنوبية والوسطى-عدد الدول33					
الدولة	**العاصمة**	**المساحة/كم2**	**عدد السكان تقدير 2006 (مليون)**	**العملة**	**الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005**
جمهورية الأرجنتين	بُوينس أيرس	2,777,815	39	بيزو	13940
جمهورية إكوادور	كيتو	270,670	13.3	دولار أمريكي	4070
أنتيغواوباربودا	سانت جونز	442	0.1	دولار شرق الكاريبي	11700
جمهورية أروغواي	مونتيفيديو	186.925	3.3	بيزو	9810
جمهورية باراغواي	أسنسيون	406,750	6.3	غوراني	4970
جمهورية البرازيل الاتحادية	برازيليا	8,511,965	186.8	ريل	8230
بربادوس	بريدجتاون	430	0.3	دولار	4,959
جمهورية بنما	بنما	78,515	3.3	دولار أمريكي	7310
كومنولث البهاما	ناساو	13,864	0.3	دولار	-
جمهورية بوليفيا	سوكر-لاباز	1,098,575	9.1	بوليفيانو	2720
جمهورية بيرو	ليما	1,285,216	28.4	سول	5830
جمهورية ترينداد وتوباغو	بورت اف سبين	5,130	1.3	دولار	13170
جمهورية تشيلي	سنتياغو	756,625	16.4	بيزو	11470
جامايكا	كنغرتون	11,425	2.7	دولار	4110
كومنولث دومينيكا	ر وسيو	751	0.1	دولار شرق الكاريبي	5560
جمهورية الدومنيكان	سانتو دومينغو	48,440	9	بيزو	7150
اتحاد سانت كريستوفر (سانت كيتس) ونيفس	باستيري	261	0.05	دولار شرق الكاريبي	12500
سانت فنسنت وغرينادينز	كنغز تاون	389	0.1	دولار شرق الكاريبي	6460
سانت لوتشيا	كاستريز	616	0.2	دولار شرق الكاريبي	5980
جمهورية السلفادور	سان سلفادور	21,395	7	كولون، دولار أمريكي	5120

قارة أمريكا الجنوبية والوسطى-عدد الدول33					
الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
جمهورية سورينام	باراماريبو	163,820	0.5	دولار	-
دولة غرينادا	سانت جورجز	345	0.1	دولار شرق الكاريبي	726
جمهورية غواتيمالا	غواتيمالا	108,890	13	كويتزال	4410
جمهورية غيانا التعاونية	جورجتاون	214,790	0.7	دولار	4230
جمهورية فنزويلا	كاركاس	912,045	27	بوليفار	6440
جمهورية كوبا	هافانا	114,525	11.3	بيزو	-
جمهورية كوستاريكا	سان خوزيه	50,900	4.3	كولون	9680
جمهورية كولومبيا	بوغوتا	1,141,915	46.8	بيزو	7420
الولايات المتحدة المكسيكية	مكسيكوستي	1,972,542	108.3	بيزو	10030
جمهورية نيكاراغوا	مناغوا	148,000	5.6	كردوبا	3650
جمهورية هايتي	بورت اوبرنس	27,750	8.5	غورد	1840
جمهورية هندوراس	تيغوسيغالبا	112,085	7.4	لمبيرا	2900

قارة أوقيانوسيا- عدد الدول 12					
الدولة	العاصمة	المساحة/كم2	عدد السكان تقدير 2006 (مليون)	العملة	الدخل القومي للفرد دولار لسنة 2005
كومنولث أستراليا	كانبيرا	7,682,300	20.6	دولار استرالي	30610
توفالُو	فونافوتي	25	0.01	دولار استرالي	-
مملكة تونغا	نوكوالوفا	699	0.1	بانغا	8040
دولة ساموا الغربية المستقلة	أبيا	2,840	0.2	تالا	6480
جزر سولومون	هونيارا	29,790	0.5	دولار	1880
جمهورية فانواتُو	بورت فيلا	14,765	0.2	فاتو	3170
جمهورية فيجي	سوفا	-	0.8	دولار	5960
جمهورية كريباتي	تراوا	811	0.1	دولار استرالي	-
جمهورية جزر مارشال	دالاب	1181	0.1	دولار أمريكي	-
اتحاد الولايات الميكرونيزية	بالكير	702	7.2	دولار أمريكي	-
جمهورية ناؤورو	يارين	21	0.01	دولار استرالي	-
نيوزيلندا	ولنغتون	265,150	4.1	دولار	23300

أكثر دول العالم سكاناً (تقدير عام 2006)		
.1	الصين	1,311,000,000
.2	الهند	1,122,000,000
.3	الولايات المتحدة	299,000,000
.4	أندونيسيا	225,000,000
.5	البرازيل	187,000,000
.6	باكستان	166,000,000
.7	بنغلادش	147,000,000
.8	روسيا	142,000,000
.9	نيجيريا	135,000,000
.10	اليابان	128,000,000

أكبر دول العالم مساحة (كم^2)		
.1	روسيا	17,075,500
.2	كندا	9,970,610
.3	الصين	9,571,300
.4	الولايات المتحدة	9,372,615
.5	البرازيل	8,511,965
.6	أستراليا	7,682,300
.7	الهند	3,166,829
.8	الأرجنتين	2,780,092
.9	كازاخستان	2,717,300
.10	السودان	2,505,800

العالم /القارات /المحيطات		
العالم	المساحة/كم2	نسبة المساحة%
مجموعة مساحة العالم	509,450,000	100%
مجموعة مساحة اليابس	149,450,000	29.3%
مجموعة مساحة الماء	360,000,000	7.7%
القارات		
آسيا	24,241,000	29.8%
أفريقيا	30,302,000	20.3%
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى	24,241,000	16.2%
أمريكا الجنوبية	17,793,000	11.9%
القارة القطبية الجنوبية (انتاركتكا)	14,100,00	9.4%
أوروبا	9,957,000	6.7%
أوقيانوسيا وأستراليا	8,557,000	5.7%
المحيطات		
المحيط الهادي	165,760,000	49.9%
المحيط الأطلسي	82,400,000	25.7%
المحيط الهندي	65,526,000	20.5%
المحيط المتجمد الشمالي	14,090,000	3.9%

أعظم البحار في العالم حسب الموقع والمساحة كم^2		
البحر	الموقع	المساحة/كم^2
البحر المتوسط	المحيط الأطلسي	2,965,800
البحر الكاريبي	المحيط الأطلسي	2,718,200
بحر الصين الجنوبي	المحيط الهادي	2,319,000
بحر بيرنغ	المحيط الهادي	2,291,900
خليج المكسيك	المحيط الأطلسي	1,592,800
بحر أوختسك	المحيط الهادي	1,589,700
بحر الصين الشرقي	المحيط الهادي	1,249,200
خليج هدسن	المحيط الأطلسي	1,232,300
بحر اليابان	المحيط الهادي	1,007,800
بحر اندمان	المحيط الأطلسي	797,700
بحر الشمال	المحيط الأطلسي	575,200

أعمق المنخفضات المائية في العالم حسب الموقع والعمق / م		
المنخفض	الموقع	العمق / م
منخفض ماريان	المحيط الهادي	10,924
منخفض تونجا	المحيط الهادي	10,822
منخفض اليابان	المحيط الهادي	8,412
منخفض كوريل	المحيط الهادي	9,750
منخفض ميندناو	المحيط الهادي	10,497
منخفض كيرمادك	المحيط الهادي	10,047
منخفض بورتوريكو	المحيط الأطلسي	8,605
منخفض الساندوتش	المحيط الأطلسي	8,325
منخفض بيرو - تشيلي	المحيط الهادي	8,064
منخفض الوشيان	المحيط الهادي	7,679

أعلى الشلالات في العالم حسب الموقع والارتفاع / م		
الشلال	**الموقع**	**الارتفاع / م**
انجل	فنزويلا	979
توغيلا	جنوب أفريقيا	850
مونجي	النرويج	774
موترازي	زيمبابوي	762
يوسميث	الولايات المتحدة الأمريكية	729
كوغيونان	فنزويلا	610
سوثرلاند	نيوزيلندا	580
تكاكاو	كندا	503
ريبون	الولايات المتحدة الأمريكية	491
مارد لفوسن	النرويج	468

المناطق المنخفضة في العالم حسب الموقع والانخفاض/م		
المنطقة	**الموقع**	**الانخفاض/م**
البحر الميت	آسيا - الأردن	-416
بحيرة عسل	أفريقيا - جيبوتي	-156
وادي الموت	أمريكا الشمالية/ الولايات المتحدة الأمريكية	-86
شبه جزيرة فالديس	أمريكا الجنوبية- الأرجنتين	-40
بحر قزوين	آسيا- أوروبا	-28
بحيرة اير	أستراليا	-16

أعظم البحيرات في العالم حسب الموقع والمساحة /كم2		
البحيرة	**الموقع**	**المساحة/كم2**
بحر قزوين	آسيا - أوروبا	371,000
سوبيريور	كندا - الولايات المتحدة الأمريكية	82,200
فكتوريا	شرق أفريقيا	60,900
هورن	كندا - الولايات المتحدة الأمريكية	59,960
متشغان	الولايات المتحدة الأمريكية	58,000
ارال	كازاخستان- أوزبكستان	36,000
تنجانيقا	وسط أفريقيا	33,000
غريت بير (الدب الكبير)	كندا	31,500
بايكال	روسيا	31,500
مالاوي	أفريقيا	29,000

أكبر المدن ارتفاعاً في العالم/م		
المدينة	**الدولة**	**الارتفاع/م**
بوتوسي	بوليفيا	3,976
لاسا	الصين	3,658
لاباز	بوليفيا	3,577
كوزكو	بيرو	3,399
كيتو	اكوادور	2,819
سوكر	بوليفيا	2,790
تالوكادالبردو	المكسيك	2,680
بوغوتا	كولومبيا	2,644
كوتشبامبا	بوليفيا	2,558
باشوكادي سوتو	المكسيك	2,408

أعظم البحيرات في العالم حسب الموقع والعمق/م		
البحيرة	**الموقع**	**العمق/م**
بايكال	روسيا	1,741
تنجانيقا	وسط أفريقيا	1,435
بحر قزوين	آسيا- أوروبا	946
مالاوي	أفريقيا	706
ايسيك كول	آسيا	700

أعلى القمم في العالم حسب القارة والموقع والارتفاع /م		
قارة آسيا	**الموقع**	**الارتفاع/م**
افرست	نيبال- الصين	8,850
غودين اوستن (ك2)	الصين- كشمير	8,611
كانشنجونغا	نيبال-الهند	8,598
لوتسا	الصين- نيبال	8,516
مكالو	الصين- نيبال	8,481
قارة أفريقيا		
كيليمانغارو	تنازنيا	5,895
كينيا	كينيا	5,199
روونزوري	أوغندا- الكونغو الديمقراطية	5,109
راس داشن	أثيوبيا	4,620
ميرو	تنزانيا	4,565

أعظم البحيرات في العالم حسب الموقع والكتلة المائية/كم^2		
البحيرة	**الموقع**	**الكتلة المائية/كم^3**
بحر قزوين	آسيا- أوروبا	3844
بايكال	روسيا	1324
تنجانيقا	وسط أفريقيا	1026
سوبيريور	كندا-الولايات المتحدة الأمريكية	706
مالاوي	أفريقيا	353

أكبر الجزر في العالم حسب القارة والموقع والمساحة / كم^2		
قارة آسيا	**الموقع**	**المساحة/كم^2**
بورنيو	بحر الصين الجنوبي	743,107
سومطرة (أندونيسيا)	بحر اندمان	473,605
هونشو (اليابان)	المحيط الهادي	230,316
سلاوسي (سيليبس) (أندونسيا)	بحر سيليبس	189,034
جاوة (أندونسيا)	المحيط الهندي	126,884
لوزون (فلبين)	المحيط الهادي	104,688
قارة أفريقيا		
مدغشقر	المحيط الهندي	587,000
سوقطرة (اليمن)	المحيط الهندي	3,600
ريونيون	المحيط الهندي	2,500
تينيرف (جزركناري)	المحيط الأطلسي	2,350
موريشيوس	المحيط الهندي	1,865

قارة أوروبا		
الجبل الأبيض	فرنسا- إيطاليا	4,807
مون روز	سويسرا- إيطاليا	4,634
دم	سويسرا	4,545
فايسهورن	سويسرا	4,505
سيرفان	سويسرا-إيطاليا	4,478
قارة أمريكا الشمالية		
ماكينلي	ألاسكا (الولايات المتحدة الأمريكية)	6,194
لوغان	كندا	6,050
سانت إيلاس	كندا- الولايات المتحدة الأمريكية	5,304
فوراكر	ألاسكا (الولايات المتحدة الأمريكية)	5,304
قارة أمريكا الجنوبية والوسطى		
لوكانيا	ألاسكا الولايات المتحدة الأمريكية)	5,226
اكنكاغوا	الأرجنتين	6,962
إيليماني	بوليفيا	6,882
بونتي	الأرجنتين	6.872
سلادو	الأرجنتين- تشيلي	6,863
توبنغاتو	الأرجنتين- تشيلي	6,800
قارة أوقيانوسيا		
بنكاك جايا	أندونيسيا	5,029
بنكاك مندلا	أندونيسيا	4,760
بنكاك تريكورا	أندونيسيا	4,750
فيلهلم	نيوغينيا	4,508
ماوناكيا	هاواي (الولايات المتحدة الأمريكية)	4,208
القارة القطبية الجنوبية		
فنسون	القارة القطبية الجنوبية	4,897
كيركباترك	القارة القطبية الجنوبية	4,528
ماركام	القارة القطبية الجنوبية	4,349
فورتركاكا	القارة القطبية الجنوبية	3,630
منزس	القارة القطبية الجنوبية	3,355

قارة أوروبا		
بريطانيا	بحر الشمال	229,880
أيسلندا	المحيط الأطلسي	103,000
ايرلندا	المحيط الأطلسي	84,400
نوفيا زملا(روسيا)	بحر كارا الشمالي	48,200
سبتسبيرغن الغربية (النرويج)	المحيط المتجمد الشمالي	39,000
قارة أمريكا الشمالية		
غرينلاند (الدنمارك)	المحيط الأطلسي	2,175,600
بافن (كندا)	خليج بافن	476,068
فيكتوريا (كندا)	مضيق الفكونت ملفيل	212,200
السمير (كندا)	المحيط المتجمد الشمالي	212,688
قارة أمريكا الجنوبية		
كوبا	البحر الكاريبي	114,500
تييرادلفويغو (تشيلي-الأرجنتين)	المحيط الأطلسي	48,187
فولكلاند (بريطانيا)	المحيط الأطلسي	6,800
جورجيا الجنوبية (بريطانيا)	المحيط الأطلسي	4,200
غالاباغوس (اكوادور)	المحيط الهادي	2,250
قارة أوقيانوسيا		
نيوغينيا	المحيط الهادي	820,033
نيوزيلاندا (الجزيرة الجنوبية)	المحيط الهادي	150,461
نيوزيلندا (الجزيرة الشمالية)	المحيط الهادي	114,688
تسمانيا (أستراليا)	المحيط الهندي	67,800
بريطانيا الجديدة (بابوا نيوغينيا)	بحر بسمارك	37,800
القارة القطبية الجنوبية		
الكسندر	حوض ليلينغز هاوزن	43,253
بيركز	بحر ويدل	3,885

أعظم الأنهار في العالم حسب الطول/كم			
النهر	الموقع	المصب	الطول/كم
النيل	أفريقيا	البحر المتوسط	6,670
الأمازون	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	6,430
المسيسبي	أمريكا الشمالية	خليج المكسيك	5,970
يانغتسي	آسيا	بحر الصين الشرقي/المحيط الهادي	5,797
اوب-ارتيش	آسيا	بحر كارا/المحيط المتجمد الشمالي	5,567
هوانغ هو	آسيا	البحر الأصفر/المحيط الهادي	4,667
ينسي	آسيا	بحر كارا/المحيط المتجمد الشمالي	4,506
بارانا	أمريكا الجنوبية	ريودي لابلاتا/المحيط الأطلسي	4,498
ايريتش	آسيا	نهر اوب	4,438
الكونغو	إفريقيا	المحيط الأطلسي	4,371
الأمازون	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	6,151,250
الكونغو	أفريقيا	المحيط الأطلسي	3,822,840
المسيسبي	أمريكا الشمالية	خليج المكسيك	3,229,730
بلاتا	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	3,100,230
أوب-ارتيش	آسيا	المحيط المتجمد الشمالي	2,988,860
النيل	أفريقيا	البحر المتوسط	2,802,380
ينسي	آسيا	بحركارا/المحيط المتجمد الشمالي	2,618,490
لينا	آسيا	بحر لابتف/المحيط المتجمد الشمالي	2,488,990
النيجر	أفريقيا	خليج غينيا/المحيط الأطلسي	2,092,720
امور	آسيا	بحر اليابان/المحيط الهادي	2,051,280

أعظم الأنهار في العالم حسب معدل التصريف المائي م^3/ ث			
النهر	**الموقع**	**المصب**	**معدل التصريف م3/ ث**
الأمازون (بدون روافده)	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	72,000
الكونغو	أفريقيا	المحيط الأطلسي	38,993
نيغرو (رافد نهر الأمازون)	أمريكا الجنوبية	نهر الأمازون	34,999
يانغتسي	آسيا	بحر الصين الشرقي/المحيط الهادي	32,196
أورينوكو	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	25,202
بلاتا	أمريكا الجنوبية	المحيط الأطلسي	21,804
ماديرا (رافد نهر الأمازون)	أمريكا الجنوبية	نهر الأمازون	21,804
ينسي	آسيا	بحر كارا/ المحيط المتجمد الشمالي	18,010
براهمابوترا	آسيا	خليج البنغال	16,282
لينا	آسيا	بحر لابتف/ المحيط المتجمد الشمالي	16,112

أ على درجة حرارة مسجلة في كل قارة حسب الموقع والتاريخ ودرجة الحرارة/ م			
القارة	**الموقع**	**التاريخ**	**درجة الحرارة م**
أفريقيا	العزيزية- ليبيا	أيلول-1992	58
أمريكا الشمالية	وادي الموت-الولايات المتحدة الأمريكية	تموز-1913	57
آسيا	الزّراعة - بيسان - فلسطين	حزيران-1942	54
أستراليا	كلون كري-كوينزلاند	كانون ثاني-1889	53
أوروبا	سفيليا "اشبيلية "-اسبانيا	آب-1881	50
أمريكا الجنوبية	ريفادافيا - الأرجنتين	كانون أول-1905	49
القارة القطبية الجنوبية	شبه جزيرة بالمر	تشرين أول-1956	14
أدنى درجة حرارة مسجلة في كل قارة حسب الموقع والتاريخ ودرجة الحرارة/ م			
القارة	**الموقع**	**التاريخ**	**°درجة الحرارة/ م**
القارة القطبية الجنوبية	فستوك	آب-1960	88-
آسيا	فرخويانسك	شباط-1933	68-
أمريكا الشمالية	يوكون-كندا	شباط - 1947	63-
أوروبا	اوست شوغور-الاتحاد السوفيتي	-	55-
أمريكا الجنوبية	سارمنتو-الأرجنتين	كانون ثاني-1907	33-
أفريقيا	ايفران-المغرب	شباط-1935	24-
أستراليا	ممر شارلوت	تموز-1947	22-

المصادر والمراجع

المراجع العربية:

1- إبراهيم الدويري وآخرون: **علوم الأرض والبيئة للمرحلة الثانوية**، الفرع العلمي، المديرية العامة للمناهج، عمان 2004.
2- أحمد عوض الزعبي وآخرون: **الجغرافية الاقتصادية، الصف الأولى الثانوية الأدبي**، المديرية العامة للمناهج، عمان 1999.
3- رشيد كمون وعمر المنصوري والمنصف التونسي: **كتاب الجغرافيا، السنة الثالثة، تعليم ثانوي**، وزارة التربية القومية، تونس 1989.
4- زيد عبدالكريم الدباس وآخرون: **جغرافية العالم المعاصر، الصف الثامن**، إدارة المناهج والكتب المدرسية، عمان 2003.
5- سامي علي شمسان وآخرون: **جغرافية الإنسان والبيئة، الأول الثانوي، الجزء الثاني**، وزارة التربية والتعليم، صنعاء 2003.
6- سعود شواقفة وآخرون: **جغرافية الوطن العربي، الصف التاسع**، المديرية العامة للمناهج، عمان 2003.
7- سميح عودة: **الخرائط**، عمان 1990.
8- عبدالباقي عبدالغني بابكر وآخرون: **الجغرافيا والدراسات البيئية، الصف الثاني الثانوي**، وزارة التربية والتعليم، المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، الخرطوم 2001.
9- عبدالحميده جدة وآخرون: **كتاب الجغرافيا، السنة السادسة، التعليم الثانوي**، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تونس 1989.
10- عبدالقادر عابد وآخرون: **أساسيات علم البيئة**، دار وائل للطباعة والنشر، عمان 2003.
11- علي أحمد جوارنة وآخرون: **جغرافية الأردن**، ط2، إدارة المناهج والكتب المدرسية، الصف العاشر، عمان 2003.
12- علي موسى: **المعجم الجغرافي المناخي**، دار الفكر، دمشق 1986.
13- فتحي أبو عيانه: **جغرافية السكان**، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1999.
14- قاسم الدويكات: **الجغرافيا العسكرية**، عمان 1998.

15- قاسم الدويكات: **مشكلات الحدود السياسية في الوطن العربي**، عمان 2003.

16- لطيفة علي عبيـد: **الجغرافيـا، الصـف الأول الثـانوي**، وزارة التربيـة والتعليـم، الإمـارات العربيـة 1995.

17- مجمع اللغة العربية: **المعجم الجغرافي**، القاهرة 1974.

18- محمود الطاهر وآخرون: **الكيمياء وعلوم الأرض، الصف العاشر**، إدارة المناهج والكتب المدرسية، عمان 2003.

19- يحيى محمد نبهان: **معجم مصطلحات الجغرافيا والتاريخ**، دار يافا العلمية، عمان 2003.

20- المركز الوطني للاستشعار عن بعد: **معجم مصطلحات الاستشعار عن بعد**، دمشق 19863.

21- موسى ابو سل وبسمة سلامة: **الجغرافية العامة، الأول الثانوي**، إدارة المناهج والكتـب المدرسـية، عمان 2001.

22- نعمان شحادة وأحمد الخشمان وقيمر القيمري: **الجغرافيا العامة، الصف السابع**، المناهج، عمان 1995.

23- نعمان شـحادة وآخـرون: **الجغرافيـا الطبيعيـة والسياسـية، الثـاني الثـانوي/أدبي** ، ط3، المديريـة العامة للمناهج، عمان 2001.


24- هاني العزيري: **معجم مصطلحات الجغرافيا العسكرية والسياسية**، دار مجدلاوي، عمان 2005.

25- هاني العزيزي: **أسماء ومعان جغرافية**، دار مجدلاوي، عمان 2005.

26- يوسف توني: **معجم المصطلحات الجغرافية**، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة 1970.

المراجع الانجليزية:


1) Buchanan, R: **An Illustrated Dictionary7 of geography McGraw-Hill Far Eastern Publishers**, Singapore 1974.
2) Bunnett R.B.: **General Geography in Diagrams**, Longman Group Ltd. London 1973.
3) Getis and Others: **Introduction to Geography, 4th edition**, Wm.c Brown, USA 1990.
4) Maynew, S: **Oxford Dictionary of Geography, 2ed edition**, Oxford University press. New York 1997.
5) Monkhouse, F.T and John Small: **A Dictionary of the Natural Environment,** Edward Arnold, London 1972.




شكل (1)



شكل (2)



خط الإستواء
جبال
هضاب و سهول تحاتية
شكل (3)
مناطق البراكين
شكل (4)
مناطق عرضة للزلازل
قليلة
شديدة
شكل (5)





شكل (7)

شكل (6)

شكل (8)



جبهة دافئة
20,000
قدم
هواء دافئ
جبهة دافئة
10,000
قدم
هواء بارد
400 ميل
شكل (9)


جبهة باردة
جبهة باردة
20,000
قدم
10,000
قدم
هواء بارد
هواء دافئ
100 ميل
شكل (10)




مجسم حوض نهر
قمة تل
حواف جبلية
حوض تصريف مجاور
حوض تصريف مجاور
نهر
بحر
نتوء جبلي
خط تقسيم المياه
شكل يبين خط تقسيم المياه
75
90
30
45
60
60
45
60
45
30
15
60
45
30
15
نهر
بحر
خط تقسيم المياه
منطقة تزويد أحواض
التصريف المجاورة


شكل (11)


مساقط خرائط
مولفيدي
مركيتور
غود
دوائر (خطوط) العرض
خطوط الطول
خطوط العرض و الطول
شكل (12)


شكل (13)



شكل (14)




شكل (15)




شكل (16)

الرياح المحلية




شكل (17)




شواهد صخرية (زُوج)
شقوق
صخر لين
صخر صلب
1 . تعمل التجوية على تكوين شقوق
صخر صلب
صخر لين
2 . تتابع الرياح عمل التجوية
شاهد صخري
(زوج)
3 . تكون الشواهد الصخرية


شكل (18)




تشكل بحيرة هلالية
(كوعية أو مقتطعة)
1
أ
إرساب
نهر
ب
ب
أ
2
قطع
إرساب
3
إرساب
ص
نهر
بحيرة هلالية
س
س
ص
بحيرة هلالية
نهر

شكل (19)


مقطع عرضي طبوغرافي
نهر
أ
ب
323
300
250
200
150
100
50
0
50 كم
متر




شكل (20)



مجرى نهر
دلتا
منعطف نهري
(منحنى ، ميندر)
المجرى الأعلى
إنحدار حاد
المجرى الأوسط
المجرى الأدنى
إنحدار هين
حت
إرساب
متر
مقطع نموذجي على طول مجرى نهر من المنبع إلى المصب


مقطع عرضي
المجرى الأعلى
مقطع عرضي
المجرى الأوسط
مقطع عرضي
المجرى الأدنى
متر

شكل (21)



النبات الطبيعي ومناطقه الانتقالية حسب كمية المطر
صحراء
شبه صحراء
حشائش السافانا
منطقة انتقالية
غابات مدارية ماطرة
تناقص كمية المطر وتزايد التبخر
تزايد كمية المطر وتناقص طول فترة الجفاف

شكل (22)



صورة جوية عامودية
الفيلم
عدسة آلة التصوير
الخط العمودي
محور آلة التصوير
90
المنطقة المغطاة
صورة جوية قليلة الميل
الفيلم
عدسة آلة التصوير
الخط العمودي
محور آلة التصوير
30
المنطقة المغطاة
صورة جوية شديدة الميل
الفيلم
عدسة آلة التصوير
الأفق
الخط العمودي
محور آلة التصوير
60
المنطقة المغطاة

شكل (23)

خسـوف الـقـمـر (وقـوع الارض بين الـقـمـر و الـشـمـس)




كسـوف الـشـمـس (وقـوع الـقـمـر بين الارض و الـشـمـس)




شـكـل (24)

المنخفضات الجوية و أضاد الأعاصير (المرتفعات الجوية)

نصف الكرة الشمالي





نصف الكرة الجنوبي




شـكـل (25)


أنواع المطر








شكل (26)



أحوال فصول السنة

شكل (27)




المطر السنوي (ملم)


شكل (28)




صحاري العالم
شكل (29)


خطوط الحرارة المتساوية
والتيارات البحرية
خطوط الحرارة المتساوية
والتيارات البحرية

شكل (30)




الأقاليم المناخية
شكل (31)




النبات الطبيعي

شكل (32)




أهرام السكان
شكل (33)


أشكال الالتواء (الطي)



شكل (34)




شكل (35)



شروق وغروب الشمس في فصول السنة في العروض الوسطى – نصف الكرة الشمالي


شكل (36)


النظامُ الشمسى
بلوتو
اورانوس
نبتون
المشترى
زحل
الشمس
المريخ

شكل (37)


السّحب
سمحاق طبقي
سمحاق
سمحاق ركامي
مزن ركامي
طبقي متوسط
ركامي متوسط
غيم ركامي
ركام طبقي
مزن طبقي
غيم طبقي
10 كم
8 كم
6 كم
4 كم
2 كم
الارتفاع (العلو)

شكل (38)



شكل (39)

أنواع الصخور



شكل (40)

الرياح اليومية

ليل

ضغط أكثر ارتفاعاً

ضغط أكثر انخفاضاً

اليابسة أكثر برودة من البحر

بحر

نسيم البر

نهار

ضغط أكثر انخفاضاً

ضغط أكثر ارتفاعاً

اليابسة أكثر دفئاً من البحر

بحر

نسيم البحر

نهار

هواء دافئ

نسيم الوادي


ليل

هواء بارد

نسيم الجبل

شـكـل (41)

الضـغـط الجـوي و الـريـاح الـدائـمـة




شـكـل (42)



الكرة الأرضية


شكل (43)

دورة الماء في الطبيعة




شكل (44)

المناطق البحرية




شكل (45)



الغلاف الجوي
شكل (46)


شكل (47) جهاز تجسيم الصور الجوية (ستيريوسكوب)

نظام نهري (منبع - مصب)




شكل (48)


محيطات و بحار العالم الرئيسة




شكل (49)


أشكال الكثبان الرملية
إتجاه الرياح السائدة
برخان (هلالي)
سلسلة شبه برخان
قبابي
طولي / خطي
معكوس
نجمي
سلسلة مستعرضة

شكل (50)


خطوط المناسيب المتساوية / الكنتور
المنسوب الأساس
(معدل مستوى سطح البحر)
متر 400
300
200
100
0
400
300
200
100
0

شكل (51)



معالم سطح الأرض
جبل
نهر جليد
(ثلاجة)
بركان
منبع نهر
بحيرة
حوض
ركام جليد
(مورينا)
سهل فيضي
شاهد (بوت)
مروحة غرينية
شلال
هضبة
مقسم مياه
خانق
ميسا
وادي نهري
رافد
تلال
نهر
سهل
مضيق
مرفأ
شاطئ
رأس
خليج
جزيرة
برزخ
دلتا
شبه جزيرة
مصب نهر
محيط
حاجز رملي
أرخبيل

شكل (52)

❖ إبراهيم موسى الزقرطي

- **المؤهل العلمي**: ماجستير أداب/ 1978/ قسم الجغرافيا/ جامعة القاهرة.

- **الخبرات الوظيفية:** المركز الجغرافي الملكي الأردني:
  - باحث جغرافي 1978-1980.
  - مدير دائرة 1980-2000، وأهم الدوائر: دائرة البحوث والدراسات والوثائق، دائرة التخطيط.
  - المستشار الفني 2000-2003 حيث تم التقاعد.

- **التدريس: محاضر**
  - التنمية في الوطن العربي/ كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني (6) سنوات.
  - جغرافية الأردن/ الكلية الفندقية (3) سنوات.
  - دورات الأسماء الجغرافية/ المركز الجغرافي/ 4 دورات سنوياً.

- **العمل الحالي:** عضو اللجنة للأسماء الجغرافية.
  - مشرف الدراسات المسحية/ جائزة الحسن للشباب.

- **اللجان السابقة:**
  - أمين سر اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية 1984-2003.
  - عضو في: لجنة الأجندة/ 21/ الأردن.
  - لجنة تطوير البادية الأردنية.
  - لجنة تطوير مناهج الاجتماعيات/ وزارة التربية.
  - الشعبة العربية للأسماء الجغرافية/ هيئة الأمم.
  - لجنة أطلس الوطن العربي/ اتحاد الجامعات العربية.
- رئيس هيئة التحرير/ المحرر المسؤول/ مجلة المقياس/ المركز الجغرافي 1982-1988، 1997-2003.

● **الكتب المنشورة:**

1.اسس الاسماء الجغرافية/ المركز الجغرافي 1997.
2.معجم البلدان/ محافظة البلقاء/ بالاشتراك/ المركز الجغرافي 1997.
3.جغرافية الأدرن/ بالاشتراك/ دار الشروق ط1، 2001، ط2، 2004.
4.موسوعة محافظة جرش/ جائزة الحسن للشباب/ 2004.
5.الأردن صور وخرائط/ بالاشتراك/ المركز الجغرافي 1993.
6.الموسوعة الفلسطينية، 1984، باب الأرض 110 مواضيع.

● **البحوث المنشورة:** (35) بحثاً في: الأردن، سوريا، العراق، عُمان، الكويت، لبنان، ليبيا.


● **المؤتمرات:** المشاركة في الكثير من المؤتمرات، وقـدم بهـا أوراق عمـل وبحـوث في الأردن. وفي الخارج في كل من: أنقرة، برلين، بغداد، جنيف، الرباط، سيؤل، فينا، طـرابلس، نيويورك.


❖ **مقدم متقاعد/ هاني عبد الرحيم العزيزي**

- بكالوريوس جغرافيا- كلية الآداب/ جامعة الإسكندرية 1969
- معلم جغرافيا في المدارس العسكرية الأردنية 1969-1979.
- باحث جغرافي واداري 1979-1989 مديرية المساحة العسكرية/ المركز الجغرافي الملكي الأردني.
- معلم الجغرافيا العسكرية في كلية السلطان قابوس العسكرية


● **الأعمال المنشورة:**


1. موسوعة دولة العالم 1990.
2. دول وعواصم العالم : أسماؤها الرسمية ومعانيها الطبعة الاولى1990، والثانية 1996.
3. أعلام دول العالم الطبعة الأولى 1994، وطبعة محدثة وموسعة 2006.
4. معجم المختصرات والرموز 1995.
5. جغرافيا للجميع 1996.
6. معجم المختصرات العسكرية 2004.
7. ألفاظ في العسكرية الاسلامية 2005.
8. معجم مصطلحات الجغرافيا العسكرية والسياسية 2005.
9. أسماء ومعان جغرافية 2005.
10. نابلس.. أسامي ومعاني وأغاني 2006.
11. عشرات من المقالات في الجغرافيا العسكرية والسياسية، والثقافة العسكرية العامة في مجلات عسكرية تصدر في الأردن وسلطنة عُمان ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

















Dar Majdalawi Pub & Dis,
Telefax: 5349497 - 5349499
P.O.Box: 1758 Amman 11941 Jordan



دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
تليفاكس: ٥٣٤٩٤٩٧ - ٥٣٤٩٤٩٩
ص.ب: ١٧٥٨ عمان ١١٩٤١ الأردن

E-mail: customer@majdalawibooks.com
www.majdalawibooks.com

ISBN 978-9957-02-268-0